

02

鑽孔・緊固



02 鑽孔 · 緊固

衝擊起子機 配件



錐頭		P.30-32
套筒		P.33-35
配件套裝		P.36-39

02
緊固 · 鑽孔

電鑽 / 角向鑽頭 配件



金屬鑽頭		P.19-21
木工鑽頭		P.22-23
其他鑽頭		P.24
導角刀		P.25
絲攻系列		P.26
階梯鑽		P.27
穿孔鋸		P.28-29
錐頭		P.30-32
套筒		P.33-35
電鑽配件		P.33
配件套裝		P.36-39

螺絲刀 配件





磁性錐頭托座		P.32
套筒錐頭		P.33

衝擊扳手 配件



扳手套筒		P.34
延伸桿		P.35
套筒套裝		P.36

HSS 金屬鑽頭系列



產品名稱	A	B	C	D	E
	物料	製作過程	前端幾何形狀	表面	柄
1 HSS-R 金屬鑽頭(經濟型)	高速鋼	滾製	刀鋒角度118°	黑色氧化處理	直柄(圓柱狀)
2 HSS高速鋼 金屬鑽頭	高速鋼	磨製	刀鋒角度 118°	亮面漆處理	直柄(圓柱狀)
3 HSS雙邊刀刃鑽頭	高速鋼	磨製	鑽唇角135°	亮面漆處理	直柄(圓柱狀)
4 M-force 快速鑽孔金屬鑽頭	高速鋼	磨製	M形狀	鍍琥珀色處理	直柄(三平面狀)
5 HSS-TiN金屬鑽頭	高速鋼	磨製	鑽唇角135°	鍍鈦處理	直柄或 1/4"六角柄
6 HSS-Co 金屬鑽頭	高速鋼含鈷5%	磨製	鑽唇角135°	鍍琥珀色處理	直柄(圓柱狀)

適用物料一覽表

AA: 推薦 A: 適用

產品名稱	物料						
	木材	塑膠	非鐵金屬*	鋼片	鑄鐵	合金鋼	不銹鋼
1 HSS-R 金屬鑽頭(經濟型)	A	AA		A	AA		
2 HSS高速鋼 金屬鑽頭	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
3 HSS雙邊刀刃鑽頭	A	AA	AA	AA			
4 M-force 快速鑽孔金屬鑽頭	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
5 HSS-TiN金屬鑽頭	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
6 HSS-Co 金屬鑽頭			A	A	AA	AA	AA

*非鐵金屬 (例如銅、鎳和鋅)

HSS-TiN 金屬鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-42955	1	34	12	2
D-42961	1.5	40	18	2
D-42977	2	49	24	2
D-42983	2.5	57	30	2
D-42999*	2.6	57	30	2
D-43000	3	61	33	2
D-43016*	3.2	65	36	2
D-43022*	3.3	65	36	2
D-43038	3.5	70	39	2
D-43044	4	75	43	2
D-43050*	4.1	75	43	1
D-43066*	4.2	75	43	1
D-43072	4.5	80	47	1
D-43088*	4.8	86	52	1
D-43094	5	86	52	1
D-43103*	5.2	86	52	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-43119	5.5	93	57	1
D-43125	6	93	57	1
D-43131	6.5	101	63	1
D-43147	7	109	69	1
D-43153	7.5	109	69	1
D-43169	8	117	75	1
D-43175	8.5	117	75	1
D-43181	9	125	81	1
D-43197	9.5	125	81	1
D-43206	10	133	87	1
D-45375	10.5	133	87	1
D-43212	11	142	94	1
D-45381	11.5	142	94	1
D-43228	12	151	101	1
D-45397	12.5	151	101	1
D-43234	13	151	101	1

1/4" 六角柄 HSS-TiN (高速鋼) 鍍鈦金屬鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽、DTP141/131



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-31114	3	91	33	1
D-31120	3.2	95	36	1
D-31136	3.3	85	36	1
D-31142	4	95	43	1
D-31158	4.1	95	43	1
D-31164	4.2	95	43	1
D-31170	5	106	52	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-31186	6	113	57	1
D-31192	6.5	121	63	1
D-31201	8	117	75	1
D-31217	10	133	87	1
D-31223	12	151	101	1
D-31239	13	151	101	1

HSS - TiN 鍍鈦金屬鑽頭

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：金屬
適用工具型號：四坑電錘




零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
B-57401	3	90	33	1
B-57417	3.5	100	39	1
B-57423	4	105	43	1
B-57439	4.5	110	47	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
B-57445	5	116	52	1
B-57451	5.5	123	57	1
B-57467	6	123	57	1
B-57473	6.5	131	63	1

M Force HSS 快速鑽孔金屬鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-29614	2	49	24	1
D-29620	2.5	57	30	1
D-29636	3	61	33	1
D-29642	3.5	70	39	1
D-29658	4	75	43	1
D-29664	4.5	80	47	1
D-29670	5	86	52	1
D-29686	5.5	93	57	1
D-29692	6	93	57	1
D-29701	6.5	101	63	1
D-29717	7	109	69	1
D-29723	7.5	109	69	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-29739	8	117	75	1
D-29745	8.5	117	75	1
D-29751	9	125	81	1
D-29767	9.5	125	81	1
D-29773	10	133	87	1
D-29789	10.5	133	87	1
D-29795	11	142	94	1
D-29804	11.5	142	94	1
D-29810	12	151	101	1
D-29826	12.5	151	101	1
D-29832	13	151	101	1

* 此貨品必需預先訂貨

HSS-G (高速鋼) 金屬鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽




零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-09656	1.5	40	18	1
D-09662	2	49	24	1
D-09678	2.5	57	30	1
D-09684	3	61	33	1
D-09690	3.5	70	39	1
D-09709	4	75	43	1
D-09715	4.5	80	47	1
D-09721	5	86	52	1
D-09737	5.5	93	57	1
D-09743	6	93	57	1
D-09759	6.5	101	63	1
D-09765	7	109	69	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-09771	7.5	109	69	1
D-09787	8	117	75	1
D-09793	8.5	117	75	1
D-09802	9	125	81	1
D-09818	9.5	125	81	1
D-09824	10	133	87	1
D-09830	10.5	133	87	1
D-09846	11	142	94	1
D-09852	11.5	142	94	1
D-09868	12	151	101	1
D-09874	12.5	151	101	1
D-09880	13	151	101	1

HSS-G (高速鋼) 金屬鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 木材 / PVC 膠
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
D-22230*	1/16"	1-7/8"	7/8"	2
D-22246*	5/64"	2"	1"	2
D-22252*	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	2
D-22268*	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	2
D-22274*	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	2
D-22296*	5/32"	3-1/8"	2"	1
D-22305*	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1
D-22311*	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1
D-22327*	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	1
D-22333*	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1
D-22349*	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	1
D-22355*	1/4"	4"	2-3/4"	1
D-22361*	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	1
D-22377*	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1

零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
D-22383*	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	1
D-22399*	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1
D-22408*	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	1
D-22414*	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	1
D-22420*	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	1
D-22436*	3/8"	5"	3-5/8"	1
D-22442*	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	1
D-22458*	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	1
D-22464*	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	1
D-22470*	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1
D-22486*	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	1
D-22492*	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	1
D-22501*	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	1
D-22517*	1/2"	6"	4-1/2"	1

HSS-R 金屬鑽頭 (經濟型)

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-38283	1	34	12	2
D-38299	1.5	40	18	2
D-38308	2	49	24	2
D-38314	2.5	57	30	2
D-38320	2.6	57	30	2
D-38336	3	61	33	2
D-38342	3.2	65	36	2
D-38358	3.5	70	39	2
D-38364	4	75	43	2
D-38370	4.2	75	43	1
D-38386	4.5	80	47	1
D-38392	4.8	86	52	1
D-38401	5	86	52	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-38417	5.5	93	57	1
D-38423	6	93	57	1
D-38439	6.5	101	63	1
D-38445	7	109	69	1
D-38451	7.5	109	69	1
D-38467	8	117	75	1
D-38473	8.5	117	75	1
D-38489	9	125	81	1
D-38495	10	133	87	1
D-38504	11	142	94	1
D-38510	12	151	101	1
D-38526	13	151	101	1

02 鑽孔 · 緊固

HSS-CO (高速鋼 - 鈷) 金屬鑽頭 (鈷 5%)

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬 / 不銹鋼
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-17289	1.5	40	18	1
D-17295	2	49	24	1
D-17304	2.5	57	30	1
D-17310	3	61	33	1
D-17326*	3.2	65	36	1
D-17332*	3.5	70	39	1
D-17348	4	75	43	1
D-17354*	4.5	80	47	1
D-17360	5	86	52	1
D-17376	5.5	93	57	1
D-17382	6	93	57	1
D-17398	6.5	101	63	1
D-17407	7	109	69	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-17413	7.5	109	69	1
D-17429	8	117	75	1
D-17435	8.5	117	75	1
D-17441	9	125	81	1
D-17457	9.5	125	81	1
D-17463	10	133	87	1
D-17479	10.5	133	87	1
D-17485	11	142	94	1
D-17491	11.5	142	94	1
D-17500	12	151	101	1
D-17516	12.5	151	101	1
D-17522	13	151	101	1

HSS-CO (高速鋼 - 鈷) 金屬鑽頭 (鈷 5%)

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 不銹鋼
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
D-22838	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	5
D-22866	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	5
D-22931	1/4"	4"	2-3/4"	5
D-22058	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5
D-23092	1/2"	6"	4-1/2"	5
D-22523*	1/16"	1-7/8"	7/8"	2
D-22539*	5/64"	2"	1"	2
D-22545*	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	2
D-22551*	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	2
D-22567*	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	2
D-22573*	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	2
D-22589*	5/32"	3-1/8"	2"	1
D-22595*	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1
D-22604*	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1
D-22610*	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	1
D-22626*	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1
D-22632*	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	1

零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
D-22648*	1/4"	4"	2-3/4"	1
D-22654*	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	1
D-22660*	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1
D-22676*	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	1
D-22682*	5-16"	4-1/2"	3-3/16"	1
D-22698*	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	1
D-22707*	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	1
D-22713*	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	1
D-22729*	3/8"	5"	3-5/8"	1
D-22735*	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	1
D-22741*	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	1
D-22757*	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	1
D-22763*	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1
D-22779*	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	1
D-22785*	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	1
D-22791*	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	1
D-22800*	1/2"	6"	4-1/2"	1

HSS 雙邊刀刃鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬
適用工具型號：電鑽




零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
B-26652*	2	38	7.5	10
B-33772*	2.5	43	10	10
B-26668*	3	46	10.6	10
B-26674*	3.1	49	11	10
B-26680*	3.2	49	11	10
B-26696*	3.3	49	11	10
B-26705*	3.5	52	13	10
B-26711*	3.8	55	14	10
B-26727*	4	55	14	10
B-26733*	4.1	55	14	10
B-26749*	4.2	55	14	10

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
B-26755*	4.3	55	14	10
B-26761*	4.5	58	16	10
B-26777*	4.8	62	17	10
B-26783*	4.9	62	17	10
B-26799*	5	62	17	10
B-26808*	5.1	62	17	10
B-26814*	5.2	62	17	10
B-26820*	5.5	66	19	10
B-26836*	6	66	19	10
B-33788*	6.5	70	21	10
B-26842*	8	79	25	10

HSS 雙邊刀刃鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：金屬 / 木材 / PVC 膠
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
B-29907*	7/64"	1-7/8"	5/8"	10
B-29913*	1/8"	2"	5/8"	10
B-29929*	9/64"	2"	5/8"	10
B-29935*	5/32"	2-1/16"	5/8"	10
B-29941*	3/16"	2-3/16"	5/8"	10

零件號碼	鑽頭直徑 (inch)	長度 (inch)	工作長度 (inch)	支 / 包裝
B-29957*	7/32"	2-3/8"	11/16"	10
B-29963*	1/4"	2-1/2"	7/8"	10
B-29979*	#30	2"	5/8"	10
B-29985*	#20	2-1/8"	5/8"	10
B-29991*	#11	2-1/4"	11/16"	10

* 此貨品必需預先訂貨

木材用鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽



02

鑽孔 · 緊固

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-07026	3	60	33	1
D-07032	4	75	43	1
D-07048	5	85	52	1
D-07054	6	95	57	1
D-07157	6	315	160	1
D-07060	7	110	69	1
D-07076	8	115	75	1
D-07163	8	315	160	1
D-07082	9	125	81	1
D-07098	10	135	87	1
D-07179	10	315	160	1
D-07107	12	155	101	1
D-07185	12	315	160	1
D-07113*	14	170	108	1
D-07191*	14	315	160	1
D-07129*	16	180	105	1
D-07200*	16	315	160	1
D-07135*	18	200	120	1
D-07216*	18	335	160	1
D-07222*	20	335	160	1

1/4" 六角柄 木材用鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽、DTP141 / DTP131



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-31245	3	78	33	1
D-31251	4	92	43	1
D-31267	5	103	52	1
D-31273	6	110	57	1
D-31289	8	117	75	1
D-31295	10	133	87	1
D-31304	12	151	101	1
D-31310	15	162	108	1

SDS-PLUS 木材用鑽頭

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：木材
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
B-57489	4	105	43	1
B-57495	5	116	52	1
B-57504	6	123	57	1
B-57510	8	147	75	1
B-57526	10	163	87	1

1/4" 六角柄 螺旋木材用鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽、DTP141 / DTP131



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-31326	6	200	130	1
D-31332	8	200	130	1
D-31348	10	200	130	1
D-31354	12	200	130	1
D-31360*	14	200	130	1
D-31376*	16	200	130	1
D-31382*	18	200	130	1
D-31398*	20	200	130	1
D-31407*	21	200	130	1

木材用螺旋鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝	零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-07238*	6	200	130	1	D-07294*	18	200	130	1
D-07331*	6	250	180	1	D-07397*	18	250	180	1
D-07244*	8	200	130	1	D-07484*	18	400	330	1
D-07347*	8	250	180	1	D-07602*	18	450	380	1
D-07434*	8	400	330	1	D-07303*	20	200	130	1
D-07559*	8	450	380	1	D-07406*	20	250	180	1
D-07250*	10	200	130	1	D-07490*	20	400	330	1
D-07353*	10	250	180	1	D-07618*	20	450	380	1
D-07440*	10	400	330	1	D-07319*	22	200	130	1
D-07565*	10	450	380	1	D-07412*	22	250	180	1
D-07266*	12	200	130	1	D-07509*	22	400	330	1
D-07369*	12	250	180	1	D-07624*	22	450	380	1
D-07456*	12	400	330	1	D-07325*	24	200	130	1
D-07571*	12	450	380	1	D-07428*	24	250	180	1
D-07272*	14	200	130	1	D-07515*	24	400	330	1
D-07375*	14	250	180	1	D-07630*	24	450	380	1
D-07462*	14	400	330	1	D-07521*	26	400	330	1
D-07587*	14	450	380	1	D-07646*	26	450	380	1
D-07288*	16	200	130	1	D-07537*	28	400	330	1
D-07381*	16	250	180	1	D-07652*	28	450	380	1
D-07478*	16	400	330	1	D-07543*	30	400	330	1
D-07593*	16	450	380	1	D-07668*	30	450	380	1

02

緊固 鑽孔

木材用扁平鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
D-07674*	6	150	1
D-07680*	8	150	1
D-07696*	10	150	1
D-07705*	12	150	1
D-07711*	14	150	1
D-07727*	15	150	1
D-07733*	16	150	1
D-07749*	18	150	1
D-07755*	20	150	1
D-07761*	22	150	1
D-07777*	24	150	1
D-07783*	25	150	1
D-07799*	26	150	1
D-07808*	28	160	1
D-07814*	30	160	1
D-07820*	32	160	1
D-07836*	34	160	1
D-07842*	35	160	1
D-07858*	36	160	1

木工平底鑽頭 (單支裝)

柄類別：直柄
適用物料：木材
適用工具型號：電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	包裝
D-42282	35	1
D-42298	40	1

* 此貨品必需預先訂貨

玻璃用鑽頭



零件號碼	鑽頭直徑	長度	包裝
D-25111	3mm	65mm	1
D-25127	4mm	65mm	1
D-25133	5mm	65mm	1
D-25149	6mm	65mm	1
D-25155	8mm	70mm	1
D-25161	10mm	80mm	1
D-25177	12mm	80mm	1
D-25183*	1/8"	2-1/2"	1
D-25199*	3/16"	2-1/2"	1
D-25208*	1/4"	3"	1
D-25214*	5/16"	3"	1
D-25220*	3/8"	3-1/8"	1
D-25236*	1/2"	3-1/8"	1

1/4" 六角柄 玻璃用鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄 NZ
適用物料：玻璃
適用工具型號：電鑽、DTP141 / DTP131



零件號碼	鑽頭直徑	長度	包裝
D-31413	4mm	65mm	1
D-31429	5mm	65mm	1
D-31435	6mm	65mm	1
D-31441	8mm	70mm	1
D-31457	10mm	80mm	1

1/4" 六角柄 石用鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄 NZ
適用物料：磚頭、軟石材
適用工具型號：電鑽、DTP141 / DTP131



零件號碼	鑽頭直徑	長度	工作長度	包裝
D-31463	3mm	80mm	35mm	1
D-31479	4mm	80mm	35mm	1
D-31485	5mm	90mm	45mm	1
D-31491	6mm	100mm	55mm	1

石膏板鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：石膏板
適用工具型號：DCO180



零件號碼	鑽頭直徑	長度	包裝
733229-0	3.18mm	65mm	1

直柄石用鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：磚頭、軟石材
適用工具型號：衝擊電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-05228*	3	60	30	1
D-05234*	4	70	35	1
D-05240*	5	85	45	1
D-05256*	6	100	60	1
D-05262*	6	150	90	1
D-05278*	7	100	55	1
D-05284*	7	150	90	1
D-05290	8	110	60	1
D-05309*	8	150	90	1
D-05315	9	150	90	1
D-05321	10	150	90	1
D-18960*	10	400	315	1
D-05337	11	150	90	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-05343	12	150	90	1
D-17697*	12	400	315	1
D-17728*	12	600	505	1
D-05359	13	150	85	1
D-05365	14	150	85	1
D-18976*	14	400	315	1
D-05371	15	150	85	1
D-05387	16	150	85	1
D-17706*	16	400	315	1
D-17734*	16	600	505	1
D-18982	18	400	315	1
D-17712	20	400	315	1
D-17740*	20	600	505	1

多功能鑽頭

柄類別：直柄
適用物料：玻璃、磚、木材、大型木塊、石頭、石膏板
適用工具型號：電鑽

適用於錘鑽或衝擊鑽。
可於複合物料上鑽孔而無須轉換鑽頭(包括門、層架、窗架等)。
平鑽模式時功能時可用於玻璃磚、木材。
衝擊鑽模式時可用於大型木塊、石頭、石膏板。



Omnibohrer



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-30287	3	60	26	1
D-30293	4	70	36	1
D-30302	5	85	41	1
D-31027	5.5	85	41	1
D-31033	5.5	100	56	1
D-31049	5.5	150	101	1
D-30318	6	100	56	1
D-30324	6	150	101	1
D-31055	6.5	85	41	1
D-31061	6.5	100	56	1
D-31077	6.5	150	101	1
D-30330	7	100	51	1
D-30346	7	150	101	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	支 / 包裝
D-30352	8	110	55	1
D-30368	8	150	95	1
D-30374	9	150	95	1
D-30380	10	150	95	1
D-30396	10	400	298	1
D-30405	11	150	91	1
D-30411	12	150	91	1
D-30427	12	400	298	1
D-30433	12	600	498	1
D-30449	13	150	83	1
D-30455	14	150	83	1
D-30461	14	400	298	1

導角刀系列

AA: 推薦 A: 適用

說明	A	B	C	物料					
	原料	種類	柄類別	木材	塑膠	非鐵金屬*	鑄鐵	合金鋼	不銹鋼
7刃			1/4"六角柄	AA	AA	AA	AA		
3刃			1/4"六角柄 (C型)	AA	AA	AA	AA	AA	
5刃			直柄	AA	AA	AA	AA	AA	
3刃			直柄	AA	AA	AA	AA	AA	
側孔			直柄		AA	AA	AA	AA	A

*非鐵金屬 (例如: 銅, 鎳和鋅)

A 原料


合金鋼



高速鋼



高速鋼 (含 5% 鈷)



有更高的耐熱和耐磨能力, 適合鑽一些強度較高的金屬。

B 種類

淺沉



淺沉



深沉



C 柄類別

直柄



1/4"六角柄 (C型)



1/4"六角柄 (E型)



1/4"六角柄





導角刀 (1/4" 六角柄)

柄類別: 1/4" 六角柄

適用物料: 金屬 / 非鐵金屬 / 木材

適用工具型號: 電鑽、DTP141 / DTP131



零件號碼	刀刃數目	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝	應用大小
D-37306	7	13	50	1	-

柄類別: 1/4" 六角柄 (C型)

適用物料: 金屬 / 非鐵金屬 / 木材

適用工具型號: 電鑽、DTP141 / DTP131




零件號碼	刀刃數目	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝	應用大小
D-37312	3	6.3	31	1	M3
D-37328	3	8.3	31	1	M4
D-37334	3	10.4	34	1	M5
D-37340	3	12.4	35	1	M6
D-37356	3	16.5	40	1	M8
D-37362	3	20.5	41	1	M10

導角刀 (直柄)

柄類別: 直柄

適用物料: 金屬 / 非鐵金屬 / 木材

適用工具型號: 電鑽





零件號碼	刀刃數目	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝	應用大小
D-37378	5	6	48	1	M3
D-37384	5	8	48	1	M4
D-37390	5	10	40	1	M5
D-37409	5	12	40	1	M6
D-37415	5	16	43	1	M8
D-37421	5	20	45	1	M10

柄類別: 直柄

適用物料: 金屬 / 非鐵金屬 / 木材

適用工具型號: 電鑽





零件號碼	刀刃數目	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝	應用大小
D-37437	3	6.3	45	1	M3
D-37443	3	8.3	50	1	M4
D-37459	3	10.4	50	1	M5
D-37465	3	12.4	56	1	M6
D-37471	3	16.5	60	1	M8
D-37487	3	20.5	63	1	M10
D-37493	3	25	67	1	M12

側孔導角刀 (直柄)

柄類別: 直柄

適用物料: 金屬 / 非鐵金屬 / 木材

適用工具型號: 電鑽



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝	應用大小
D-37502	2-5	45	1	-
D-37518	5-10	48	1	-
D-37524	10-15	65	1	-
D-37530	15-20	85	1	-

絲攻系列

02

鑽孔 · 緊固

說明	適用物料				
	鐵	鋁	銅	不銹鋼	木材
無屑絲攻	✓	✓	✓		
鍍鈦無屑絲攻	✓	✓	✓	✓	
螺旋絲攻	✓	✓	✓		
攻牙鑽頭	✓	✓	✓		
沈孔鑽頭	✓	✓	✓		✓



無屑絲攻

柄類別：1/4" 六角柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	尺寸	螺距 (mm)	開牙孔徑 (mm)	支 / 包裝
A-64141	M3	0.5	2.5	1
A-64157	M4	0.7	3.3	1
A-64163	M5	0.8	4.2	1
A-64179	M6	1.0	5.0	1
A-64185	M8	1.25	6.8	1

鍍鈦無屑絲攻

柄類別：1/4" 六角柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬 / 不銹鋼
適用工具型號：電鑽



零件號碼	尺寸	螺距 (mm)	開牙孔徑 (mm)	支 / 包裝
A-64191	M3	0.5	2.5	1
A-64200	M4	0.7	3.3	1
A-64216	M5	0.8	4.2	1
A-64222	M6	1.0	5.0	1
A-64238	M8	1.25	6.8	1
A-64244	M10	1.5	8.5	1

攻牙鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	尺寸	螺距 (mm)	加工物料厚度 (mm)	支 / 包裝
A-64319	M3	0.5	3mm 以下	1
A-64325	M4	0.7	4mm 以下	1
A-64331	M5	0.8	5mm 以下	1
A-64347	M6	1.0	6mm 以下	1

螺旋絲攻

柄類別：1/4" 六角柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽



零件號碼	尺寸	螺距 (mm)	開牙孔徑 (mm)	支 / 包裝
A-64250	M3	0.5	2.5	1
A-64266	M4	0.7	3.3	1
A-64272	M5	0.8	4.2	1
A-64288	M6	1.0	5.0	1
A-64294	M8	1.25	6.8	1
A-64303	M10	1.5	8.5	1

沈孔鑽頭

柄類別：1/4" 六角柄
適用物料：金屬 / 非鐵金屬
適用工具型號：電鑽




替換鑽頭 (配合沈孔鑽頭使用)



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)(A)	沈頭孔徑 (mm)(B)	支 / 包裝	替換鑽頭零件號碼
A-64113	3.0	9.0	1	A-66020
A-64129	3.5	10.0	1	A-66036
A-64135	4.0	10.5	1	A-66042

階梯鑽




AA: 推薦 A: 適用

產品描述	物料							
	A	B	C	塑膠	非鐵金屬*	鋼片	合金鋼	鑄鐵
1 直形	鑽形狀	表面	柄類別	AA	AA	AA	A	A
2 直形	直形	氮化鈦 (TiN) 塗層	直線三邊或 1/4" 六角柄	AA	AA	AA	A	A
3 螺旋形	螺旋形	漆面		AA	AA	AA	A	A
4 螺旋形	螺旋形	氮化鈦 (TiN) 塗層		AA	AA	AA	A	A

錐形鑽 (HSS 錐形鑽)

柄類別: 直柄 (三邊)
適用物料: 金屬 / 非鐵金屬板
適用工具型號: 電鑽



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-40048*	3-14	58	38	1
D-40054	4-20	71	51	1

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-40060*	16-30.5	76	51	1
D-40076*	24-40	89	64	1

階梯鑽


適用物料: 金屬 / 非鐵金屬板
適用工具型號: 電鑽

HSS 階梯鑽 (直形)



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	柄類別	包裝
D-46414	4-12	65	45	1/4" 六角 (NZ)	1
D-46420	4-20	75	53	1/4" 六角 (NZ)	1
D-40107*	4-32	102	80	直柄 (三邊)	1

HSS-TiN 鈦金屬塗層階梯鑽 (直形)



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	柄類別	包裝
D-46436	4-12	65	45	1/4" 六角 (NZ)	1
D-46442	4-20	75	53	1/4" 六角 (NZ)	1
D-40135	4-32	102	80	直柄 (三邊)	1

HSS 階梯鑽 (螺旋形)



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	柄類別	包裝
D-46458	4-12	65	45	1/4" 六角 (NZ)	1
D-46464	4-20	75	53	1/4" 六角 (NZ)	1
D-40163*	4-32	102	80	直柄 (三邊)	1

HSS-TiN 鈦金屬塗層階梯鑽 (螺旋形)



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	柄類別	包裝
D-46470	4-12	65	45	1/4" 六角 (NZ)	1
D-46486	4-20	75	53	1/4" 六角 (NZ)	1
D-40191	4-32	102	80	直柄 (三邊)	1

* 此貨品必需預先訂貨

穿孔鋸











適用物料一覽表

02

鑽孔 · 緊固

AA: 推薦

A: 適用

應用	鋁材 	不銹鋼 鑄鐵 	PVC 	金屬 	非鐵金屬* 	木材 	玻璃纖維 
直插式BiM穿孔鋸 	AA	A	AA	AA	AA	A	
BiM穿孔鋸 	A		AA	AA	A	AA	
TCT穿孔鋸 	A	AA	AA	AA	A		AA
小貼士	切割時請 加上切割油	切割時請 加上切割油		切割時請 加上切割油	切割時請 加上切割油		

BiM穿孔鋸



柄類別：直柄
適用物料：鋼材、鐵管、鋁材、銅器、木材、塑料
適用工具類別：電鑽

零件號碼	直徑 (mm)	支 / 包裝
D-35368	14	1
D-16994	16	1
D-35374	17	1
D-17005	19	1
D-17251	20	1
D-35380	21	1
D-17011	22	1
D-17027	24	1
D-17033	25	1
D-35396	27	1
D-17267	29	1
D-35405	30	1
D-17049	32	1
D-35411	33	1
D-17055	35	1
D-35427	37	1
D-17061	38	1
D-17273	40	1
D-35433	41	1
D-35449	43	1
D-17077	44	1
D-35455	46	1
D-35461	48	1
D-17083	51	1
D-35477	52	1
D-24876	54	1
D-35483	56	1
D-17099	57	1

零件號碼	直徑 (mm)	支 / 包裝
D-35499	59	1
D-25688	60	1
D-30140	64	1
D-24882	65	1
D-35508	67	1
D-17108	68	1
D-25694	70	1
D-35514	73	1
D-17114	76	1
D-35520	79	1
D-33869	80	1
D-17120	83	1
D-35536	86	1
D-35542	89	1
D-17136	92	1
D-35558	95	1
D-35564	98	1
D-35570	102	1
D-17142	105	1
D-35586	108	1
D-35592	111	1
D-35601	114	1
D-35617	121	1
D-17158	127	1
D-35623	140	1
D-17164	152	1
D-62262	165	1

BiM穿孔鋸接合器及導向鑽咀

適用工具型號：電鑽



導向鑽咀 + 接合器

零件號碼	適用 BiM 穿孔鋸直徑 (mm)	適用工具型號	包裝
D-17170	14-29	電鑽10mm	1
D-62278	32-165	電鑽10mm	1
D-17186	32-152	電鑽13mm	1
D-17619	32-76	四坑電錘	1

直插式 BiM 穿孔鋸 (鈦 8%)



直插式 (毋須輔助工具, 安裝簡易)

Ezychange

柄類別: 直柄
 適用物料: 鋼材、鐵管、鋁材、銅器、木材、塑料
 適用工具型號: 電鑽
 (不包括接合器、導向鑽咀)

現貨售完將由新系列取替

零件號碼	直徑 (mm)	支 / 包裝	零件號碼	直徑 (mm)	支 / 包裝
B-11265	16	1	B-31756	56	1
B-31706	17	1	B-11411	57	1
B-11271	19	1	B-11427	60	1
B-11287	20	1	B-11433	64	1
B-11293	22	1	B-16760	65	1
B-11302	24	1	E-03903	68	1
B-11318	25	1	B-11455	70	1
B-31712	27	1	B-31762	73	1
B-11324	29	1	B-11461	76	1
B-11330	30	1	B-31778	79	1
B-11346	32	1	B-11477	83	1
B-11352	35	1	B-31784	86	1
B-31728	37	1	B-11483	92	1
B-11368	38	1	B-31790	95	1
B-16754	40	1	B-11499	102	1
B-11374	41	1	B-11508	105	1
B-11380	44	1	B-31809	111	1
B-31734	46	1	B-31815	114	1
B-11396	48	1	B-31821	121	1
E-03822	51	1	E-04042	127	1
B-31740	52	1	B-31837	140	1
B-18194	54	1	B-11520	152	1

直插式 BiM 穿孔鋸接合器及導向鑽咀



Ezychange 接合器 + 導向鑽咀

配合直插式 BiM 穿孔鋸使用
 適用工具型號: 電鑽

零件號碼	柄類別	說明	包裝
E-04070	直柄	Ezychange 接合器 + HSS-G 導向鑽咀	1
B-11542	-	HSS-G 導向鑽咀	1

TCT 穿孔鋸



中心鑽頭

柄類別: 直柄
 適用物料: 鋼材、鐵管、鋁材、銅器、塑料

零件號碼	穿孔直徑 (mm)	柄直徑 (mm)	適用工具	支 / 包裝
B-00898*	16	6	電鑽	1
B-00907*	18	6		1
B-00913	20	6		1
B-00929*	21	6		1
B-00935	22	6		1
B-00941	25	10		1
B-00957*	27	10		1
B-00963	28	10		1
B-00979	30	10		1
B-00985	32	10		1
B-00991*	35	10		1
B-01002*	38	10		1
B-01018*	40	10		1
B-01024*	45	10		1
B-01030*	48	10		1
B-01046*	50	10		1
B-01052*	55	10		1

TCT 穿孔鋸中心鑽頭



零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	適用物料	適用工具	包裝
B-01177	16-55	鋼材	電鑽	1

可調式穿孔鋸



柄類別: 直柄 (三邊)
 適用物料: 木材
 適用工具型號: 電鑽

零件號碼	可調穿孔直徑 (mm)	深度 (mm)	適用工具	包裝
D-57093	30-120	20	電鑽	1
D-57102	30-200	20		1

* 此貨品必需預先訂貨


批咀分類表

02

鑽孔 · 緊固

1/4" 六角柄 (C 型)			
A	C 型		
1/4" 六角柄 (E 型)		NZ	MZ
B	E 型 (單頭)		
C	E 型 (雙頭)		

錐頭轉接器 (電動螺絲刀 / 衝擊起子機)



可把 MZ 錐頭改為 NZ 錐頭。

零件號碼	包裝
322279-6	1

雙扭紋錐頭

標準型



類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
A-67505	Ph2	65	3
A-59570	Ph2	90	3
A-59586	Ph2	120	3
A-59592	Ph2	150	3

纖巧型




類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
A-67511	Ph2	65	3
A-59601	Ph2	90	3
A-59617	Ph2	120	3
A-59623	Ph2	150	3

耐扭力錐頭 (具磁性)

標準型



類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
A-49563	Ph2	65	3
A-49585	Ph2	85	3
A-49600	Ph2	110	3
A-52906	Ph3	65	3
A-52912	Ph3	110	3

纖巧型



類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
A-50924	Ph2	65	3
A-50952	Ph2	85	3
A-50980	Ph2	110	3
B-21870	Ph3	65	3
B-21886	Ph3	85	3
B-21892	Ph3	110	3

耐扭力錐頭 (單頭)

類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用物料：
自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
A-57451	Ph1	65	3
A-57467	Ph1	100	3

纖巧型錐頭

柄類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
B-90015	⊕ Ph2	65	10
B-90059	⊕ Ph2	82	6
B-90065	⊕ Ph2	110	6

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 系列



黑衝擊 (IMPACT BLACK) 錐頭 (10支裝)

類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
E-14211	Ph2	50	10

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 錐頭套裝

類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
E-14233	Ph1	50	1
	Ph2		2
	Ph3		2
	T15		1
	T20		2
	T25		2

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 磁性套筒

類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用工具型號：電鑽、起子機、螺絲刀



零件號碼	尺寸	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
E-08800	M4	6	50	1
E-08816	M5	8		1
E-08822	M6	10		1
E-08838	M8	13		1

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 磁性錐頭托座

類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機、螺絲刀



零件號碼	長度 (mm)	支 / 包裝
E-08785	60	1

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 錐頭及套筒套裝

類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	種類	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
E-15849	錐頭	Ph1	50	1
		Ph2		3
		Ph3		1
		T15		1
		T20		1
		T25		1
		T30		1
	套筒	--	60	1

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 錐頭、鑽頭及套筒套裝

類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	種類	尺寸	長度 (mm)	支 / 包裝
E-06622	錐頭	Ph1	25	1
		Ph2		3
		Ph3		1
		PZ1		1
		PZ2		3
		PZ3		1
		T15		1
		T20		2
		T25		2
		T30		1
		PH2		1
		PZ2		1
		T15		1
	T20	1		
	T25	1		
	T30	1		
	鑽頭	2.5mm	--	1
		3mm	--	1
		3.5mm	--	1
		4mm	--	1
4.5mm		--	1	
5mm		--	1	
6mm		50	1	
8mm	1			
10mm	1			
套筒	--	60	1	
	--	80	1	

黑衝擊 (IMPACT BLACK) 扳手 / 六角套筒連接器

類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	前柄類別	長度 (mm)	支 / 包裝
E-08850	1/2"	50	10

十字錐頭

適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	柄類別	支 / 包裝
784243-9	Ph1	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
784250-2	Ph2	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
798307-3	Ph1	65	1/4" 六角柄 (NZ-A)	3
798308-1*	Ph2	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
784229-3*	Ph2	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
798309-9*	Ph2	65	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
784203-1*	Ph2	65	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
784230-8*	Ph2	65	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
784234-0*	Ph2	110	1/4" 六角柄 (MZ-B)	1
798337-4*	Ph2	110	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
784206-5*	Ph2	110	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
A-12697*	Ph2	117	1/4" 六角柄 (NZ-B)	5
798338-2*	Ph2	150	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
784221-9*	Ph2	250	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
798310-4*	Ph3	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
798311-2*	Ph3	65	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
798339-0*	Ph3	110	1/4" 六角柄 (NZ-C)	3
784614-0*	Ph2, SI0.8	45	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1

02

鑽孔 · 緊固

自動送料組件 (螺絲刀配件)

適用物料：石膏板
適用工具型號：DSF452、FS4300、FS2300



零件號碼	類別	螺絲長度	長度	批嘴長	支 / 包裝
191L23-2	配件套裝	25-55mm	19.5mm	1/4" 六角柄 (NZ-C)	1
199155-7	長十字批咀	--	130mm	--	1
A-12398	螺絲	25mm	--	--	50
A-12429		40mm	--	--	50

IMPACT GOLD 磁性錐頭



柄類別：1/4"六角柄 (NZ-C)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	包裝
B-30483	Ph2	1

磁力強化筒

用途：磁化金屬製品
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	包裝
B-42422	1
E-03442	1

六角套筒匙扣



用途：把六角柄配件掛於腰間
** 另可配合 B-63111(六角頭匙圈)使用

零件號碼	顏色	包裝
B-63096	藍	1
B-63105	黑	1
B-63111	銀	1

磁性錐頭托座

適用工具型號：電鑽、起子機、螺絲刀



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝
784801-1	1/4" 六角柄 (MZ-B)	76	1
B-48751	1/4" 六角柄 (NZ)	80	1
B-48767	1/4" 六角柄 (NZ)	120	1

導向錐頭

柄類別：1/4"六角柄
適用工具型號：電鑽、衝擊起子機



零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-48751	80	1

可彎曲錐頭

柄類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機



適用於狹窄空間或彎角位置

零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-29072	200	1
B-29094	300	1

可彎曲錐頭 (粗管)

柄類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、起子機



伸展靈活能鑽入較狹窄的空間

零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-51851	300	1
B-86963*	300	1

長錐頭

適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝
A-68937	1/4" 六角形 (NZ)	200	1
A-68943	1/4" 六角形 (NZ)	300	1
A-68959	1/4" 六角形 (NZ)	600	1

螺絲桿套筒




柄類別：1/4"六角柄 (MZ-B)
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝
B-42961	M6	66	1
B-42977	M8	66	1
B-42983	M10	66	1
B-51611	3/8"	66	1
B-51627	1/2"	66	1

長形套筒


柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：六角螺栓
適用工具型號：電鑽、起子機



零件號碼	尺寸 (mm)					
	適用螺栓	A	φd	L1	L2	L3
A-58914	M5	8	14	6.5	50	90
A-58920	M6	10	16	6.5	50	90
A-58936	M8	12	18	7.5	50	90
A-58942		13	19	8	50	90
A-58958		14	20	8	50	90
A-58964	M10	17	23	9	50	90
A-58970	M12	19	25	10	50	90
A-58986	M14	21	28	11	50	90
A-58992	M16	24	32	13	50	90

套筒錐頭

柄類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用工具型號：電鑽、起子機、螺絲刀



零件號碼	尺寸	直徑 (A)	長度 (L)	包裝	備註
784401-7	M3	5.5mm	55mm	1	-
784402-5	M4	7mm	55mm	1	-
784403-3	M5	8mm	55mm	1	-
784404-1*	1/4"	3/8"	55mm	1	自攻螺絲用
784808-7*	3/16"	5/16"	55mm	1	磁性套筒
784809-5	M6	10mm	55mm	1	磁性套筒
784405-9	M6	10mm	55mm	1	-
784406-7*	M6	10mm	70mm	1	-
784407-5	M8	12mm	86mm	1	-
784408-3	M8	13mm	55mm	1	-
784409-1	M8	14mm	55mm	1	-
784416-4	M10	17mm	55mm	1	-

電鑽索頭配件 (散裝)




適用工具型號：
電鑽、起子機

零件號碼	名稱
784634-4	索頭杆 (1/4" 六角柄)
763180-0	無匙電鑽索頭 (10 毫米)

扎鐵抓手 (1/4" 六角柄)



柄類別：1/4" 六角柄
適用工種：扎鐵
適用工具型號：電鑽



零件號碼
194731-2

電鑽架



適用工具型號：電鑽
(頸部直徑 43mm)

零件號碼
A-36712

角向鑽頭



適用工具型號：
DS4011

零件號碼
STEX122177

扳手套筒 (不附短軸 / O型膠圈)

柄類別：方形桿 12.7mm(1/2")
 適用物料：螺栓
 適用工具型號：衝擊扳手 1/2"



零件號碼	直徑 (A)(mm)	長度 (L)(mm)	包裝
B-40054	8	38	1
B-40060	9	38	1
B-40076	10	38	1
B-40082	11	38	1
B-40098	12	38	1
B-40107	13	38	1
B-40113	14	38	1
B-40129	15	38	1
B-40135	16	38	1
B-40141	17	38	1
B-52211	17	38	1

零件號碼	直徑 (A)(mm)	長度 (L)(mm)	包裝
B-40157	18	38	1
B-40163	19	38	1
B-40179	20	38	1
B-40185	21	38	1
B-52249	21	38	1
B-40191	22	38	1
B-40200	23	38	1
B-40216	24	38	1
B-40222	27	42	1
B-40238	30	44	1
B-40244	32	44	1

O型膠圈 / 短軸


適用工具型號：衝擊扳手 1/2"



套筒尺寸	O型膠圈直徑 (mm)	O型膠圈零件號碼	包裝	短軸零件號碼	包裝
套筒直徑 8-16mm / 方形桿 12.7mm(1/2")	21	213396-2	1	268056-1	1
套筒直徑 17mm / 方形桿 12.7mm(1/2")	22	213370-0	1		
套筒直徑 18-19mm / 方形桿 12.7mm(1/2")	24	213398-8	1	268057-9	1
套筒直徑 20-32mm / 方形桿 12.7mm(1/2")	25	213399-6	1		

扳手套筒 (附短軸 / O型膠圈)

柄類別：方形桿 12.7mm(1/2")
 適用物料：螺栓
 適用工具型號：衝擊扳手 1/2"



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
B-10497*	10	38	1
A-89931*	12	38	1
134867-5*	12	75	1
134825-1*	13	38	1
134827-7*	13	52	1
134826-9*	14	38	1
134828-5*	14	52	1
B-10506*	16	38	1
134829-3*	17	38	1
134830-8*	17	52	1
134831-6	19	38	1
134832-4*	19	52	1
134837-4*	19	78	1
134838-2*	21	38	1
134833-2*	21	52	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
134839-0	21	78	1
134851-0*	22	38	1
134834-0*	22	52	1
134840-5*	23	38	1
134835-8*	23	52	1
134841-3*	24	45	1
134836-6*	24	52	1
134842-1	26	50	1
134843-9*	26	78	1
134844-7*	27	50	1
134845-5	27	78	1
134846-3*	30	50	1
134847-1*	30	78	1
134848-9*	32	50	1
134849-7*	32	78	1

柄類別：方形桿 19mm(3/4")
 適用物料：螺栓
 適用工具型號：衝擊扳手 3/4"

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
A-85494*	17	50	1
A-85503*	17	95	1
A-85519*	19	50	1
A-85525*	19	95	1
A-85531*	21	52	1
A-85547*	21	95	1
A-85553*	22	52	1
A-85569*	22	95	1
A-85575*	24	52	1
A-85581*	24	95	1
134853-6	26	52	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
134854-4*	26	95	1
134855-2*	27	52	1
134856-0*	27	95	1
134857-8*	30	52	1
134858-6*	30	95	1
134871-4*	32	52	1
134859-4*	32	95	1
134860-9*	35	56	1
134861-7*	35	95	1
134862-5*	36	56	1
134863-3*	36	95	1

柄類別：方形桿 25mm(1")
 適用物料：螺栓
 適用工具型號：衝擊扳手 1"

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
134864-1	35	80	1
134872-2	41	80	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	支 / 包裝
134865-9	36	80	1

* 此貨品必需預先訂貨

延伸桿 (附短軸 / O型膠圈)



柄類別：方形桿 12.7 mm (1/2")
適用工具型號：衝擊扳手1/2"

零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-55728	75	1
B-55712	150	1
B-55706	250	1
134874-8*	100	1

扳手 / 六角套筒連接器



適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	前柄類別	後柄類別	長度 (mm)	包裝
B-54695	方形桿 12.7mm (1/2")	1/4" 六角柄	50	1



適用工具型號：衝擊扳手

零件號碼	前柄類別	後柄類別	長度 (mm)	包裝
B-68476	1/4" 六角柄	方形桿 12.7mm (1/2")	55	1
B-68482	1/4" 六角柄	方形桿 9.5mm (3/8")	55	1

扳手 / 棘輪扳手連接器



適用工具型號：WR100D、DWR180

零件號碼	前柄類別	後柄類別	長度 (mm)	包裝
191A50-3	方形桿 9.5mm (3/8")	---	38	1
191A51-1	方形桿 6.35mm (1/4")	---	38	1

六角柄 / 四坑柄連接器



適用工具型號：電錘

零件號碼	前柄類別	後柄類別	長度 (mm)	包裝
B-57548	1/4" 六角柄	四坑柄	80	1

手工具套裝 (103件裝)



柄類別：直柄及 1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：金屬、木材、石材、收緊螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	包裝
D-53017	1

套裝包括

石用鑽頭：3/4/5/5.5/6/7/8mm (共 7 枝)
木工鑽頭：3/4/5/6/7/8/10mm (共 7 枝)
扁平木用鑽頭：16/22/32mm (共 3 枝)
HSS/R 鑽頭：1/1.5/2x2/2.5/3x2/3.5/4x2/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/10mm (共 18 枝)
25mm 批咀：PZ0x2/PZ1x2/PZ2x3/PZ3x3/PH0x2/PH1x2/PH2x3/PH3x3/S4x2/S6x2/S7x2/H3/H4/H5/H6/T10x2/T15x2/T20x2/T25x2/T30/T40 (共 40 枝)
磁性批咀托座 1 件
套筒：5/6/7/8/9/10/11/13mm (共 8 枝)
25mm 套筒轉接器 1 件
穿孔鋸：32/38/45/54mm (共 4 件)
穿孔鋸接合器 1 件
深度限制環 直徑：3/5/8/10mm (共 4 件)
導角刀 1 件
水平尺、直徑規 1-10mm 各 1 件
尖嘴鉗、平嘴鉗 各 1 件
可調式扳手、起子鏈、六角扳手 各 1 件
拉尺 3m 1 件

彩色錐頭套裝 (43件裝)



柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
適用工具型號：電鑽、衝擊電鑽

零件號碼	包裝
B-55697	1

套裝包括

25mm 錐頭 (NZ-C) 包括：
PH1, PH3 各 1 件 / PH2 2 件
PZ1, PZ3 各 1 件 / PZ 2 2 件
SL3x0.5, SL4x0.5, SL4.5x0.6, SL5.5x1.0 各 1 件
H3, H4, H5, H6 各 1 件
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 各 1 件
T10H, T25H, T27H, T30H, T40H 各 1 件 / T15H 2 件 / T20H 2 件
75mm 錐頭包括：
PH2, PZ2, SL4.5x0.6, T15, T20, T25 各 1 件
錐頭托座 60mm 1 件
導向錐頭 80mm 1 件
六角套筒 50mm：M6, M8, M10 各 1 件

扳手套筒套裝 (14件裝)



柄類別：方形桿 12.7mm(1/2")
適用物料：螺栓
適用工具型號：衝擊扳手 1/2"

零件號碼	尺寸 (mm)	包裝
B-52308	10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32 各一	1

配件 + 手工具套裝 (71件裝)



柄類別：直柄及 1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：金屬、木材、石材、收緊螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	包裝
D-53001	1

套裝包括

石用鑽頭：4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm (共 6 枝)
木工鑽頭：4 / 5 / 6 / 8 / 10mm (共 5 枝)
扁平木用鑽頭：16 / 22 / 32mm (共 3 枝)
HSS/R 鑽頭：1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5mm (共 11 枝)
50mm 批咀：Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / S4 / S6 / T20 / T25 (共 10 枝)
25mm 批咀：Ph0 / Ph1x2 / Ph2x2 / Ph3 / Pz0 / Pz1x2 / Pz2x2 / Pz3 / S4 / S6 / S7 / T10 / T15 / T20 / T25 / T40 / H3 / H4 / H5 / H7 (共 24 枝)
磁性批咀托座一個
套筒：4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm (共 7 枝)
套筒轉接器 25mm (螺絲刀專用)
導角刀一個
直徑規 1-10mm 一個
3 米長拉尺 1 把

鑽頭套裝 (30件裝)



柄類別：直柄及 1/4" 六角柄 (NZ)
適用物料：金屬、木材、石材、收緊螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	包裝
D-53702	1

套裝包括

石用鑽頭：4/5/6/8mm (共 4 枝)
木工鑽頭：4/5/6/8mm (共 4 枝)
HSS/R 鑽頭：3/4/5/6mm (共 4 枝)
25mm 批咀：PH1/PH2x2/PH3/PZ1/PZ2x2/PZ3/SL4/SL5/SL6/T20/T25/T30/H4/H6 (共 16 枝)
磁性批咀托座 60mm 1 件
導角刀 1 件

錐頭 / 套筒套裝 (21件裝)



柄類別：1/4"六角柄
適用工具：電鑽、衝擊電鑽

零件號碼	包裝
B-54081	1

套裝包括

螺絲鑽頭 25mm (12 枝) · 包括 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2
SL0.8x5.5, SL1.2x6.5
T20, T25, T30
H4, H6
套筒 (6 個) 包括 H5, H6, H8, H10, H12, H13
磁性錐頭托座 NZ, 棘輪手柄 1/4"

扳手套筒套裝 (9件裝)



柄類別：方形桿 12.7mm(1/2")
適用物料：螺栓
適用工具型號：衝擊扳手 1/2"

零件號碼	尺寸 (mm)	包裝
B-66232	8,10,12,13,14,16,17,19,21 各一	1

鑽頭套裝 (29件裝)



柄類別：直柄 & 1/4" 六角柄
 適用物料：石工、輕混凝土、磚頭、固定、一般用途、木工維修、製作櫥櫃、細木工
 適用工具：電鑽、起子機

零件號碼	包裝
P-67701	1

套裝包括
16-25mm 錐頭，包括
十字改錐頭：PH1, PH2 (共 2 枝)
開槽錐頭：3, 5, 6mm (共 3 枝)
Pozi：PZ1, PZ2, PZ3 (共 3 枝)
六角：3, 4, 5, 6mm (共 4 枝)
Torx：T10, 15, 20, 25 (共 4 枝)
60mm 磁性錐頭托座一個
H.S.S. 鑽頭：3, 4, 5, 6, 8mm (共 5 枝)
石工鑽頭：4, 5, 6, 8mm (共 4 枝)
木工鑽頭：4, 5, 6.5mm (共 3 枝)

四坑鑽頭套裝 (5件裝)



柄類別：四坑
 適用物料：金屬用 2 件、木工用 3 件
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	鑽頭直徑 (Ø X mm)
B-57532	金屬：3 X 90, 4 X 105 木工：4 X 105, 5 X 116, 6 X 123 (每種一枝)

HSS鑽頭套裝 (5件裝)



柄類別：直柄
 適用物料：金屬用 3 件、木工用 2 件
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	包裝
D-30106	金屬：5 / 6 / 8 木工：6 / 8 (每種一枝)	1

1/4" 六角柄 鑽頭套裝 (5件裝)



柄類別：1/4" 六角柄 (NZ)
 適用物料：金屬用 3 件、木工用 2 件
 適用工具型號：電鑽、DTP141 / DTP131

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	包裝
D-31516	金屬：5 / 6 / 8 木工：5 / 6 (每種一枝)	1

BIM穿孔鋸套裝



柄類別：直柄
 適用物料：鋼材、鐵管、鋁材、銅器、木材、塑料
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	包含尺寸 (各一件)	柄直徑	包裝
D-33641	22,25,29,32mm、接合器及 導向鑽咀	13mm	1
D-33657	22,29,32,51mm、接合器及 導向鑽咀	13mm	1
D-63987	19,22,29,35,38,51,54,57, 68mm、接合器、導向鑽咀、彈 簧	9.5/ 11mm	1

M-FORCE HSS鑽頭套裝 (19件裝)



柄類別：直柄
 適用物料：金屬、非鐵金屬、不銹鋼
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	包裝
D-67583	1

鑽頭直徑 (Ø X mm)				
1 x 34	1.5 x 40	2 x 49	2.5 x 57	3 x 61
3.5 x 70	4 x 75	4.5 x 80	5 x 86	5.5 x 93
6 x 93	6.5 x 101	7 x 109	7.5 x 109	8 x 117
8.5 x 117	9 x 125	9.5 x 125	10 x 133	(每種一枝)

HSS鑽頭套裝 (5件裝)



柄類別：直柄
 適用物料：金屬、非鐵金屬、不銹鋼
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	鑽頭直徑 (Ø X mm)		包裝
D-30514	4 x 75	5 x 86	1
	6 x 93	8 x 117	
	10 x 133		
	(每種一枝)		

HSS鑽頭套裝 (9件裝)



柄類別：直柄
 適用物料：石工用 3 件、木工用 3 件、金屬用 3 件
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	包裝
D-08660	石工：5 / 6 / 8 金屬：5 / 6 / 8 木工：5 / 6 / 8 (每種一枝)	1

直柄石用鑽頭套裝 (5件裝)



柄類別：直柄
 適用物料：磚頭、軟石材
 適用工具型號：衝擊電鑽

零件號碼	鑽頭直徑 (mm)	包裝
D-05175	4 / 5 / 6 / 8 / 10 (每種一枝)	1

木工平底鑽頭 (5支裝)



柄類別：直柄
 適用物料：木材
 適用工具型號：電鑽

零件號碼	包含尺寸 (各一件)	包裝
D-47363	15,20,25,30,35mm	1

02

鑽孔 · 緊固

樽裝錐頭套裝 (50件裝)



柄類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝	
B-25177	+	Ph2	50	1

18個樽裝錐頭套裝



柄類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝
B-45397	見表二	25	6

表二

	尺寸	數量
+	25mm: PH1, 2xPH2, PH3 50mm: PH1, PH2, PH3	7
●	SL4, SL5, SL6 x 50mm	3
⊕	25mm: T10, T15, T20, T25 50mm: H4, H5, H6	7
○	磁性錐頭托座	1

加長錐頭套裝 (5個)



柄類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝	
199155-7	+	Ph2	130	1

導向錐頭套裝 (10件裝)



柄類別：1/4"六角柄
適用工具型號：電鑽、衝擊起子機

零件號碼	包裝
P-46296	1
套裝包括	
129mm 透明導向錐頭 (1枝)	
80mm 導向錐頭 (1枝)	
錐頭 (8枝) 包括	
十字改錐頭：PH1、PH2、PH3	
開槽鑽頭：4-6、8-10	
Pozi：PZ1, PZ2, PZ3	

扳手套筒套裝 (不附短軸 / O型膠圈) (3件裝)



柄類別：方形桿 12.7mm
適用工具型號：衝擊扳手 1/2"

零件號碼	包含尺寸 (各一件)	長度	包裝
E-12354	17mm (藍)、 19mm (黃)、 21mm (紅)	86mm	1



套筒套裝



(可配合 B-57548 使用)
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	直徑 (mm)	柄類別	支 / 包裝
B-57554	8,10,12,13 各一	1/4" 六角 (C型)	4

錐頭套裝



柄類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝
B-45412	見表一	25	6

表一

	尺寸	數量
+	PH0, PH1, PH2 x3, PH3	6
⊕	PZ0, PZ1, PZ2 x2, PZ3	5
●	SL4, SL5, SL6	3
⊕	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7
○	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6	6
	磁性錐頭托座	1

十字改錐頭套裝 (5個)



柄類別：1/4"六角柄 (NZ-B)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	尺寸	長度 (mm)	包裝	
B-10481	+	Ph2	162	1

電池盒造型錐頭套裝 (31件裝)



柄類別：1/4"六角柄 (NZ)
適用物料：自攻螺絲、木牙螺絲、機械螺絲
適用工具型號：電鑽、起子機

零件號碼	包裝
B-69901	1

	尺寸	數量
+	PH0, PH1, PH2 x4, PH3	7
⊕	PZ0, PZ1, PZ2 x4, PZ3	7
⊕	T10, T15, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40	9
○	H3, H4, H5, H6	4
●	SL4.5, SL5.5, SL6.5	3
	磁性錐頭托座	1

套筒套裝 (9件裝)



柄類別：1/4"六角柄 (MZ)
適用物料：螺栓
適用工具型號：衝擊起子機




零件號碼	包裝
B-55762	1

套裝包括

套筒 8,10,12,13,14,15,17,18mm
套筒連接器 50mm (B-54695)

02 鑽孔 · 緊固

套裝一覽表

包裝	件	石用鑽頭	木工鑽頭	扁平木用鑽頭	金屬鑽頭	批咀	套筒	適用工具	零件號碼
手工具攜帶箱 	14						●	衝擊扳手	B-52308
	30	●	●		●	●		電鑽 / 起子機	D-53702
	71	●	●	●	●	●	●	電鑽 / 起子機	D-53001
	103	●	●	●	●	●	●	電鑽 / 起子機	D-53017
小型工具箱 	6		●		●	●		電鑽	D-33641
	6		●		●	●		電鑽	D-33657
	9						●	衝擊扳手	B-66232
	12		●		●	●		電鑽	D-63987
	21					●	●	電鑽	B-54081
	43						●	●	電鑽
卡式盒子 	5		●		●			電鑽	B-57532
	5		●		●			電鑽	D-30106
	5				●			電鑽	D-30514
	5		●		●			電鑽 / 衝擊起子機	D-31516
	5	●						衝擊電鑽	D-05175
	9	●	●		●			電鑽	D-08660
	19				●			電鑽	D-67583
	29	●	●		●	●		電鑽 / 起子機	P-67701
樽裝	50					●		電鑽 / 起子機	B-25177
其他	3						●	衝擊扳手	B-12354
	4						●	電鑽	B-57554
	5					●		電鑽 / 起子機	199155-7
	5					●		電鑽 / 起子機	B-10481
	5			●				電鑽	D-47363
	9						●	衝擊起子機 / 衝擊扳手	B-55762
	10					●		電鑽 / 衝擊起子機	P-46296
	18					●		電鑽 / 起子機	B-45397
	28					●		電鑽 / 起子機	B-45412
	31					●		電鑽 / 起子機	B-69901

02

緊固 · 鑽孔