

06

各種切割配件・木工切割



06 各種切割配件—木工切割

電圓鋸 配件



BLUEMAK系列圓鋸片		P.73	EFFICUT系列鋸片		P.74
環		P.75	硬質合金鋸片 (木工用)		P.75
平衡導尺(圓鋸用)		P.79	軌道配件 / 底座		P.80

台鋸 配件



BLUEMAK系列圓鋸片		P.73	硬質合金鋸片 (木工用)		P.75
台鋸台架		P.79	台鋸延伸檯		P.79
台鋸擋板組件		P.79	台鋸角度尺		P.79

06

各種切割
配件
木工
切割

斜斷鋸 配件



BLUEMAK系列圓鋸片		P.73	EFFICUT系列鋸片		P.74
硬質合金鋸片 (木材用)		P.75	硬質合金鋸片 (鋁材用)		P.75
斜斷鋸台架		P.79	虎鉗總成		P.80
連接板		P.80	天花線固定器		P.80
木件架		P.80	固定板		P.80
工作架組合		P.80	輔助擋板總成		P.80
螢光燈		P.80			

曲線鋸 配件



曲線鋸片		P.76-78
平衡導尺 (曲線鋸用)		P.79
軌道配件 / 底座		P.76

帶鋸 配件



帶鋸條		P.79
帶鋸延長台架		P.79
帶鋸圓規組件		P.79

石膏板切斷機 配件



石膏板切斷機專用刀片		P.78
------------	---	------

平台式線鋸機 配件



線鋸條		P.79
-----	---	------

修邊雕刻機 / 電木銑 配件



軌道配件 / 底座		P.80
-----------	---	------

BLUEMAK 系列圓鋸片 (木工用)


- 特殊塗層處理，更耐磨損
- 強化鋸片硬度，令鋸片更耐用
- 鋒利刀刃，加強工作效率



零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鈎度	齒數	適用工具型號	包裝
B-16879	85	15	1.0	10	20	HS300D、HS301D	1
B-15051	136	20	1.5	20	24	充電式電圓鋸	1
B-15067	136	20	1.5	18	36	充電式電圓鋸	1
B-15095*	160	20	1.8	15	20	電圓鋸	1
B-15104*	160	20	1.6	15	40	電圓鋸	1
B-15073	165	20	1.5	20	24	電圓鋸	1
B-15089	165	20	1.6	18	40	電圓鋸	1
B-15110	165	20	1.8	15	20	電圓鋸	1
B-15126	165	20	1.6	15	40	電圓鋸	1
B-15132*	180	20	1.8	15	24	電圓鋸	1
B-15148	185	20	1.8	15	24	電圓鋸	1
B-15154	185	20	1.6	15	40	電圓鋸	1
B-15257	190	20	2.2	5	24	斜斷鋸	1
B-15160*	190	20	1.8	15	40	電圓鋸	1
B-15263	190	20	2.0	5	60	斜斷鋸	1
B-15176*	210	25	2.0	15	20	斜斷鋸	1
B-15182*	210	25	2.0	15	40	斜斷鋸	1
B-15279*	216	30	2.2	5	24	斜斷鋸	1
B-15285*	216	30	2.0	5	60	斜斷鋸	1
B-15198#	235	25	2.4	15	20	電圓鋸	1
B-15207#	235	25	2.4	15	40	電圓鋸	1
B-15213#	235	25	2.4	15	60	電圓鋸	1
B-15291	255	25	2.3	5	32	斜斷鋸、台鋸	1
B-15300*	255	30	2.3	5	64	斜斷鋸、台鋸	1
B-15316	255	25.4	2.3	5	80	斜斷鋸、台鋸	1
B-15388*	255	30	2.8	20	36	斜斷鋸、台鋸	1
B-15394	255	30	2.8	15	72	斜斷鋸、台鋸	1
B-15322*	260	25.4	2.3	5	32	斜斷鋸、台鋸	1
B-15338*	260	25.4	2.3	5	50	斜斷鋸、台鋸	1
B-15344*	260	25.4	2.3	5	80	斜斷鋸、台鋸	1
B-15403	260	25.4	2.8	20	36	斜斷鋸、台鋸	1
B-15419	260	25.4	2.8	15	72	斜斷鋸、台鋸	1
B-15241	270	30	2.6	20	40	電圓鋸	1
B-15229	270	25.4	2.6	20	18	電圓鋸	1
B-15235	270	25.4	2.6	20	24	電圓鋸	1
B-15350	305	25.4	2.6	5	60	斜斷鋸	1
B-15366*	305	30	2.3	5	100	斜斷鋸	1
B-15372*	355	25.4	3.0	18	72	斜斷鋸	1

N5900B 須配合 25mm 內壓板 (224303-0) 使用

全新硬質合金鋸片



新款齒尖設計

切割速度比
一般鋸片快一倍！

EFFICUT 鋸片有兩款不同表面處理，分別是標準的鏡鋼表面和加護塗層表面。加護塗層表面可大大減低磨擦力，令到切割更加暢順。



鏡鋼表面



加護塗層表面


鋒利且
與工件
接觸面小

走屑
快速

適用於切割



木材

中密度
纖維板

夾板

零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鉤度	齒數	鋸片表面	適用型號	包裝
E-06937	150	20	1.4	23	25	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
B-57364	165	20	1.45	23	56	加護塗層表面	充電式電圓鋸	1
B-63018	165	20	1.4	23	25	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
B-62022	185	20	1.45	23	24	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
B-68616	185	20	1.45	23	45	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
B-64200	190	20	1.45	23	24	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
E-01959	235	25	2.2	20	24	鏡鋼表面	充電式電圓鋸	1
B-69892	165	20	1.85	10	60	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-11972	185	20	1.5	15	40	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-11265	190	20	1.85	10	25	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-11271	190	20	1.85	10	45	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-11287	190	20	1.85	10	60	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-07010	216	25.4	2	10	45	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-64668	260	25.4	2.15	10	45	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-67430	260	25.4	2.15	10	60	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
E-11988	260	25.4	2.15	8	75	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-67446	260	25.4	2.15	10	80	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-67452	305	25.4	2.15	10	60	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-67468	305	25.4	2.15	10	80	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1
B-67474	305	25.4	2.15	10	100	鏡鋼表面	充電式斜斷鋸	1

06 各種切割配件—木工切割

圓鋸片

硬質合金鋸片(木工用)

▲ 新版本 2704 專用鋸片孔徑 25.4mm
安裝鋸片前請先檢查鋸片



零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鉤度	齒數	適用工具型號	包裝	零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鉤度	齒數	適用工具型號	包裝
B-14607	85	15	1	10	20	HS300D、HS301D	1	P-83901	185	20	1.6	18	40	電圓鋸	1
A-81723*	110	20	1.9	25	12	電圓鋸	1	P-67963	185	20	2	20	60	電圓鋸	1
A-90093*	110	20	1.9	22	12	電圓鋸	1	P-83917	185	20	1.6	15	60	電圓鋸	1
A-88864	110	20	1.8	10	24	電圓鋸	1	D-52607	185	30 (環 20)	2.2	14	40	電圓鋸	1
A-52227	147	20	1.8	---	52	電圓鋸	1	B-39497	216	25.4	2.4	5	48	斜斷鋸、台鋸	1
P-67907	152	20	2	20	40	電圓鋸	1	P-71071	230	25.4	2.6	15	40	電圓鋸	1
P-67913	152	20	2	18	60	電圓鋸	1	P-67979	230	25.4	2.6	12	60	電圓鋸	1
B-02917*	165	20	2	20	10	電圓鋸	1	D-52629	235	30 (環 25.4)	2.5	12	40	電圓鋸	1
A-86022*	165	20	2	23	16	電圓鋸	1	D-52635	235	30 (環 25.4)	2.5	12	60	電圓鋸	1
A-86038*	165	20	2	23	24	電圓鋸	1	B-05000*	255	25.4	2.3	20	24	斜斷鋸、台鋸	1
A-86044*	165	20	2	18	40	電圓鋸	1	A-83696	255	25.4	2.3	5	32	斜斷鋸、台鋸	1
D-03349	165	20	2	18	40	電圓鋸	1	B-03626*	255	25.4	2.3	5	40	斜斷鋸、台鋸	1
D-52576	165	20	2	12	40	電圓鋸	1	B-05088*	255	25.4	2.3	20	40	斜斷鋸、台鋸	1
P-67929	165	20	2	20	40	電圓鋸	1	P-67885	255	25.4	2.6	15	40	斜斷鋸、台鋸	1
B-07353	165	20	2.2	8	48	電圓鋸	1	B-03632*	255	25.4	2.3	5	60	斜斷鋸、台鋸	1
B-57059	165	20	1.6	20	55	電圓鋸	1	P-67991	255	25.4	2.6	15	60	斜斷鋸、台鋸	1
P-67935	165	20	2	18	60	電圓鋸	1	A-01884	255	25.4	2.4	---	72	斜斷鋸、台鋸	1
B-56487	165	20	1.9	10	64	斜斷鋸	1	B-03648*	255	25.4	2.3	5	80	斜斷鋸、台鋸	1
P-67941	180	20	2	15	60	電圓鋸	1	B-03654*	255	25.4	2.3	5	100	斜斷鋸、台鋸	1
A-83814*	185	20	1.9	25	20	電圓鋸	1	B-17728	260	30	2.3	20	40	2704	1
A-80628*	185	20	1.6	18	40	電圓鋸	1	A-17815*	260	25.4	2.4	---	100	斜斷鋸、台鋸	1
A-85999*	185	20	2	18	40	電圓鋸	1	B-04248	335	30	3	20	60	電圓鋸	1
P-67957	185	20	2	20	40	電圓鋸	1	792116-2	415	25.4	1.65	---	50	5402	1
A-49373	190	20	1.5	---	52	電圓鋸	1								

硬質合金鋸片(鋁材用)



零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鉤度	齒數	適用工具型號	包裝	零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	鉤度	齒數	適用工具型號	包裝
B-56530	165	20	1.8	5	60	斜斷鋸	1	A-46006	260	25.4	2.3	---	100	斜斷鋸	1
B-04195	255	25.4	2.3	-5	80	斜斷鋸	1	D-03414	260	25.4	3	5	100	斜斷鋸	1
A-81614	255	25.4	2.6	0	100	斜斷鋸	1	B-02820	305	25.4	2.4	5	100	斜斷鋸	1
P-68002	255	25.4	3	10	100	斜斷鋸	1	B-15805	305	25.4	1.7	0	60	斜斷鋸	1
A-81620	255	25.4	2.6	0	120	斜斷鋸	1	D-34419	305	25.4	3	5	100	斜斷鋸	1
P-68018	255	25.4	3	5	120	斜斷鋸	1	B-17407	355	25.4	---	0	120	斜斷鋸	1

多用途金剛石鋸片(木、石膏板、含釘木材)



零件號碼	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒尖厚度 (mm)	適用型號	包裝
B-43941	110	20	2.0	4100NH, 4100NH2, 4100KB	1

環 (適用於 5/8"=15.88 主軸)



適用工具型號：電圓鋸

零件號碼	外徑 (mm)	內徑 (mm)	厚度 (mm)	凹凸邊緣	包裝
B-20987*	20	15.88	1.2	*	1
257019-2*	20	15.88	1.6	---	1
B-20993*	20	15.88	1.8	*	1
257022-3*	25	15.88	4.0	---	1
B-21004*	30	15.88	1.2	*	1
B-21010*	30	15.88	1.8	*	1
A-87270*	30	15.88	3.0	---	10
B-21026*	30	20	1.2	*	1
B-21032*	30	20	1.4	*	1
B-21048*	30	20	1.8	*	1
B-21054*	30	25.4	1.6	*	1
B-21060*	30	25.4	1.4	*	1
B-21076*	30	25.4	2.2	*	1

* 此貨品必需預先訂貨

06


各種切割
配件
木工
切割

06 各種切割配件—木工切割

曲線鋸片

B 型曲線鋸片

HCS (高碳素鋼) 適合切割比較軟質材料，如木材或塑料
HSS (高速鋼) 適合切割比較硬質材料，如金屬、鋁材及有色金屬



適用工具型號：曲線鋸 (4300BV 除外)

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割 長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片 材料	類型	包裝
			木材或 層板	塑 料	鋁 材	不 銹鋼	軟 鋼						
超快速型曲線鋸片													
B-06460	B-50		5-50	5-50	-	-	-	快速修整作業，特別是木材及塑料	77	8.5-10.6	HCS		5
B-06476	B-51		-	-	-	1-3	1-8	適合快速切割軟鋼和不銹鋼	77	9.8-18.1	HSS		5
B-06482	B-52		5-50	5-50	3-35	3-5	3-8	適合快速切割各種材料	77	5.5-9.8	HSS		5

木材

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片材料	類型	包裝
			木材或層板	塑 料	鋁材	不銹鋼	軟鋼						
基本型													
D-34877	-		4-50	-	-	-	-	木材/夾板4-50mm	74	8	HCS		5
A-85656	B-13		4-65	4-65	-	-	-	一般木材和塑料的切割	70	8	HCS		5
A-85678	B-15		3-35	3-35	-	-	-	適合切割薄材料	50	12	HCS		5
A-85662	B-14		2-35	2-35	-	-	-	適合切割薄材料	50	18	HCS		5
A-85709	B-18		2-35	2-35	-	-	-	適用於木材和塑料的線鋸作業，效率快速	45	14	HCS		5

快速型

D-34883	-		4-50	-	-	-	-	快速切割木材	74	6	HCS	↑	5
D-34899	-		4-50	-	-	-	-	快速及曲線切割木材	74	6	HCS	↻	5
A-86577*	58		4-65	4-65	-	-	-	快速切割木材和塑料	75	8	HCS	↑	5
A-85684	B-16		5-65	5-65	-	-	-	適合切割木材和塑料	75	6	HCS	↑	5
A-86309*	L-2		5-90	5-90	-	-	-	適合切割厚材料及修整作業	100	6	HCS	↑	5
792726-5	B-16L		5-135	5-135	-	-	-	適合切割厚材料及修整作業	150	6	HCS	↻	5
A-85690	B-17		5-60	5-60	-	-	-	適合於木材和塑料的線鋸作業，效率快速	70	6	HCS	↻	5
A-85232*	B-8		4-65	4-65	-	-	-	快速切割木材及塑料	75	8	HCS	↑	5


修整型

A-86583*	59		4-65	4-65	-	-	-	快速修整木材及塑料	75	8	HCS	↑	5
A-85628	B-10		3-65	3-65	-	-	-	快速修整作業，特別是層板	75	9	HCS	↑	5
A-85634	B-11		3-60	3-60	-	-	-	快速修整作業，特別是木材及塑料	75	9	HCS	↑	5
792691-8*	B-10S		3-50	-	-	-	-	切割木材切口平滑，不需要磨光修整	65	13	HCS	↑	5
A-85640	B-12		5-65	5-65	-	-	-	快速修整作業，特別是木材及塑料	75	6	HCS	↑	5
A-86290	L-1		5-90	5-90	-	-	-	適合切割厚材料	100	6	HCS	↑	5
A-80400	B-29		2-35	2-35	-	-	-	木材及塑料的線鋸作業	42	16	HCS	↻	5
A-85793	BR-13		5-65	-	-	-	-	切割木材切口平滑，不需要磨光修平	64	9	HCS	↑	5

06 各種切割配件—木工切割

曲線鋸片

硬木/裝飾層板

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片材料	類型	包裝
			木材或層板	塑料	鋁材	不銹鋼	軟鋼						
A-85715	B-19		3-50	3-50	-	-	-	韌性塑料及裝飾用層板的修整作業(切口平滑)	65	12	HCS		5
A-80391	B-28		2-50	2-50	-	-	-	裝飾用層板	63	16	HSS		5
B-31887	B-55		1.5-30	1.5-30	-	-	-	裝飾用層板	75	15	Bi-Metal		5
A-85765	B-25		3-60	3-60	3-6	-	3-6	硬木/厚軟鋼/韌性塑料	74	9	HSS		5
A-85771	B-26		3-60	3-60	3-10	-	3-10	硬木/韌性塑料	70	9	HSS		5

金屬

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片材料	類型	包裝	
			木材或層板	塑 料	鋁 材	不 銹鋼	軟 鋼							
基本型														
A-86561*	51		—	1.5-6	1.5-6	1-3	1-3	軟鋼	65	24	HSS		5	
A-85737	B-22		—	1-6	1-3	1-3	1-3	軟鋼/韌性塑料/薄金屬板	50	24	HSS		5	
D-34908	—		—	—	—	—	1-3	不銹鋼/軟鋼/韌性塑料	51	21	HSS		5	
A-85759	B-24		—	1-3	1-2	0.5-2	0.5-2	適合切割薄鐵和不銹鋼	50	32	HSS		5	
A-85743	B-23		3-35	3-35	2-6	—	2-6	裝飾層板	50	14	HSS		5	
A-85787	B-27		—	1-6	1-3	1-3	1-3	適用於軟鋼的線鋸作業	50	24	HSS		5	
B-10431*	B-32		—	Ø65	Ø65	—	1.5-3	薄鐵/喉管/鋁材/塑料	107	18	HSS		5	
B-10447	B-33		—	Ø65	Ø65	—	2-3	鐵片/喉管/鋁材	107	14	HSS		5	
B-10453	B-34		—	1.5-6	1.5-3	1.5-3	1.5-3	軟鋼/韌性塑料/薄金屬板	50	18	HSS		5	
B-10469	B-35		Ø120	Ø114	2-6	—	—	夾板	154	14	Bi-Metal		5	

其他

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割 長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片 材料	類型	包裝
			木材或 層板	塑 料	鋁 材	不 銹鋼	軟 鋼						
塑料用													
A-85721	B-21		—	3-60	1-10	—	—	塑料/韌性塑料 鋁材的修整作業	75	12	HSS		5

橡膠用

A-80416	B-K		-	-	-	-	-	紙板/軟木/橡膠/皮革	75	-	HCS	-	5
---------	-----	---	---	---	---	---	---	-------------	----	---	-----	---	---

纖維水泥板用

B-06890	B-60		-	-	-	-	-	纖維水泥板, 灰泥板5-50/ 纖維強化塑料(FRP), 塑膠5-20	75	6	TC/HM	-	3
B-06909	B-61		-	-	-	-	-	纖維水泥板, 灰泥板5-80/ 纖維強化塑料(FRP), 塑膠5-50	105	6	TC/HM	-	3

06
各種切割
配件
木工
切割


* 此貨品必需預先訂貨

06 各種切割配件—木工切割

曲線鋸片

牧田柄曲線鋸片

HCS (高碳素鋼) 適合切割比較軟質材料, 如木材或塑料
HSS (高速鋼) 適合切割比較硬質材料, 如金屬、鋁材及有色金屬



適用工具型號: 4300BV

零件號碼	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割 長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片 材料	類型	包裝
			木材或 層板	塑 料	鋁 材	不 銹鋼	軟 鋼						
基本型													
A-85868	3		3-50	3-50	-	-	-	一般木材及塑料的切割	60	9	HCS		5
A-85830*	16		3-50	3-50	-	-	-	適用於木材及塑料的線鋸作業	60	9	HCS		5

快速型

A-85911*	8		4-50	4-50	-	-	-	快速切割木材及塑料	60	8	HCS		5
----------	---	--	------	------	---	---	---	-----------	----	---	-----	--	---

修整型

A-85927*	9		4-50	4-50	-	-	-	快速切割木材及塑料	60	8	HCS		5
A-85818	10		4-50	4-50	-	-	-	快速修整作業, 特別是層板	60	9	HCS		5
A-85824*	10S		3-50	-	-	-	-	切割木材切口平滑, 不需要作磨光修整。	62	13	HCS		5
A-85933*	BR-3		4-50	-	-	-	-	切割木材切口平滑, 不需要作磨光修整。	60	9	HCS		5

硬木/裝飾層板

A-85852	2		3-50	3-50	2-6	-	2-6	裝飾用層板	60	14	HSS		5
A-85874*	4		3-50	3-50	3-6	-	3-6	硬質木材、厚質軟鋼板、韌性的材料	60	9	HSS		5
A-85846*	17		2-50	2-50	2-6	-	2-6	適用於裝飾用層板的線鋸作業。	63	14	HSS		5

裝飾層板修整

A-85880*	41		3-50	3-50	-	-	-	韌性塑料及裝飾用層板的修整作業(切口平滑)	60	12	HCS		5
A-85896*	42		2-50	2-50	-	-	-	裝飾用層板	60	16	HSS		5

金工用

	編號	形狀	工件厚度 (mm)					性能 / 建議用途	切割 長度 (mm)	齒數 (每吋)	鋸片 材料	類型	包裝
			木材或 層板	塑 料	鋁 材	不 銹鋼	軟 鋼						
基本型													
A-85802	1		-	1-6	1-3	0.5-3	1-3	軟鋼、波浪形塑料、韌性的塑料	60	24	HSS		5
A-85905*	5		-	1.5-6	1-6	-	1-3	軟鋼	42	24	HSS		5

石膏板切斷機專用刀片



B-49703
石膏板專用



B-49719
木工專用

零件號碼	長 (mm)	寬 (mm)	厚度 (mm)	物料	適用工具型號	包裝
B-49703	55	18	0.55	HCS	DSD180、SD100D	2
B-49719	55	18	0.55	HCS		2
B-49703-10	55	18	0.55	HCS		10
B-49719-10	55	18	0.55	HCS		10

06 各種切割配件—木工切割

其他木工配件·台架

線鋸條

適用物料：木板切割、雕花
適用工具型號：SJ401



零件號碼	切割長度 (mm)	包裝
351011-000	135	1

平衡導尺 (圓鋸用)



零件號碼	適用工具型號	包裝
164095-8	5606B、5806B、DSS611、DCS550、HS300D、HS301D	1
164367-1*	N5900B	1
165084-6*	5103R	1
164019-4	5103N、5201N	1
164021-7*	N5900B	1
165447-6	SP6000J、DSP601	1



鋸片夾



用途：安裝通用曲線鋸片 (柄寬：6.35mm)
適用工具型號：4300BV

零件號碼	包裝
132276-260	1

平衡導尺 (曲線鋸用)



零件號碼	名稱	適用工具型號	包裝
164113-2	導尺	4300BA、4300BV	1
192732-4	導尺	4326、4327、4328、4329、JV100D、JV101D、JV0600K	1
193516-3	導尺	4350CT、4351T/CT/FCT、DJV180、DJV182	1
123030-5*	圓形導尺總成	4300BA、4300BV	1


帶鋸條

適用工具型號：LB1200F



零件號碼	名稱	長度 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒數 (每吋)	適用物料	包裝
B-16667	帶鋸條 16X4TPI	2240	16	0.5	4.0	木工切割 / 直線切割	3
B-16673	帶鋸條 13X4TPI	2240	13	0.5	4.0	木工切割	3
B-16689	帶鋸條 6X6TPI	2240	6	0.5	6.0	木工切割 / 曲線切割	3
B-16695	帶鋸條 16X14TPI	2240	16	0.5	14.0	切割非鐵金屬	3

帶鋸延長台架



適用工具型號：LB1200F

零件號碼	包裝
JM21000300	1

帶鋸圓規組件



適用工具型號：LB1200F

零件號碼	包裝
JM21000320	1

斜斷鋸台架



零件號碼	適用工具型號	包裝
DEAWST05	斜斷鋸	1
198687-1 (WST01)		1
194043-3		1
198688-9		1

台鋸延伸檯



適用工具型號：2704

左延伸檯

後延伸檯

零件號碼	名稱	包裝
194086-5	左延伸檯	1
194087-3	後延伸檯	1
194241-9	滑動式角度尺	1

台鋸角度尺



角度尺



角度器組件

零件號碼	名稱	適用工具型號	包裝
127069-0	角度尺	2704	1
JM27000224	角度尺	MLT100	1
JM21080260	角度器組件	LB1200F	1

台鋸台架配件



適用工具型號：MLT100

零件號碼	名稱	包裝
JM27000300	台架	1
JM27000086	推料棒	1

適用工具型號：2704

零件號碼	名稱	包裝
194093-8	台架	1
416722-1	推料棒	1

台鋸擋板組件



零件號碼	適用工具型號	包裝
122739-6	2704、2705	1
122707-9	LH1040/F	1
JM27000202	MLT100	1

* 此貨品必需預先訂貨

06
各種切割
配件
木工
切割

06 各種切割配件—木工切割

其他木工配件・台架

軌道配件

適用工具型號：
CA5000XJ、SP6000J、曲線鋸 / 電圓鋸 / 電木銼
(需使用軌道底座)



軌道

零件號碼	名稱	包裝
194368-5	軌道 1.4M	1
194925-9	軌道 1.9M	1




固定架

零件號碼	名稱	包裝
194385-5	固定架 A (標準)	1
199826-6	固定架 B (快拆)	1



軌道接駁器

零件號碼	名稱	包裝
198885-7	導軌接駁器	1



軌道膠邊 / 膠墊

零件號碼	名稱	包裝
194417-8	軌道橡膠墊 10m	1
194418-6	軌道膠邊 1.4m	1
194419-4	軌道膠邊 3m	1



角度尺

零件號碼	名稱	包裝
196664-7	角度尺	1

軌道底座



軌道接駁器



軌道組件



軌道座

零件號碼	適用工具型號	包裝
194579-2	RP1801/F、RP2302FC、#DRT50、 #RT0700C	1

配合雕刻底座 (195563-0) 使用

零件號碼	適用工具型號	包裝
192505-5	5603、5703R、5705R	1
192507-1	5103R	1

零件號碼	適用工具型號	包裝
193517-1	4350T/FCT、DJV180	1
197252-3	DHS630、DJV180、DJV182、 4350CT、DHS710	1
196953-0	DHS680	1
199232-5	DHS660、HS003G	1
198673-2	DCC501、4100KB、4100NH2	1

06

各種切割
配件
木工
切割

虎鉗總成



虎鉗總成—垂直式

零件號碼	適用工具型號	包裝
122571-8*	LS0714、DLS713	1
JM23510009	LS0815FL	1
192625-5	LH1040	1
122536-0	LS1040	1
122854-6	LS1016L、LS1216	1
JM23100502	LS1018L	1
122940-3	DLS600	1



虎鉗總成—水平式

零件號碼	適用工具型號	包裝
122470-4	LLS1019、LS1219、 DLS111、DLS211	1
122563-7	LS1040、LH1040	1
122930-6	LS1017L、LS1018L	1

工作架組合



零件號碼	名稱	適用工具型號	包裝
192713-8*	工件架組合	LS0714、 DLS713、 DLS714	1
122446-1*	工件架組合	LS1040、 LH1040	1
256812-1*	配備桿 (2.1M)	---	2

輔助擋板總成



零件號碼	適用工具型號	包裝
150732-0	LS1212	1
150662-5	LS1040	1

連接板



零件號碼	適用工具型號	包裝
193471-9*	LS1040/F	1

天花線固定器



零件號碼	適用工具型號	包裝
192622-1	LS1040、LH1040	1
192669-5	LS1220、LS1221、 LS1016L、LS1216	1

固定板




零件號碼	適用工具型號	包裝
122472-0	LS0714、LS1212、 LS1040F、LH1040、 DLS713、DLS600	1

螢光燈



零件號碼	適用工具型號	包裝
193730-1*	LS0714、LS1013F/FL、 LS1040、LS1214F/FL	1

木件架



零件號碼	名稱	適用工具型號	包裝
326978-2 / 327095-1	工件架 1 個	LS1019、LS1219	1