

07

磨機 / 型材切割機配件



07 磨機 / 型材切割機配件



角向磨光機 配件

鉸形砂輪片(研磨)



P.81

切割砂輪片



P.81

薄切割砂輪片



P.81

彈性磨片



P.82

金剛石鋸片(金屬切割用)



P.82

X-LOCK 系列砂輪片 / 繩結刷 / 鋼絲刷



P.83

千葉磨片



P.85-86

纖維磨盤



P.87

內法蘭盤/鎖緊螺母



P.88

內墊板78



P.88

砂輪罩 / X-LOCK砂輪罩



P.88-89

鎖緊螺母扳手



P.89

角向磨光機手柄



P.89

型材切割機 配件



切割砂輪片(型材切割機用)



P.82

汽油切割機 配件



切割砂輪片(汽油切割機用)



P.82

07


磨機
/
型材
切割機
配件

各款砂輪碟種類

研磨




鉸形砂輪片



直徑 100mm~230mm
厚度 6.0mm



彈性研磨割片



直徑100mm~230mm
厚度 3.0mm~4.0mm



*請使用保護托

切割



薄切割砂輪片 (平面)



直徑 100mm~230mm
厚度 0.8mm~2.0mm



薄切割砂輪片 (彎角)



直徑 100mm~230mm
厚度 1.2mm~2.0mm




切割砂輪片 (平面)



直徑 100mm~230mm
厚度 2.5mm~3.0mm




切割砂輪片 (彎角)



直徑 100mm~230mm
厚度 3.0mm




切割砂輪片
型材切割機專用



直徑 305mm~405mm
厚度 2.4mm~3.0mm



砂輪片構造



07
磨機 / 型材切割機配件

閱讀規格



砂粒

燒結鋼玉：
適用一般鋼材、鐵材

白鋼玉：
適用於不銹鋼

A



碳化矽：
適用於非鐵金屬及一般石材

C



WA



氧化鋯：
適用於一般鐵材及不銹鋼

Z



粒度

24 36 60 80 120

粗糙



細緻



黏合度

黏合度影響砂輪片的硬度。如果黏合劑越多，硬度變高。相反如果黏合劑少，硬度就會較低。

黏合度會以A-Z來表示：

最軟	軟	中等	硬	最硬
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

軟性磨片 = 硬質工件 硬性磨片 = 軟工件



黏合劑類型

熱固性合成樹脂(B)
主要成份是酚醛樹脂，是一種物理抗力很強極具彈性的黏合劑。但容易受水份和高熱影響。

強化纖維(F)
代表砂輪片內嵌有玻璃纖維加強韌性。

07 磨機 / 型材切割機配件

砂輪片

鉸形砂輪片 (研磨)

適用物料：金屬拋光、一般研磨作業
適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
741425-6*	180	22.23	6	A24P	1
741426-4*	180	22.23	6	A36P	1
741421-4*	230	22.23	6	A24P	1
741422-2*	230	22.23	6	A36P	1
A-80852	100	16	6	WA36N	1
A-80656*	125	22.23	6	WA36N	1
A-80846*	150	22.23	6	WA36N	1
A-80880*	180	22.23	6	WA36O	1
A-80905*	100	16	4	A36P	1
A-80911*	100	16	6	A36P	1



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-80933*	125	22.23	6	A36P	1
A-84981*	150	22.23	6	A36P	1
A-88886*	180	22.23	6	A24R	1
A-80949*	180	22.23	6	A36P	1
A-80955*	230	22.23	6	A36P	1
D-65090	100	16	6	A24R	1
D-18465	125	22.23	6	A24R	1
D-26163	150	22.23	6	A24R	1
D-18471	180	22.23	6	A24R	1
D-18487	230	22.23	6	A24R	1

適用物料：石材和木材拋光、一般研磨作業
適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-18493	100	16	6	C24R	1
D-18518*	125	22.23	6	C24R	1
D-18524*	150	22.23	6	C24R	1



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-18530*	180	22.23	6	C24R	1
D-18546	230	22.23	6	C24R	1

切割砂輪片

適用物料：切割金屬
適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-85123	100	16	2	A46	1
A-85298*	100	16	2.5	A30R	1
A-85313*	125	22.23	2.5	A30R	1
A-85329*	180	22.23	2.5	A30R	1
A-85335*	230	22.23	2.5	A30R	1
D-18655	100	16	2.5	A30S	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-18677	125	22.23	2.5	A30S	1
D-29402	150	22.23	2.5	A30S	1
D-18683	180	22.23	2.5	A30S	1
D-18699	230	22.23	2.5	A30S	1
E-17108	100	16	1	A60V	1
E-17120	125	22.23	1	A60V	1



07

磨機 / 型材切割機配件

適用物料：切割石材、磚塊
適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-86739*	100	16	3	C30T	1
A-85363*	125	22.23	3	C30T	1
A-85379*	180	22.23	3	C30T	1
A-85385*	230	22.23	3	C30T	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-18708	100	16	3	C30S	1
D-18720*	125	22.23	3	C30S	1
D-18736*	180	22.23	3	C30S	1
D-18649	230	22.23	3	C30S	1



薄切割砂輪片

適用物料：切割金屬
適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-18758	100	16	1	WA60T	1
D-29424	150	22.23	2	WA36R	1
D-18786	180	22.23	2	WA36R	1
D-18792	230	22.23	2	WA36R	1
B-12201	100	16	1	A60T	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
B-12239	125	22.23	1	A60T	1
B-12251	150	22.23	1.6	A60T	1
B-45749	100	16	1.6	A36S	1
E-03028	100	16	1	A60U	1
E-03040	125	22.23	1	A60U	1



薄切割砂輪片 (小型切割機專用)

適用物料：切割金屬
適用工具型號：DMC300

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
D-74815-5	76	10	1	WA46S	5



* 此貨品必需預先訂貨

07 磨機 / 型材切割機配件

砂輪片 · 彈性磨片 · 金剛石鋸片

切割砂輪片 (型材切割機用)



適用物料：切割金屬

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-88456	305	25.4	3	A36P	1

適用物料：切割金屬

適用工具型號：2414NB、2414、LW1400、LW1401S

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-87585	355	25.4	3	A36P	1
B-10665 (長壽)	355	25.4	3	A36P	1
B-16891 (特長壽)	355	25.4	3	A30P	1

適用物料：切割金屬

適用工具型號：2416S

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
A-88478	405	25.4	3	A30P	1
B-16726	405	25.4	3	A30P	1

切割砂輪片 (汽油切割機用)



適用物料：切割金屬

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	適用工具型號	包裝
E-12790	355	25.4	4.3	EK7301、 DPC73311	1

彈性磨片 (內置保護托)



適用物料：研磨各款鐵材、不銹鋼

適用工具型號：角磨機

特色

1. 少噪音
2. 低震動
3. 因彈性砂輪片不會造成凹痕，提供更好的打磨性能。
4. 適合用於多種材料及用途



研磨



拋光



彈性磨片 (內置保護托)



適用物料：各款鐵材、不銹鋼

適用工具型號：角磨機

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
B-29147	100	16	3.8	#36	1
B-29153	100	16	3.8	#60	1



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	包裝
B-52392	100	16	4	WA36P	1

金剛石鋸片 (金屬切割用)

較低火花、特長壽命！



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	包裝
B-53671	100	16	1
B-53693	125	22.23	1
B-53702*	180	22.23	1
B-53718*	230	22.23	1



X-LOCK



鈹形砂輪片 (研磨) X-LOCK

適用物料：金屬拋光，一般研磨作業

零件編號	直徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	適用工具型號	包裝
E-00496	100	6	WA36N	100mm 角磨機 (X-LOCK)	1
E-00402	125	6	WA36N	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1
E-00393	125	6	A36P	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1

切割砂輪片 X-LOCK

適用物料：切割金屬

零件編號	直徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	適用工具型號	包裝
E-00505	100	1.2	A60T	100mm 角磨機 (X-LOCK)	1
E-00418	125	1.2	A60T	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1

金剛石鋸片 X-LOCK

適用物料：切割石膏板、PVC、FRP、銅

零件編號	直徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	適用工具型號	包裝
E-11776	125	2	-	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1


真空釐焊金剛石鋸片 X-LOCK

適用物料：金屬、混凝土、花崗岩、磚塊、玻璃、塑膠、纖維水泥板

零件編號	直徑 (mm)	厚度 (mm)	粒度	適用工具型號	包裝
E-19722	100	2.8	-	100mm 角磨機 (X-LOCK)	1
E-19738	125	2.8	-	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1

X-LOCK 專用杯型繩結刷

用途：用於平板表面、邊沿及清除輕微銹漬



零件編號	直徑	適用工具型號	包裝
D-73427	115mm	125mm 角磨機 (X-LOCK)	1
D-73405	115mm		1
D-73411	115mm		1
D-73352	115mm		1
D-73368	115mm		1

X-LOCK 專用盤形繩結刷

用途：用於平板表面、邊沿及清除輕微銹漬



零件編號	直徑	適用工具型號	包裝
D-73449	100mm	100mm、125mm 角磨機 (X-LOCK)	1

X-LOCK 專用杯形鋼絲刷

用途：用於平板表面、邊沿及清除輕微銹漬



零件編號	直徑	物料	適用工具型號	包裝
D-73396	75mm	鋼	100mm、125mm 角磨機 (X-LOCK)	1
D-73433	75mm	鋼		1
D-73346	75mm	不銹鋼		1

零件編號	直徑	物料	適用工具型號	包裝
D-73374	80mm	鋼	100mm、125mm 角磨機 (X-LOCK)	1
D-73380	80mm	鋼		1
D-73330	80mm	不銹鋼		1

07
磨機
/ 型材
切割機
配件

千葉磨片



07
磨機
/ 型材
切割機
配件

基材類型



玻璃纖維 標準型 尼龍 適用於重負荷工作

形狀



平面 彎角

適用物料一覽表

AA: 推薦 A: 適用

構造物料	A 氧化鋁	Z 氧化鋯	C 碳化硅	Ce 氧化鋁陶瓷
標籤顏色	最適用於金屬 	最適用於不銹鋼及金屬 	最適用於石材 	最適用於不銹鋼、金屬、及非鐵金屬
木材	A			
塑膠	A			
金屬	AA	AA		AA
非鐵金屬	A	A		AA
不銹鋼		AA		AA
石材			AA	

07 磨機 / 型材切割機配件

千葉磨片

千葉磨片 (氧化鋁)



適用物料：最適用於金屬、較適用於有色金屬、塑膠
適用工具型號：角磨機

最適用於



較適用於



千葉磨片 (氧化鋁) / 玻璃纖維

底座形狀：彎角

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-26973	100	16	#A36	1
D-26989	100	16	#A40	1
D-26995	100	16	#A60	1
D-27006	100	16	#A80	1
D-27012	100	16	#A120	1
D-27078*	125	22.23	#A36	1
D-27084*	125	22.23	#A40	1
D-27090*	125	22.23	#A60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27109	125	22.23	#A80	1
D-27115*	125	22.23	#A120	1
D-27121*	180	22.23	#A36	1
D-27137*	180	22.23	#A40	1
D-27143*	180	22.23	#A60	1
D-27159*	180	22.23	#A80	1
D-27165*	180	22.23	#A120	1

千葉磨片 (氧化鋁) / 玻璃纖維

底座形狀：平面

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27171*	100	16	#A36	1
D-27187	100	16	#A40	1
D-27193	100	16	#A60	1
D-27202	100	16	#A80	1
D-27218	100	16	#A120	1
D-27274*	125	22.23	#A36	1
D-27280*	125	22.23	#A40	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27296*	125	22.23	#A60	1
D-27311*	125	22.23	#A120	1
D-27327*	180	22.23	#A36	1
D-27333*	180	22.23	#A40	1
D-27349*	180	22.23	#A60	1
D-27355*	180	22.23	#A80	1
D-27361*	180	22.23	#A120	1

千葉磨片 (氧化鋯)



適用物料：最適用於不銹鋼、鑄鐵
適用工具型號：角磨機

最適用於



較適用於



千葉磨片 (氧化鋯) / 玻璃纖維

底座形狀：彎角

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27377*	100	16	#Z36	1
D-27383*	100	16	#Z40	1
D-27399	100	16	#Z60	1
D-27408	100	16	#Z80	1
D-27414	100	16	#Z120	1
D-27470*	125	22.23	#Z36	1
D-27486*	125	22.23	#Z40	1
D-27492*	125	22.23	#Z60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27501*	125	22.23	#Z80	1
D-27517*	125	22.23	#Z120	1
D-27523*	180	22.23	#Z36	1
D-27539*	180	22.23	#Z40	1
D-27545*	180	22.23	#Z60	1
D-27551*	180	22.23	#Z80	1
D-27567*	180	22.23	#Z120	1

千葉磨片 (氧化鋯) / 玻璃纖維

底座形狀：平面

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27573*	100	16	#Z36	1
D-27589*	100	16	#Z40	1
D-27595*	100	16	#Z60	1
D-27604*	100	16	#Z80	1
D-27610*	100	16	#Z120	1
D-27676*	125	22.23	#Z36	1
D-27682*	125	22.23	#Z40	1
D-27698*	125	22.23	#Z60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27707*	125	22.23	#Z80	1
D-27713*	125	22.23	#Z120	1
D-27729*	180	22.23	#Z36	1
D-27735*	180	22.23	#Z40	1
D-27741	180	22.23	#Z60	1
D-27757*	180	22.23	#Z80	1
D-27763*	180	22.23	#Z120	1

千葉磨片 (氧化鋯) / 尼龍

底座形狀：平面

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27779*	100	16	#Z36	1
D-27785*	100	16	#Z40	1
D-27791*	100	16	#Z60	1
D-27800*	100	16	#Z80	1
D-27816*	100	16	#Z120	1
D-27872*	125	22.23	#Z36	1
D-27888*	125	22.23	#Z40	1
D-27894*	125	22.23	#Z60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27903*	125	22.23	#Z80	1
D-27919*	125	22.23	#Z120	1
D-27925*	180	22.23	#Z36	1
D-27931*	180	22.23	#Z40	1
D-27947*	180	22.23	#Z60	1
D-27953*	180	22.23	#Z80	1
D-27969*	180	22.23	#Z120	1

* 此貨品必需預先訂貨

07

磨機 / 型材切割機配件

07 磨機 / 型材切割機配件

千葉磨片

千葉磨片 (氧化鋁陶瓷)



適用物料：最適用於不銹鋼、鑄鐵、金屬
適用工具型號：角磨機

最適用於



較適用於



千葉磨片 (氧化鋁陶瓷) / 玻璃纖維

底座形狀：彎角



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28254*	100	16	#40	1
D-28260*	100	16	#60	1
D-28276*	100	16	#80	1
D-28282*	100	16	#120	1
D-28335	125	22.23	#40	1
D-28341*	125	22.23	#60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28357*	125	22.23	#80	1
D-28363*	125	22.23	#120	1
D-28379*	180	22.23	#40	1
D-28385*	180	22.23	#60	1
D-28391*	180	22.23	#80	1
D-28400*	180	22.23	#120	1

千葉磨片 (氧化鋁陶瓷) / 玻璃纖維

底座形狀：平面



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28416*	100	16	#40	1
D-28422*	100	16	#60	1
D-28438*	100	16	#80	1
D-28444*	100	16	#120	1
D-28494*	125	22.23	#40	1
D-28503*	125	22.23	#60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28519*	125	22.23	#80	1
D-28531*	180	22.23	#40	1
D-28547*	180	22.23	#60	1
D-28553*	180	22.23	#80	1
D-28569*	180	22.23	#120	1

千葉磨片 (碳化硅)



適用物料：最適用於石材、磚頭
適用工具型號：角磨機

最適用於



千葉磨片 (碳化硅) / 玻璃纖維

底座形狀：平面



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-27975	100	16	#C36	1
D-27981*	100	16	#C40	1
D-27997*	100	16	#C60	1
D-28008	100	16	#C80	1
D-28014*	100	16	#C120	1
D-28070*	125	22.23	#C36	1
D-28086*	125	22.23	#C40	1
D-28092	125	22.23	#C60	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28101*	125	22.23	#C80	1
D-28117*	125	22.23	#C120	1
D-28123*	180	22.23	#C36	1
D-28139*	180	22.23	#C40	1
D-28145	180	22.23	#C60	1
D-28151*	180	22.23	#C80	1
D-28167*	180	22.23	#C120	1

千葉磨片 (碳化硅) / 尼龍

底座形狀：平面



零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28210*	180	22.23	#C80	1
D-28226*	180	22.23	#C120	1

零件編號	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	粒度	包裝
D-28232*	180	22.23	#C180	1
D-28248*	180	22.23	#C320	1

07

磨機 / 型材切割機配件

纖維磨盤

結構



磨鏽工作

構造 (SiC)

磨盤表面黏合SiC (碳化矽)，事半功倍

纖維

物料有緩衝作用，並且防止過度磨損金屬表面。

特徵

纖維磨盤能磨出最幼細的表面。



纖維磨盤



千葉磨片



一般磨片

應用



*移除油漆



*移除銹蝕



*移除焊接痕跡



適用物料：專門用於去除油漆，鐵鏽及焊縫變色。

纖維結構防止因過度打磨而損壞材料。

打磨效果比一般砂輪片更幼細。低火花！


適用工具型號：角磨機

零件編號	名稱	直徑 (mm)	孔徑 (mm)	包裝
B-28961	纖維磨盤	100	16	1
B-29000	纖維磨盤 (長壽)	100	16	1
B-28983	纖維磨盤	125	22.23	1
B-29022	纖維磨盤 (長壽)	125	22.23	1
B-28999	纖維磨盤	180	22.23	1
B-29038	纖維磨盤 (長壽)	180	22.23	1

內法蘭盤 / 鎖緊螺母



內法蘭盤




鎖緊螺母

零件編號	名稱 / 種類	主軸螺紋	適用工具型號	包裝
224270-9	內法蘭盤	M10 x 1.25	N9500N	1
224578-1	鎖緊螺母	M10 x 1.25	N9500N	1
224314-5	內法蘭盤	M10 x 1.5	DGA402/404/405、AC 角磨機 100mm (N9500N 除外)	1
224483-2	內法蘭盤	M10 x 1.5	DGA406/408/413/417/418、GA003G/011G/021G/027G	1
224559-5	鎖緊螺母	M10 x 1.5	角磨機 100mm (N9500N 除外)	1
224447-6	內法蘭盤	M14 x 2 (DIN)	DGA506/508/513/517/518/700/701/900/901、GA005G/013G/023G/029G	1
224415-9	內法蘭盤	M14 x 2 (DIN)	DGA504/505、AC 角磨機 115/125/150/180/230mm	1
224554-5	鎖緊螺母	M14 x 2 (DIN)	角磨機 115/125/150mm	1
224485-8	鎖緊螺母	M14 x 2 (DIN)	DGA700/701/900/901、GA7060/7061/9060/9061R	1
224543-0	鎖緊螺母	M14 x 2 (DIN)	AC 角磨機 180/230mm (GA7060/7061/9060/9061R 除外)	1

內墊板 78 (適用於切割砂輪片)

零件編號	主軸螺紋	適用工具型號	包裝
224256-3*	M14 x 2(DIN)	角磨機 180/230mm	1



研磨砂輪罩

尺寸：100mm

零件編號	免匙式	適用工具型號	包裝
122885-5	---	GA4030、GA4030R、GA4034、GA4031、9556NB、	1
		DGA404、DGA405、DGA406、DGA408	
122893-6	✓	GA4030、GA4030R、GA4034、GA4031、9556NB、	1
		DGA404、DGA405、DGA402、DGA406、DGA408、DGA411、DGA412、DGA413、DGA414、DGA471、DGA418	
125266-2	---	9556NB	1
165187-6	---	9533B	1
165322-6	---	DGA402、MT950、MT954	1
135238-9	---	MT960	1
154755-0	---	N9500N	1
347616-3	✓	DGA419	1

尺寸：115mm

125267-0	---	DGA452、BGA450	1
347479-7	✓	GA5050	1

尺寸：125mm

122887-1	---	GA5030、GA5030R、GA5034、9555B、GA5021C、	1
		9565CVL、DGA504、DGA505、DGA506、DGA508	
123145-8	✓	GA5030、GA5030R、GA5034、9555B、GA5021C、	1
		9565CVL、DGA504、DGA505、DGA506、DGA508、DGA511、DGA512、DGA513、DGA514、DGA517、DGA518	
125268-8	---	9555B、GA5021C、9565CVL	1
165055-3	---	9565CVL	1
347618-9	✓	DGA519	1



X-LOCK 系列專用研磨砂輪罩 100mm

零件編號	免匙式	適用工具型號	包裝
347616-3	✓	DGA419	1

X-LOCK 系列專用研磨砂輪罩 125mm

347618-9	✓	DGA519	1
----------	---	--------	---



尺寸：150mm

零件編號	免匙式	適用工具型號	包裝
135192-7	---	GA6010、GA6021C	1
135110-5	✓	GA6010、GA6021C	1
123230-7	---	MT905	1

尺寸：180mm

122889-7	---	GA7050、GA7020、GA7060R、GA7061R、DGA700、DGA701	1
154674-0	---	GA7020	1

尺寸：230mm

122891-0*	---	GA9050、GA9020、GA9060R、GA9061R、DGA900、DGA901	1
154672-4	---	GA9020	1

40V 專用研磨砂輪罩

尺寸：100mm

347478-9	✓	GA003G、GA011G、GA021G、GA027G	1
----------	---	-----------------------------	---

尺寸：125mm

347480-2	✓	GA005G、GA013G、GA023G、GA029G	1
----------	---	-----------------------------	---

尺寸：150mm

347776-1	✓	GA035G、GA036G	1
127713-9*	✓	GA037G	1
127714-7*	✓	GA038G	1



切割砂輪罩

適合配件：金剛石鋸片及切割砂輪片



X-LOCK



名稱：X-LOCK 系列專用切割砂輪罩 100mm

零件編號	免匙式	適用工具型號	包裝
122909-7	--	角磨機 100mm	1
122910-2	--	角磨機 115mm	1
122911-0	--	角磨機 125mm	1
122905-5	✓	角磨機 125mm	1
199710-5	✓	角磨機 125mm	1
123099-9	--	角磨機 125mm	1
133533-1	--	角磨機 150mm	1
122847-3	✓	角磨機 230mm	1
199710-5	✓	角磨機 125mm	1
123099-9	--	角磨機 125mm	1
133533-1	--	角磨機 150mm	1
122847-3	✓	角磨機 230mm	1

零件編號	免匙式	適用工具型號	包裝
162706-9	✓	DGA419	1

名稱：X-LOCK 系列專用切割砂輪罩 125mm

162708-5	✓	DGA519	1
----------	---	--------	---

鋼絲刷砂輪罩



零件編號	免匙式	適合配件	適用工具型號	包裝
192454-6	--	杯形鋼絲刷	角磨機 100mm	1
192412-2	--	盤形鋼絲刷	角磨機 100mm	1

集塵砂輪罩



A



B



C



D



E

零件編號	種類	名稱	工具型號	包裝
198413-8	A	集塵砂輪罩	角磨機 100mm (N9500N 除外)	1
198414-6	A	集塵砂輪罩	角磨機 100mm (N9500N 除外)	1
198416-2	A	集塵砂輪罩	角磨機 115 / 125mm	1
193794-5	B	集塵砂輪罩 (連塵咀) (經濟型)	角磨機 115 / 125mm	1
194303-3	B	集塵砂輪罩	角磨機 180mm	1
195756-9	C	集塵砂輪罩 (用於杯型金剛石磨輪)	角磨機 100mm	1
195239-9	C	集塵砂輪罩 (用於杯型金剛石磨輪)	角磨機 115 / 125mm	1
195385-8*	C	集塵砂輪罩 (用於杯型金剛石磨輪)	角磨機 180 / 230mm	1
191F81-2	C	集塵砂輪罩 (用於杯型金剛石磨輪)	40V max 角磨機 125mm	1
122C54-6	D	集塵保護罩	小型切割機 DMC300	1
199294-3	D	集塵砂輪罩 (全蓋式)	角磨機 100mm (N9500N 除外)	1
196845-3	D	集塵砂輪罩 (全蓋式)	角磨機 115 / 125mm	1
191G06-2	D	集塵砂輪罩 (全蓋式)	40V max 角磨機 125mm	1
191G05-4	D	集塵砂輪罩 (全蓋式)	X-LOCK 系列角磨機 125mm	1
198379-2	E	集塵保護罩 K.S.C.	角磨機 230mm	1
198380-7	E	集塵保護罩	角磨機 230mm (GA9050、DGA900 除外)	1

07

磨機 / 型材切割機配件

鎖緊螺母扳手 / 分離套筒



鎖緊螺母扳手



分離套筒

零件編號	名稱	尺寸 (mm)	適用工具型號	包裝
782401-1	鎖緊螺母扳手	間距 20	角磨機 100mm	1
782420-7	鎖緊螺母扳手	間距 20	角磨機 100mm	1
782423-1	鎖緊螺母扳手	間距 35	角磨機 115/125/150mm	1
782412-6	鎖緊螺母扳手	間距 28	9218SB、9218PB、9218PBL、GV7000C	1
782407-9	鎖緊螺母扳手	間距 35	角磨機 180/230mm	1
194305-9	分離套筒	間距 35	角磨機 180/230mm	1

角向磨光機手柄



手柄



防震手柄



U 型手柄

零件編號	種類	適用工具型號	包裝
153489-2	手柄	角磨機 100/115/125/150mm	1
153504-2	手柄	角磨機 100/115/125/150mm	1
194514-0	防震手柄	角磨機 100/115/125/150mm	1
152539-0	手柄	角磨機 180/230mm	1
HANDLE(A)	U 型手柄	角磨機 100/125mm (N9500N 及 GA5021C 除外)	1
143486-6	手柄	GA037G、GA038G	1
152492-0	手柄	9006	1

* 此貨品必需預先訂貨