Makita



牧田 12V max 鍵電工具系列









2.0 Ah BL1021B (197396-9)

BL1041B

4.0 Ah

快速充電 **30** 分鐘

60

分鐘

快速充電

70 分鐘

130

無碳刷馬達





SMJ / SME 系列 快速充電器 (DC10SB) 4.0 電池 2 粒 (BL1041B)

WM 系列 充電器 (DC10WD) 4.0 電池 1 粒 (BL1041B) SAJ / SAE 系列 快速充電器 (DC10SB) 2.0 電池 2 粒 (BL1021B)

SA 系列 快速充電器 (DC10SB) 2.0 電池 1 粒 (BL1021B)

充電式電錘套裝 16 mm (5/8") HR166DWMX1 SDS-PLUS四坑柄





鑚牆掛畫



裝嵌像俬



製作DIY小手工



套裝包括:

- 8枝SDS-PLUS 四坑鋼材鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑石屎鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑木材鑽頭
- 40枝25mm錐頭
- 4枝套筒
- 1枝導角刀
- 1枝磁力錐頭托座
- HR166D充電式電錘一枝
- 12V、4.0Ah電池一粒
- 充電器(DC10WD)一個
- 拉尺一個
- 毛巾一條
- 潤滑油一支
- 攜帶箱一個





無碳刷馬達

HR166DWMX1附送 64款 獨特的四坑柄配件,即插即用!






鑽混凝土



扳手套筒



鑽木材



鑽金屬



批嘴



導角刀

makita

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DF333DSAE/DF333DZ(淨機) 10 mm (3/8")

DF033DZ(淨機) 6.35 mm (1/4") 工具運作超出負荷時會立即停機,防止扭傷手部。



十字批嘴

鋼材:10 mm (3/8") 能力 木材: 21 mm (13/16") 回轉數 (rpm) 高:0-1,700 低:0 - 450 最大轉矩 硬接頭/軟接頭:

體積(長x寬x高) DF333D:179x66x229mm (7" x 2-5/8" x 9")

30 / 14 N.m

DF033D: 149 x 66 x 229 mm (5-7/8" x 2-5/8" x 9") DF333D: 1.2 kg (2.7 lbs.) DF033D: 1.1 kg (2.4 lbs.) 淨重(連電池)

DF333DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 DF333DZ / DF033DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式起子電鑽

DF332DSME / DF332DSAE DF332DZ(淨機) 10 mm (3/8") 採用無碳刷馬達,力量強大。



4

十字批嘴

Li-ion Ah 4.0 2.0

鋼材: 10 mm (3/8") 能力 木材:28 mm (1-1/8")

回轉數 (rpm) 高:0-1,500 低:0-450

硬接頭/軟接頭: 最大轉矩 35 / 21 N.m

體積(長x寬x高) 154 x 66 x 217 mm (6-1/6" x 2-5/8" x 8-1/2") 淨重 (連電池) 1.1 kg (2.4 lbs.)

DF332DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 DF332DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 DF332DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買


充電式起子電鑽

Li-ion Ab 4.0 2.0

DF032DSME/DF032DSAE DF032DZ(淨機) 10 mm (3/8") 採用無碳刷馬達,力量強大。



十字批嘴



低:0-450

回轉數 (rpm) 高:0-1,500

硬接頭/軟接頭: 最大轉矩 35 / 21 N.m

體積(長x寬x高) 124x66x217mm (4-7/8" x 2-5/8" x 8-1/2") 淨重 (連電池) 1.0 kg (2.3 lbs.)

DF032DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 DF032DSAE:快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 DF032DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

採用無碳刷馬達,力量更大!



十字批嘴



能力 鋼材:10 mm (3/8") 木材:28mm (1-1/8") 磚材:8 mm (5/16") 衝擊數 (ipm) 高:0 - 25,500 低:0 - 6,750 : 0 - 1,500 回轉數 (rpm)

最大轉矩 硬接頭/軟接頭:35/21 N.m

體積(長x寬x高) 168 x 66 x 217 mm (6-5/8" x 2-5/8" x 8-1/2") 淨重 (連雷池) 1.1 kg (2.4 lbs.)

HP332DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 HP332DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

HP333DSAX1 / HP333DSAE / HP333DZ (淨機) 10 mm (3/8") 馬力更大,扭力更高!



十字批嘴



能力 鋼材: 10 mm (3/8") 木材:21 mm (13/16") 磚材:8 mm (5/16") 高:0-25,500 低:0-6,750 高:0-1,700 衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm) 高:0 - 1,70 低:0 - 450

最大轉矩 硬接頭/軟接頭:30/14 N.m

體積(長x寬x高) 193 x 66 x 229 mm (7-5/8" x 2-5/8" x 9") 淨重 (連雷池) 1.3 kg (2.9 lbs.)

HP333DSAX1:74 件配件、快速充電器 (DC105B)、2.0Ah 電池 2 賴及攜帶箱 HP333DSAE:快速充電器 (DC105B) 及 2.0Ah 電池 2 顆 HP333DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行講買

HP333DSAX1

充電式電鍾連74件配件套裝

• 74件配件

8枝 HSS-R鋼材鑽頭 4枝套筒 5枝磚材鑽頭 2枝扁平鑽頭 5枝木材鑽頭 1枝導角刀 40枝25mm錐頭 1枝磁力維頭托座 8枝50mm錐頭

- 一枝HP333D充電式衝擊電鑽
- 兩粒12V、2.0Ah電池
- 一個快速充電器(DC10SB)
- -個攜帶箱



充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD111DSME / TD111DSAE / TD111DSAEB / TD111DZ (淨機)

能力

採用無碳刷馬達,力量強大但機身小巧!



TD111DSAEB

№ ~ 2 × 1

十字改錐頭



粗牙螺絲(長度): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2") 衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm) 高/低:0-3,900/0-1,600 高/低:0-3,000/0-1,300

最大轉矩 135 N.m (1,200 in.lbs)

體積(長x寬x高)135 x 66 x 210 mm (5-5/16" x 2-5/8" x 8-1/4")

淨重 (連電池) 0.97 kg (2.1 lbs.) TD111DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 TD111DSAE / TD111DSAEB: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 TD111DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買



充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD110DSAE/TD110DZ(淨機)

機身設計符合人類手形,容易握緊!



十字改錐頭

機械螺絲:M4 - M8 (5/32" - 5/16") 能力 標準螺栓:M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高張力螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8")

粗牙螺絲(長度): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")

衝擊數 (ipm) 0 - 3,500 回轉數 (rpm) 0 - 2,600

最大轉矩 110 N.m (970 in.lbs)

體積 (長x寬x高) 153 x 66 x 204 mm (6" x 2-5/8" x 8-1/8") 淨重 (連電池)

1.0 kg (2.2 lbs.) TD110DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 TD110DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DA333DSAE / DA333DZ (淨機) 10 mm (3/8")

機身輕巧,適合於狹窄空間使用!



DA333DSAE DA333DZ

3

夾頭匙・+-改錐頭

能力 鋼材:10mm (3/8") 木材:12mm (1/2")

回轉數 (rpm) 0 - 1,100

313 x 68 x 95 mm 體積(長x寬x高) (12-3/8" x 2-11/16" x 3-3/4")

淨重 (連電池) 1.2kg (2.6 lbs.)

DA333DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 DA333DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DA332DSAE / DA332DZ (淨機) 10 mm (3/8")

機身輕巧,適合於狹窄空間使用!



DA332DSAE DA332DZ

2

CXT



₩₩₩

夾頭匙・+-改錐頭



鋼材:10mm (3/8") 木材:12mm (1/2") 能力

回轉數 (rpm) 0 - 1,100

體積(長x寬x高) 313 x 68 x 86 mm (12-3/8" x 2-11/16" x 3-3/8")

1.2kg (2.6 lbs.) 淨重 (連電池)

DA332DSAE:快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 DA332DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式角向衝擊起子機

TL064DZ(淨機)

機身纖細輕巧,適用於狹窄的地方!







機械螺絲: M4-M8 (5/32"-5/16") 能力 標準螺栓: M4-M12 (5/32"-7/16") 高張力螺栓: M4-M8 (5/32"-5/16") 粗牙螺絲 (長度): 22-75mm (7/8" - 2-31/32") 0 - 3,000 0 - 2,000 衝擊數 (ipm)

回轉數 (rpm) 最大轉矩 60 N.m (531 in.lbs.)

Li-ion Ab 4.0 2.0

體積 (長x寬x高) 361 x 66 x 86 mm

(14-1/4" x 2-5/8" x 3-3/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)



十字改錐頭



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。



充電式角向衝擊扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TL065DZ(淨機)

工具前部能 360 度旋轉及鎖定,適合不同工作!



能力 機械螺絲:M4-M12 (5/32"-1/2") 高張力螺栓:M4-M8 (5/32"-5/16") 方形傳動螺杆: 9.5mm (3/8")



衝擊數 (ipm) 0 - 3,000 回轉數 (rpm) 0 - 2,000

最大轉矩 60 N.m (531 in.lbs.)

體積(長x寬x高) 361 x 66 x 86 mm (14-1/4" x 2-5/8" x 3-3/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。



Li-ion Ah 4.0 2.0

WR100DZ (淨機) 6.35mm / 9.5mm (1/4" - 3/8") 可當作手工具扳手使用。



能力 機械螺絲:M5-M12(3/16"-1/2") 高張力螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8") 方形傳動螺杆:

6.35mm (1/4") / 9.5mm (3/8")

標準螺栓: M8-M16 (5/16"-5/8")

高張力螺栓: M6-M12 (1/4"-1/2")

方形傳動螺杆:12.7 mm (1/2")

回轉數 (rpm) 0 - 800

最大轉矩 47.5 N.m (420 in.lbs.)

體積(長x寬x高)340x66x83mm (13-3/8" x 2-5/8" x 3-1/4")

淨重 (連電池) 1.0 kg (2.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。





充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW161DSAE / TW161DZ (淨機) 12.7mm (1/2")

牧田 12V 扳手,最大轉矩可達 165 N.m !



MAN 2 2 × 1

配件不包括套筒

充電式扳手

∰₩₩₩

配件不包括套筒

標準螺栓: M8-M16 (5/16"-5/8") 能力 高張力螺栓:M6-M12(1/4"-1/2") 方形傳動螺杆:12.7 mm (1/2")

衝擊數 (ipm) 高:0-3,600;低:0-2,000 回轉數 (rpm) 高:0-2,400;低:0-1,300

最大轉矩 165 N.m (1,460 in.lbs.) 最大鬆螺母轉矩 290 N.m (2,570 in.lbs.)

體積(長x寬x高)150x66x213mm (5-7/8" x 2-5/8" x 8-3/8")

淨重 (連雷池) 1.2 kg (2.7 lbs.)

TW161DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆TW161DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

能力

衝擊數 (ipm)

回轉數 (rpm)

TW141DZ(淨機) 12.7mm (1/2") 機身輕巧,最大轉矩可達 145 N.m!



最大轉矩 145 N.m (107 ft.lbs.)

> 體積(長x寬x高)168 x 66 x 205 mm (6-5/8" x 2-5/8" x 8-1/8")

0 - 3,200

0 - 2,600

淨重 (連電池) 1.2 kg (2.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。

∰ (~~~ | **~~** | **~~** | **~~** | 配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW060DZ(淨機) 6.35mm (1/4") 機身輕巧,最大轉矩可達 60 N.m!



TW140DSAE / TW140DZ (淨機) 9.5mm (3/8")

牧田首部 12V 扳手,機身輕巧,操作舒適!

標準螺栓: M8-M16 (5/16"-5/8") 高張力螺栓:M6-M12(1/4"-1/2") 方形傳動螺杆: 9.5 mm (3/8")

衝擊數 (ipm) 0 - 3,200回轉數 (rpm) 0 - 2,600

Li-ion Ah 4.0 2.0

最大轉矩 140 N.m (1,240 in.lbs.) 最大鬆螺母轉矩 290 N.m (2,390 in.lbs.)

體積 (長 x 寬 x 高) 161 x 66 x 205 mm (6-3/8" x 2-5/8" x 8-1/8")

淨重 (連雷池) 1.0 kg (2.3 lbs.) TW140DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 TW140DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

୭₩Ω23×

標準螺栓: M8-M16 (5/16"-5/8") 高張力螺栓:M6-M10(1/4"-3/8")

0 - 3,200

0 - 2,600

60 N.m (44 ft.lbs.)

方形傳動螺杆: 6.35 mm (1/4")



體積(長x寬x高)161 x 66 x 224 mm (6-3/8" x 2-5/8" x 8-7/8") 1.2 kg (2.7 lbs.) 淨重 (連雷池)

衝擊數 (ipm)

回轉數 (rpm)

最大轉矩

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。

配件不包括套筒

5

充電式電錘

Li-ion Ah 4.0 2.0

牧田首創小型輕巧電錘,適合家居使用!



୭№₩

側柄·深度規 HR166DSMJ、HR166DZ不包括鑽嘴



鋼材:10mm (3/8")

木材:13mm(1/2")

衝擊數 (ipm) 0 - 4,800

回轉數 (rpm)

(長x寬x高) 250 x 74 x 206 mm (9-7/8" x 2-15/16" x 8-1/8") 2.0 kg (4.4lbs.) 淨重 (連雷池)

0 - 680

HR166DWMX1:64 件配件、標準充電器 (DC10WD) 及 4.0Ah 電池 HR166DSMJ: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 HR166DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

HR166DWMX1

充電式電鍾連64件配件套裝

套裝包括:

8枝 SDS-PLUS 四坑鋼材鑽頭 5枝 SDS-PLUS 四坑石屎鑽頭 5枝 SDS-PLUS 四坑木材鑽頭 40枝25mm錐頭 4枝套筒 1枝導角刀 1枝磁力錐頭托座 HR166D充電式電錘一枝 12V 4.0Ah 電池一粒 標準充電器 (DC10WD) 一個 拉尺一個 毛巾一條 潤滑油一支





充電式玻璃切割機

Li-ion Ah 4.0 2.0

重量僅 1.8kg, 助你靈活切割玻璃!



金剛石鋸片(玻璃用): 六角扳手

0 度:25.5 mm (1") 45 度:16.5mm (5/8") 鋸片直徑 85 mm (3-3/8")

回轉數 (rpm) 1,600

水瓶容量 0.5L

體積 (長 x 寬 x 高) 313 x 170 x 125 mm (12-3/8" x 6-11/16" x 4-7/8") 淨重 (連電池) 1.8 kg (4.0lbs.)

CC301DSME:快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 CC301DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

Li-ion Ah 4.0 2.0 充電式抛光機(兩用)

PV301DZ(淨機) 75 mm (2-15/16")

輕巧易用,拋光打磨兩用!





橡膠墊・海綿墊・毡墊・側柄

打磨類配件:50 mm 抛光類配件:80 mm 最大能力

抛光墊直徑 打磨:46 mm 抛光:75 mm

打磨:0-9,500 回轉數 (rpm) 抛光:0 - 2,800

139 x 67 x 249 mm 體積(長x寬x高)

(5-1/2" x 2-5/8" x 9-3/4")

淨重 (連電池) 1.2 kg (2.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

充電式多功能切割打磨機

Li-ion Ab 4.0 2.0

TM30DSAEX1/TM30DZKX1(淨機)

機頂設有 LED 工作燈,適合光線不足的地方工作!



45



TM30DSAEX1/ TM30DZKX1

2

每分鐘擺動次數 (opm) 6,000 - 20,000

左/右各1.6° 擺動角度 (合計 3.2°)

277 x 65 x 198 mm 體積(長x寬x高) (10-7/8" x 2-9/16" x 3-7/8")

1.3 kg (2.9 lbs.) 淨重 (連電池)

TM30DSAEX1: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆 TM30DZKX1:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,







充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR105DSAE / JR105DZ(淨機)

雙位置開關,能對應不同握法,用途廣泛。



* 往復鋸片 /B 型曲線鋸片兩用



JR105DSAE JR105DZ 2

往復鋸鋸片・六角扳手

管道:50 mm (2") 木材:50 mm (2")

衝程長度 13 mm (1/2")

0 - 3,300衝程速度 (spm)

體積(長x寬x高) 376 x 66 x 186 mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)

JR105DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 JR105DZ:隨機不包括雷池、充雷器及攜帶箱,需另行購買

0 度: 25.5mm (1")

85 mm (3-3/8")

45 度:16.5mm (5/8")

(12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")

充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR103DSAE/JR103DZ(淨機)

雙位置開關,能對應不同握法,用途廣泛。



* 往復鋸片專用



JR103DSAE JR103DZ 8

往復鋸鋸片

管道:50 mm (2"

13 mm (1/2") 衝程長度

衝程速度 (spm) 0 - 3,300

體積(長x寬x高) 376 x 66 x 186 mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)

JR103DSAE:快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 JR103DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買

充電式圓鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

最大切割能力

回轉數 (rpm)

鋸片直徑

HS301DSME / HS301DSAE / HS301DZ (淨機) 85mm (3-3/8") 動力愈強,切割效率愈高!







HS301DSME/ HS301DSAE

4511-





HS301DZ

HS301DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆 HS301DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 HS301DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行講買

1,500

體積 (長x寬x高) 313 x 170 x 155 mm

淨重 (連電池) 1.6 kg (3.5 lbs.)

充電式蚊釘槍

PT354DZ(淨機)

新設計螺絲刀形,令打釘更精準持久!





1 1 1

六角扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

使用釘種(蚊釘)長度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8")

彈匣容量 120 pcs

231 x 66 x 226 mm 體積(長x寬x高)

(9-1/8" x 2-5/8" x 8-7/8")

直徑: 0.6 mm (1/32")

淨重 (連電池) 2.0 kg (4.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買。

充電式曲線鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JV103DSAJ/JV103DZ(淨機)

首部採用無碳刷馬達的 12Vmax 曲線鋸!



木材:90 mm (3-1/2") 鋼材:10 mm (3/8") 鋁材:20 mm (25/32") 衝程長度 23 mm (7/8") 衝程速度 (spm) 800 - 3,000

體積 (長x寬x高) 237 x 76 x 206 mm (9-3/8" x 3" x 8-1/8")

淨重 (連電池) 1.9 kg (4.2 lbs.)

JV103DSAJ:快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 JV103DZ:隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱,需另行購買

鋸片・六角扳手

充電式曲線鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JV101DSAE/JV101DZ(淨機)

機身非常輕巧,助你靈活作業!



能力 木材:65 mm (2-9/16") 鋼材:2 mm (1/16") 鋁材:4 mm (5/32")

18 mm (11/16")

衝程速度 (spm) 0 - 2,900

體積 (長 x 寬 x 高) 232 x 76 x 196 mm (9-1/8" x 3" x 7-3/4")

淨重 (連電池) 1.7 kg (3.8 lbs.)

JV101DSAE:快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆 JV101DZ:隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱,需另行購買




鋸片・六角扳手・導尺













充電器 DC1002·電池·吸嘴套件·窗框吸嘴·喉管·紙塵袋·布塵袋





表用集建 。









吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器(已内置)・前過濾器(已内置)


Li-ion Ah 4.0 2.0 【充電式吸塵機 (膠囊式) CL108FDZ / CL108FDZW (淨機) 配合不同配件,迎合不同需要。 膠囊容量 600 mL CXT 最大氣流量 1.2 m³/min 4.0 Ah: 連續使用(分鐘) CL108FDZ(藍色) 強:20 中:24 標準:50 最大密封吸力(水柱) 4.4 kPa (445 mm H₂O) 956 x 110 x 150 mm (37-5/8" x 4-5/16" x 5-7/8") 體積(長x寬x高) CL108FDZW(白色) 淨重 (連電池) 1.2 kg (2.7 lbs.) **3** × **2** 隨機不包括電池及充電器,需另行購買 吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器(已内置)・前過濾器(已内置)





旋風式集塵 集中垃圾易處理





CL121 車用吸塵機(吹、吸兩用)

最大氣流量

1.3 m³/min

最大密封吸力(水柱)

4.6 kPa

連續使用時間

使用BL1041B

27/32/67 min 極/強/標準

容量

布塵袋

500 mL 紙塵袋:330mL







充電式吸塵機(塵袋式)

Li-ion Ah 4.0 2.0

CL121DZX1(淨機)

備有吹風功能,可把塵埃吹在一起集中處理。



3 2

* 電子開關

塵袋容量 最大氣流量 布:500 mL 紙:330 mL 1.3 m³/min



連續使用(分鐘) 4.0 Ah:

強:27 中:32 標準:67

最大密封吸力(水柱) 4.6 kPa (470 mm H₂O)

體積 (長 x 寛 x 高) 359 x 138 x 202 mm (14-1/8" x 5-7/16" x 8")

淨重(連電池) 1.8 kg (4.0 lbs.) 隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

刷毛吸嘴・地毯吸嘴・長吸嘴・軟膠吸嘴・吹風套件・紙塵袋・布塵袋・肩帶・工具袋

1 肩帶

2 地毯吸嘴

makita

3 軟膠吸嘴

4 長吸嘴

5 刷毛吸嘴

Tnakita.

6 吹風套件

7 紙塵袋

8 布塵袋

makita

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

CF101DZ(淨機) 180 mm (7-1/8") 機身細小,兼可自動 45 度左右擺動。

AC | 12V_{MAX}





扇葉直徑 180 mm (7-1/8") 最大風速 高: 180 m/min 中: 150 m/min 標準: 120 m/min

連續使用(小時) 40 Ah: 強:4.5 中:6

體積(長x寬x高) 185 x 260 x 284 mm (7-1/4" x 10-1/4" x 11-1/8")

標準:10.5

1.3 kg (2.9 lbs.) 淨重 (連需池) 隨機不包括 AC 電源適配

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

扇葉直徑

CF100DZ(淨機) 180 mm (7-1/8")

手柄上的活動鈎可讓風扇掛在桿上或其他可用的地方。 AC 12V_{MAX}





HYBRID CXT

高:180 m/min 中: 150 m/min 標準:120 m/min

連續使用(小時) 4.0 Ah: 強:4 中:6

體積(長x寬x高) 149 x 260 x 252 mm (5-7/8" x 10-1/4" x 9-7/8") 淨重 (連需池)

1.3 kg (2.9 lbs.) 隨機不包括電池及充電器,需



AC 電源適配器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 充電式收音機

MR006G(淨機)

40V


Bluetooth

HYBRID

1

三喇叭設計,令聲音更立體悦耳!





頻率範圍 FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz

12V: 2Wx2+10W

40V 4.0 Ah: 19 18V 6.0 Ah: 20 連續使用(小時) 12V 4.0 Ah: 16

體積(長x寬x高) 285 x 172 x 441 mm (11-1/4" x 6-3/4" x 17-3/8") 淨重 (連雷池) 6.4 kg (14.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買 AC 電源適配器

充電式收音機

Bluetooth

HYBRID

3 4

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

MR002G (淨機)

可播放長達 27.5 小時!





AM: 522 - 1,710 kHz 40V 4.0 Ah: 27.5 18V 6.0 Ah: 22 12V 4.0 Ah: 18.5

體積(長x寬x高) 280 x 171 x 434 mm (11" x 6-3/4" x 17-1/8")

淨重 (連雷池) 5.3 kg (11.7 lbs.) 隨機不包括電池及充電器,需另行購買。



AC 電源適配器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 充電式收音機 14.4V

12VMAX 18V: 3.5 W x 2 14.4V: 2.2 W x 2 12V: 1.2 W x 2

FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz

連續使用(小時) 18V 6.0 Ah: 24

268 x 185 x 427 mm (10-1/2" x 7-1/4" x 16-3/4")

6.6 kg (14.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

DMR300充電功能資料

■ 電池充電功能

- •當收音機使用 AC 電源時, 可同時為插入的鋰電池充電。
- •電池充電時,可繼續享受音樂

12Vmax

充電時間(分鐘):

BL1021B (2.0Ah)		BL1041B (4.0Ah)			
40		75			
	18	V			
BL1820B (2.0Ah)		850B OAh)	BL1860B (6.0Ah)		
38	8	4	100		

■■ 充電情況顯示

- LCD 顯示屏顯示:
- 充電中、充電完成、準備充電、充電錯誤
- 顯示電池已充滿 85%

指示燈顯示方式	充電中電量的情況
(閃爍)	電量少於80%
(閃爍)	電量多於80%
(長亮)	已完成充電



家居一休閒用品







AC 電源適配器



充電式揚聲器 Li-ion	Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2	2.0 1.5
DMR114 (淨機) 三喇叭設計,令聲音更立體悦耳!	رافقا لتنا	14.4V 12V _{MAX}
Bluetooth HYBRID	輸出功率	18V: 5 W x 2 + 25 W 14.4V: 3 W x 2 + 15 W 12V: 2 W x 2 + 10 W
	頻率範圍	藍芽版本:5.0 最大可接收範圍:10 m
	連續使用(小時)	18V 6.0 Ah : 21 12V 4.0 Ah : 16
	體積(長x寬x高)	268 x 164 x 437 mm (11-1/4" x 6-3/4" x 17-3/8")
	淨重 (連電池) 隨機不包括電池及充電	5.6 kg (12.3 lbs.) 電器,需另行購買。
AC 電源適配器		





充電式 LED 手電筒

Li-ion Ab 4.0 2.0

ML107

3 種模式:全發光 LED 模式/側發光 LED 模式/頂發光 LED 模式。



體積(長×寬×高) 92 x 54 x 47 mm (3-5/8" x 2-1/8" x 1-7/8") 淨重(連電池) 0.34 kg (0.75 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買

充電式 LED 手電筒 ML103

LED 手電筒細小輕巧,方便攜帶。





光通量 100 lm

Li-ion Ah 4.0 2.0

照度(距離光源0.5米) 240 lx

連續使用 (小時) 4.0 Ah:28 2.0 Ah:14

體積 (長 x 寛 x 高) 87 x 64 x 54 mm (3-7/16" x 2-1/2" x 2-1/8")

淨重 (連電池) 0.28 kg (0.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML104

備有 USB 插位,可供使用 USB 電源線的產品充電。





5**本**中玄帝。

光通量

提燈模式: 360°: 710 lm; 90°: 190 lm 電筒模式: 130 lm 提燈模式:

照度(距離光源0.5米) 360°: 340 lx; 90°: 190 lx 電筒模式: 1,900 lx

連續使用(小時) 4.0Ah:

提燈模式: 強:5.5;標準:17 電筒模式:19

體積(長×寬×高) 394 x 66 x 132 mm (15-1/2" x 2-5/8" x 5-3/16")

淨重(連電池) 0.61 kg (1.4 lbs.) 隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

12V 工作燈專用配件



GM00001714



零件編號	名稱	適用型號		
GM00001714	磁石	ML104, ML105, ML106		

充電式手電筒

ML105

能持續使用長達 14 小時。





Li-ion Ah 4.0 2.0

光通量 190 lm 照度(距離光源1米) 500 lx

連續使用 (小時) 4.0 Ah:14 2.0 Ah:7

體積(長x寬x高) 249 x 66 x 93 mm (9-3/4" x 2-5/8" x 3-5/8"

淨重 (連電池) 0.53 kg (1.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0



可調較 LED 燈聚焦度,能變更照明強度和範圍





光通量 190 lm 照度(距離光源1米) 500 lx

連續使用(小時) 4.0 Ah:12

體積(長x寬x高) 290 x 66 x 93 mm (11-3/8" x 2-5/8" x 3-5/8")

淨重 (連電池) 0.78 kg (1.7 lbs.)

隨機不包括雷池及充雷器,需另行**購買**。

家居一休閒用品

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 4.0 2.0

最大氣壓

MP100DZ (淨機)

可為車軚,球類及其他充氣用品充氣。



830 kPa (121 PSI) [8.3 bar] 排氣量 200 kPa: 10 L/min 喉管長度 65 cm (25-1/2") 255 x 74 x 173 mm (10" x 2-15/16" x 6-13/16") 體積(長x寬x高) 淨重 (連電池) 1.3 kg (3.0 lbs.)

***** 4

英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

隋機不包括電池及充電器,需另行購買。







DCM501Z / DCM501ZAR

攜帶到不同地方也可品嚐美味的咖啡。



沖調杯數 (130 mL/杯)





1.9 kg (4.1 lbs.) 淨重 (連雷池)



DCM501ZAR

DCM501Z

隨機不包括電池及充電器,需另行購買。

USB 適配器

Li-ion Ah 4.0 2.0

ADP06 / ADP08

備有開關掣,可於使用時才開啟。



USB 插口 1個(A型)

輸出電壓(每個插口)5V

輸出電流 2.1 A

80 x 53 x 38 mm 體積(長x寬x高)

(3-1/8" x 2-1/16" x 1-1/2")

4.0 Ah: 0.44 kg (1.0 lbs.) 淨重 (連電池)

隨機不包括電池,需另行購買。

充電式多用途電剪刀

CP100DSA / CP100DZ(淨機)

可切割地毯、帆布、布料、紙、索帶、橡膠、軟膠片。



最大切割能力 6mm (1/4")

Li-ion Ah 4.0 2.0

回轉數 (rpm) 300

體積 (長x寬x高) 291 x 66 x 121 mm

(11-1/2" x 2-5/8" x 4-3/4")

淨重 (連電池) 0.92 kg (2.0 lbs.)



CP100DSA: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 1 顆 CP100DZ:隨機不包括電池、充電器及攜帶箱,需另行購買



malaha

充電式風扇外套

	風扇種類	連續使用時間(小時)	跣水	雙層 構造	特點
DFV215A			S V	/	仿牛仔布 抗菌除臭
DFV214A	雙風扇 夢場 最大風量: 2.7m³/min	6.0Ah: 15.5 25 43 56 5.0Ah: 13 21 36 4	58.5 49 39	/	前扣式
DFV210A		2.UAN: 5 8 14 1	17.5	/	可調校
DFJ416A (有肩墊)		4 3 2 1 6 9.5 18.5 40.5		/	可拆袖 防UV
DFJ312A		4 3 2	2Vmax 2002/1905 1 22	/	棉質可拆袖
DFJ216A			111		保冷劑口袋
DFJ214Z	雙風扇	高中但	8 V 三 三 3 3	/	反光帶
DFJ213Z	BL	5.0Ah: 11.5 20.5 27 198732-2 4.0Ah: 8.5 15.5 21 2.0Ah: 4.5 8 1	7.5 11.5 111 20/max	✓	耐伸縮
DFJ212Z	最大風量: 2.2m³/min	高中 4.0Ah: 5 9 1	氏 	/	有帽

購買時請註明需要哪種電壓的電池座


外套不包括電池及充電器,需另行購買。

尺寸參考表



充電式發熱衣 及發熱氈










充電式發熱外衣 DCJ205Y



5組發熱器



充電式發熱背心 DCV202Y





以適配器為手機充電 時,可存放在此

標準

4組發熱器



胸前兩邊 及背部 / 頸部



連續使用時間(小時)

4組發熱器



胸前、背部 及左右前臂



胸前及背部

充電式發熱氈 DCB200AX1(黑) DCB200BX1 (啡)

尺寸 700 x 1400 mm











USB-C插口 可為流動裝置充電

型號	轉接線
充電式 發熱上衣 DCX201	
充電式 發熱背心 DCV202Y	轉接線
	1 1



充電式







TD00000112



可使用電池種類













BL1055B	5.5	11	20
18V 6.0Ah	7.5	16	33
12V 4.0Ah	3.5	7	15
	高	中	標準
BL1055B	4	7	20
18V 6.0Ah	10	20	35
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14
	_	_	THE SEE
	高	中	標準
BL1055B	4	7	<u>標準</u> 20
BL1055B 18V 6.0Ah			
	4	7	20
18V 6.0Ah	4 8.5	7 14	20 35
18V 6.0Ah	4 8.5 3.5	7 14 5.5	20 35 14
18V 6.0Ah 12V 4.0Ah	4 8.5 3.5	7 14 5.5	20 35 14 標準
18V 6.0Ah 12V 4.0Ah BL1055B	4 8.5 3.5 =	7 14 5.5 + 7	20 35 14 標準 20

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。 不包括電池及充電器,需另行購買。

肩寬 B


腰圍

高度

Α

尺寸參考表







他 C	胸圍 高度 A
DCJ205	腰圍

205	E		DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	Α	В	С	D	Е		Α	В	С	D
S	68	50.5	63	108	102	S	72	47.5	114	116
М	69	52.5	64.5	118	112	М	73	49.5	120	122
L	71	54.5	66	128	122	L	74	51.5	126	128
XL	75	55.5	67	138	132	XL	75	53.5	132	134

註冊商標



牧田



maktec

牧科®



上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦 理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為,包括未經許可制造、批 發或零售附有上述商標之電動工具及配件,本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram 及WhatsApp 與牧田緊密溝通

Makita HK



makita.com.hk



Makita HK



© 6999 3828



牧田陳列室

牧田澳門服務中心

流動示範服務



九龍旺角新填地街373號 (山東街口・香港康得思酒店斜對面) 電話: +852 2648-8633



澳門和隆街11號和隆閣地下A室 (荷蘭園正街行人天橋附近) 電話: +853 2835-4587



流動示範服務專線 電話: +852 5193-8850

牧田(香港)有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓

電話: (852) 2648 8734 傳真: (852) 2648 5237 **©** 6999 3828

☆ Makita HK makita.com.hk

MH-2024-04-TC