








Makita[®]

牧田 戶外休閒 鋰電工具系列



Li-ion 鋰離子電池

參考充電時間 (分鐘)

40Vmax 鋰電		18V 鋰電		DC40RA (191E08-6) (191E05-2)(110V)	DC40RB (191N14-5) (191N05-6)(110V)	DC40RC (191M92-9)
8.0 Ah	 BL4080F (191X65-8)			76 分鐘		190 分鐘
5.0 Ah	 BL4050F (191L47-8)			50 分鐘		85 分鐘
4.0 Ah	 BL4040 (191B26-6) BL4040F (1910N6-8)			45 分鐘		67 分鐘
2.5 Ah	 BL4025 (191B36-3)			28 分鐘		38 分鐘
2.0 Ah	 BL4020 (191L29-0)			22 分鐘		30 分鐘
6.0 Ah		 BL1860B (197422-4)		須另加  充電轉插座 ADP10 (191C10-7)	40 分鐘	85 分鐘

36V 鋰電	2.6 Ah	 BL3626 (194873-2)	 DC36RA (194864-3) BL3626專用	22 分鐘	快速充電
--------	--------	---	---	-------	------

18V 鋰電		14.4V 鋰電		DC18RC (195586-8) (195593-1)(110V)	DC18RD (196934-4) (196931-0)(110V)	DC18SF (196427-1) (196423-9)(110V)	DC18SD (194534-4)	DC18SE (194621-9)
6.0 Ah	 BL1860B (197422-4)	 BL1460B (197709-4)		55分鐘		130分鐘 1至2粒電池	130分鐘	
5.0 Ah	 BL1850B (197280-8)			45分鐘		260分鐘 3至4粒電池	110分鐘	
4.0 Ah	 BL1840B (197265-4)	 BL1440 (196388-5)		36分鐘		180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	
3.0 Ah	 BL1830B (197615-3)	 BL1430B (197615-3)		36分鐘		90分鐘 1至2粒電池	90分鐘	
2.0 Ah	 BL1820B (197254-9)			24分鐘		180分鐘 3至4粒電池	45分鐘	
1.5 Ah	 BL1815N (197254-9)	 BL1415N (196875-4)		15分鐘		45分鐘 1至2粒電池	45分鐘	
				快速充電		90分鐘 3至4粒電池	30分鐘	
				快速充電		60分鐘 3至4粒電池	30分鐘	

12V max 鋰電		 DC10SB (197370-7) (110V)	 DC10WD (197371-5)
4.0 Ah	 BL1041B (197406-2)	快速充電 60 分鐘	130 分鐘
2.0 Ah	 BL1021B (197396-9)	快速充電 30 分鐘	70 分鐘



背包式電池擴充座 可提供更大電量給工具使用，延長工具使用時間。

PDC1500

充電時間：7.5 小時
淨重：10.9kg (24lbs)

 充電器 **DC4001**
電線長度：充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器：0.6m (2.0ft)

隨產品附送：背包帶、充電器

WG WET GUARD IPX4



PDC1200

充電時間：6 小時
電量：33.5Ah
淨重：8.8kg (19.4lbs)

 充電器 **DC4001**

隨產品附送：背包帶、充電器

不包括任何適配器

WG WET GUARD IPX4



PDC01 (191A59-5)

淨重(不計電池)：
2.8kg (6.1lbs)
最多可插入四粒18V電池

隨產品附送：背包帶、18V適配器、18Vx2適配器

WG WET GUARD IPX4




40V適配器



XGT 40V^{Li-ion} max

零件號碼：
191N62-4

18Vx2適配器



18V + 18V → 36V

零件號碼：
191J51-5


18V適配器



18V LITHIUM-ION

零件號碼：
191J50-7





電池逆變器 BAC01



- AC 插座（英式）：2個
- USB-A：2個 (5V, 2.4A)
- USB-C：2個 (PD 30W)
- 點菸器變壓器：1個 (12V, 10A)

**連接背包電池
轉換為AC交流電**

電池逆變器

BAC01 (淨機)

以背包式電池供電，DC 電源轉為 AC 電源！



背負式電池專用



NEW



轉換器效能 連續功率：1,400 W (VA)
峰值功率：2,800 W (VA)

AC 輸出電壓 220V (50/60 Hz)
插座 AC 插座（英式）：2
USB-A：2 (5V, 2.4A)
USB-C：2 (PD 30W)
點菸器變壓器：1 (12V, 10A)

體積（長 x 寬 x 高） 395 x 345 x 163 mm
(15-1/2" x 13-1/2" x 6-5/16")
淨重（不連電池） 7.3 kg (16.1 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

可連接 MAKPAC 系列



電池逆變器 / 適配器

USB 適配器



USB 適配器

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ADP001G

輸出電流增加至 2.4A，令電子產品充電更快！

40V_{MAX}



USB 插口	2 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5 V
輸出電流	2.4 A
體積 (長 x 寬 x 高)	133 x 83 x 94 mm (5-1/4" x 3-1/4" x 3-11/16")
淨重 (連電池)	1.4 kg (3.1 lbs.)

隨機不包括電池，需另行購買。



USB 適配器

Li-ion Ah 4.0 2.0

ADP06 / ADP08

備有開關掣，可於使用時才開啟。

12V_{MAX}



ADP06



ADP08

USB 插口	1 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5 V
輸出電流	2.1 A
體積 (長 x 寬 x 高)	80 x 53 x 38 mm (3-1/8" x 2-1/16" x 1-1/2")
淨重 (連電池)	4.0 Ah : 0.44 kg (1.0 lbs.)

隨機不包括電池，需另行購買。

USB 適配器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

ADP05

兩個 USB 插口位置，可同時讓兩件產品使用。

18V

14.4V



USB 插口	2 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5 V
輸出電流	2.1 A
體積 (長 x 寬 x 高)	102 x 72 x 43 mm (4" x 2-13/16" x 1-11/16")
淨重 (連電池)	18V 5.0 Ah : 0.71 kg (1.6 lbs.)










隨機不包括電池，需另行購買。

充電式風扇外套

風扇種類	連續使用時間 (小時)	洗水	雙層構造	特點																									
DFV215A	 18V 适配器  <table border="1"> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6.0Ah:</td> <td>15.5</td> <td>25</td> <td>43</td> <td>58.5</td> </tr> <tr> <td>5.0Ah:</td> <td>13</td> <td>21</td> <td>36</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>4.0Ah:</td> <td>10.5</td> <td>16.5</td> <td>28.5</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>2.0Ah:</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>17.5</td> </tr> </table>		4	3	2	1	6.0Ah:	15.5	25	43	58.5	5.0Ah:	13	21	36	49	4.0Ah:	10.5	16.5	28.5	39	2.0Ah:	5	8	14	17.5	✓	✓	仿牛仔布 抗菌除臭
	4	3	2	1																									
6.0Ah:	15.5	25	43	58.5																									
5.0Ah:	13	21	36	49																									
4.0Ah:	10.5	16.5	28.5	39																									
2.0Ah:	5	8	14	17.5																									
DFV214A	 18V 适配器  + TD00000111	✓	✓	前扣式																									
DFV210A	雙風扇 	✓	✓	可調校 鬆緊																									
DFJ416A (有肩墊)	 最大風量： 2.7m ³ /min  NEW 專用電池 BL1055B	✓	✓	可拆袖 防UV																									
DFJ312A	 12Vmax 适配器  + TD00000110	✓	✓	棉質 可拆袖																									
DFJ216A		✓		保冷劑 口袋																									
DFJ214Z	雙風扇 	✓	✓	反光帶																									
DFJ213Z	 最大風量： 2.2m ³ /min  12Vmax 适配器  +	✓	✓	耐伸縮																									
DFJ212Z	 12Vmax 适配器  +	✓	✓	有帽																									

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。 外套不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DFV210A	DFV214A	DFV215A																																																																								
 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>65</td> <td>41</td> <td>-</td> <td>111</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>67</td> <td>43</td> <td>-</td> <td>116</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>69</td> <td>45</td> <td>-</td> <td>121</td> <td>115</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	65	41	-	111	105	B	67	43	-	116	110	C	69	45	-	121	115	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>FA(S-L)</td> <td>49</td> <td>39</td> <td>-</td> <td>103-122</td> <td>98-117</td> </tr> <tr> <td>FB(XL-3XL)</td> <td>55</td> <td>42</td> <td>-</td> <td>112-131</td> <td>107-126</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	FA(S-L)	49	39	-	103-122	98-117	FB(XL-3XL)	55	42	-	112-131	107-126	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>65</td> <td>41</td> <td>-</td> <td>111</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>67</td> <td>43</td> <td>-</td> <td>116</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>69</td> <td>45</td> <td>-</td> <td>121</td> <td>115</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	65	41	-	111	105	B	67	43	-	116	110	C	69	45	-	121	115						
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	65	41	-	111	105																																																																					
B	67	43	-	116	110																																																																					
C	69	45	-	121	115																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
FA(S-L)	49	39	-	103-122	98-117																																																																					
FB(XL-3XL)	55	42	-	112-131	107-126																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	65	41	-	111	105																																																																					
B	67	43	-	116	110																																																																					
C	69	45	-	121	115																																																																					
 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>65</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>116</td> <td>86-110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>67</td> <td>47</td> <td>62</td> <td>121</td> <td>91-115</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>69</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>126</td> <td>96-120</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	65	45	60	116	86-110	B	67	47	62	121	91-115	C	69	49	64	126	96-120	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>63</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>116</td> <td>95-105</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>65</td> <td>47</td> <td>62</td> <td>121</td> <td>100-110</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>67</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>126</td> <td>105-115</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	63	45	60	116	95-105	B	65	47	62	121	100-110	C	67	49	64	126	105-115	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>63</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>116</td> <td>100-110</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>65</td> <td>47</td> <td>62</td> <td>121</td> <td>105-115</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>67</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>126</td> <td>110-120</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	63	45	60	116	100-110	B	65	47	62	121	105-115	C	67	49	64	126	110-120
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	65	45	60	116	86-110																																																																					
B	67	47	62	121	91-115																																																																					
C	69	49	64	126	96-120																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	63	45	60	116	95-105																																																																					
B	65	47	62	121	100-110																																																																					
C	67	49	64	126	105-115																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	63	45	60	116	100-110																																																																					
B	65	47	62	121	105-115																																																																					
C	67	49	64	126	110-120																																																																					
 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>64</td> <td>42</td> <td>82</td> <td>113</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>66</td> <td>44</td> <td>85</td> <td>118</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>68</td> <td>46</td> <td>88</td> <td>123</td> <td>117</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	64	42	82	113	107	B	66	44	85	118	112	C	68	46	88	123	117	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>63</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>114</td> <td>100-108</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>65</td> <td>47</td> <td>62</td> <td>119</td> <td>105-113</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>67</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>124</td> <td>110-118</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	63	45	60	114	100-108	B	65	47	62	119	105-113	C	67	49	64	124	110-118	 <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>高度(cm)</th> <th>肩寬(cm)</th> <th>袖長(cm)</th> <th>胸圍(cm)</th> <th>腰圍(cm)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>66</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>114</td> <td>100-108</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>68</td> <td>47</td> <td>62</td> <td>119</td> <td>105-113</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>70</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>124</td> <td>110-118</td> </tr> </table>	尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)	A	66	45	60	114	100-108	B	68	47	62	119	105-113	C	70	49	64	124	110-118
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	64	42	82	113	107																																																																					
B	66	44	85	118	112																																																																					
C	68	46	88	123	117																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	63	45	60	114	100-108																																																																					
B	65	47	62	119	105-113																																																																					
C	67	49	64	124	110-118																																																																					
尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)																																																																					
A	66	45	60	114	100-108																																																																					
B	68	47	62	119	105-113																																																																					
C	70	49	64	124	110-118																																																																					

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

充電式發熱衣 及發熱氈

充電式發熱上衣 DCX201


NEW



衣領拉鏈設計



4組發熱器



胸前、背部
及左右前臂


充電式發熱外衣 DCJ205Y



外衣表面採用防水物料



5組發熱器




胸前及背部

充電式發熱背心 DCV202Y



手機口袋
以適配器為手機充電
時，可存放在此

4組發熱器



胸前兩邊
及背部 / 頸部

充電式發熱氈

DCB200AX1 (黑)
DCB200BX1 (啡)

尺寸 700 x 1400 mm



專用電池 BL1055B



USB-C插口
可為流動裝置充電

NEW

型號	轉接線	可使用電池種類	連續使用時間(小時)																
充電式發熱上衣 DCX201	轉接線 TD00000112	專用電池 BL1055B 18V 適配器 TD00000111 + 18V 電池 12V 適配器 TD00000110 + 12V 電池	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>5.5</td> <td>11</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>7.5</td> <td>16</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>3.5</td> <td>7</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	5.5	11	20	18V 6.0Ah	7.5	16	33	12V 4.0Ah	3.5	7	15
			高	中	標準														
BL1055B			5.5	11	20														
18V 6.0Ah			7.5	16	33														
12V 4.0Ah	3.5	7	15																
充電式發熱背心 DCV202Y	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>4.0</td> <td>7.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	10	20	35	12V 4.0Ah	4.0	7.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	10	20	35																
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14																
充電式發熱外衣 DCJ205Y	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>8.5</td> <td>14</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>3.5</td> <td>5.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	8.5	14	35	12V 4.0Ah	3.5	5.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	8.5	14	35																
12V 4.0Ah	3.5	5.5	14																
充電式發熱氈 DCB200A/DCB200BX1	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>4.0</td> <td>7.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	10	20	35	12V 4.0Ah	4.0	7.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	10	20	35																
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14																

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。
不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表



DCX201

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	46.5	60	53	52
L	68	48.5	61	56	55
XL	71	51.5	62	59	58


DCJ205

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
S	68	50.5	63	108	102
M	69	52.5	64.5	118	112
L	71	54.5	66	128	122
XL	75	55.5	67	138	132

DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D
S	72	47.5	114	116
M	73	49.5	120	122
L	74	51.5	126	128
XL	75	53.5	132	134

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。



充電式微波爐 MW001G

USB 充電插頭

設有手柄方便攜帶
更可加配肩帶



容量
8L

充電式微波爐

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MW001GZ (淨機)

牧田首部無線微波爐。

40V^{MAX}



XGT 40V^{Li-ion} max

NEW



容量	8 L
微波功率	350 W / 500 W
連續使用 (分鐘)	8.0 Ah x 2 : 350 W : 48 500 W : 35
體積 (長 x 寬 x 高)	318 x 343 x 338 mm (12-1/2" x 13-1/2" x 13-1/4") * 每邊需預留適當空間使用
淨重 (連電池)	8.9 kg (19.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




30°
機身傾斜30度以上
便會停止運作

Pi.Pi.Pi.



加熱完成後
一直沒開門的話，
每分鐘會發出 "吽吽聲"



充電式咖啡機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCM501Z / DCM501ZAR

攜帶到不同地方也可品嚐美味的咖啡。

18V

12V^{MAX}



沖調杯數	18V 6.0 Ah : 5 (130 mL / 杯)
	12V 4.0 Ah : 2
體積 (長 x 寬 x 高)	243 x 187 x 218 mm (9-9/16" x 7-3/8" x 8-9/16")
淨重 (連電池)	1.9 kg (4.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式咖啡機 DCM501

煮食 / 食物加熱工具

充電式熱水壺 KT001G/DKT360

**所需時間
約8分鐘**
(23°C -> 100°C)

- 煮沸開水後自動停機
- 防煮乾水保護

方便移動



雙層結構



防塵蓋



倒水鎖定按鈕



800mL 容量



置於平面才可使用



充電式熱水壺

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

KT001GZ (淨機)

可在戶外煲滾熱水，隨時可沖泡熱飲！

40V MAX



XGT 40V Li-ion max



容量	0.8 L (800mL)
煲水時間	9 mins (10°C -> 100°C) 8 mins (23°C -> 100°C)
煲水量	4.0 Ah x 2 : 1.8 L (10°C -> 100°C) 2.2 L (23°C -> 100°C)
體積 (長 x 寬 x 高)	233 x 328 x 307 mm (9-1/8" x 12-7/8" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	5.9 kg (13.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式熱水壺

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKT360Z (淨機)

可在戶外煲滾熱水，隨時可沖泡熱飲！

18V x2



18V + 18V 36V



容量	0.8 L (800mL)
煲水時間	8 mins (23°C -> 100°C)
煲水量	6.0 Ah x 2 : 1.6 L (23°C -> 100°C)
體積 (長 x 寬 x 高)	233 x 263 x 307 mm (9-1/8" x 10-3/8" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW004GZ (淨機)

備有隔板設計，可同時保溫及保冷！

40V^{MAX} 18V



NEW

容量 29 L (7.7 gal)
保溫範圍 -18°C - 60°C
最大溫差 30°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2 :
-18°C / 5°C / 60°C : 10 / 24 / 9

電源線 AC 交流電變壓器 : 2.2 m (7.2 ft.)
DC 汽車用插頭 : 2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 676 x 345 x 471 mm
(26-5/8" x 13-5/8" x 18-1/2")

淨重 (連電池) 20.9 kg (46.1 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



汽車電源插頭 · AC 電源適配器



充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW003GZ01 (淨機)

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V^{MAX} 18V



NEW

容量 7 L (1.8 gal)
保溫範圍 低溫 :
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
高溫 :
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah :
-18°C / 5°C / 60°C : 5.5 / 13.5 / 5.5

電源線 AC 交流電變壓器 : 2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭 : 2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 456 x 245 x 308 mm
(18" x 9-5/8" x 12-1/8")

淨重 (連電池) 9.4 kg (20.7 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



肩帶 · 汽車電源插頭 · AC 電源適配器




充電式冷暖保溫箱 CW004G

全新設計

上蓋左、右均可打開



可移除活動式隔板
變為單一儲存格



雙儲存格、雙溫度儲存



內儲存格



上蓋可完全打開



內附收納籃



排水口



掛勾



開瓶器



USB-A 充電口



冷暖保溫箱

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW002GZ01 (淨機)

AC

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V^{MAX} 18V



NEW



容量 50 L (13.2 gal)
保溫範圍 低溫：-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°C
高溫：30°/35°/40°/45°/50°/55°/60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2 :
-18°C / 5°C / 60°C : 8 / 19.5 / 4.5
電源線 AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 867 x 465 x 476 mm
(34-1/8" x 18-1/4" x 18-3/4")

淨重 (連電池) 29.0 kg (63.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



汽車電源插頭 · AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW001GZ01 (淨機)

AC

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V^{MAX} 18V



容量 20 L (5.3 gal)
保溫範圍 低溫：-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°C
高溫：30°/35°/40°/45°/50°/55°/60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2 :
-18°C / 5°C / 60°C : 8 / 22.5 / 7
電源線 AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 663 x 341 x 372 mm
(26-1/8" x 13-3/8" x 14-5/8")

淨重 (連電池) 16.1 kg (35.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



汽車電源插頭 · AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱

CW004G / CW003G / CW002G / CW001G



四種供電方式



IPX4 防水



USB 充電輸出



附有開瓶器

CW002G
50公升 (13.2加侖) 容量

CW004G
29公升 (7.7加侖) 容量

CW001G
20公升 (5.3加侖) 容量

CW003G
7公升 (1.8加侖) 容量

500 毫升 膠瓶 x 20

攜行把手



電池蓋

LED 溫度顯示屏


輪子



40V max 電池



18V 電池



汽車DC
12-24V



AC 電源

參考使用時間 (小時) 使用2顆40V 4.0Ah電池

溫度	-18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
CW004G	10	24	9
CW003G	11	27	11
CW002G	8	19.5	4.5
CW001G	8	22.5	7

CW003G / CW002G / CW001G

7種製冷溫度調節

10 / 5 / 0 / -5 / -10 / -15 / -18°C

7種保暖溫度調節

30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C




CW004G

溫度調節

-18°C

至

60°C



充電式小型氣泵

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MP001GZ (淨機)

新設排氣按鈕：若發現過度充氣，可按下按鈕排氣！

40V^{MAX}



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 24 L/min 700 kPa : 12 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	329 x 108 x 231 mm (13" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP181Z (淨機)

三種充氣模式選擇，迎合不同物品需要！

18V



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 22 L/min 700 kPa : 11 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	316 x 108 x 231 mm (12-1/2" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。


充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP180Z (淨機)

可為車軌，球類及其他充氣用品充氣。

18V



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 12 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	266 x 80 x 174 mm (10-1/2" x 3-1/8" x 6-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 4.0 2.0

MP100DZ (淨機)

可為車軌，球類及其他充氣用品充氣。

12V^{MAX}



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 10 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	255 x 74 x 173 mm (10" x 2-15/16" x 6-13/16")
淨重 (連電池)	1.3 kg (3.0 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充氣類型	私家車 / 電單車	休閒單車	公路單車	球類	充氣用品(例：水泡)
轉接嘴 (標準配件)	美嘴	英嘴	法嘴	針嘴	錐形嘴
最大氣壓(kPa):	250 (大約)	300 (大約)	700 (大約)	100或以下	50或以下
充氣量(L/ min):	10	9	4	11	11.5
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140



充氣 / 吹氣工具

充電式風槍 AS001G/DAS180



充電式風槍

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AS001GZ02 (淨機)

可配合不同噴嘴，迎合不同場合需要！

40V MAX



風量	0 - 1.1 m ³ /min
風速	0 - 200 m/s
風力	模式 1 : 0 - 1.1 N 模式 2 : 0 - 1.7 N 模式 3 : 0 - 2.3 N 模式 4 : 0 - 2.8 N
最大密封吸力	10.3 kPa
體積 (長 x 寬 x 高)	181 x 94 x 308 mm (7-1/8" x 3-11/16" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	2.3 kg (5.1 lbs.)



5 種噴嘴 (窄嘴、集風嘴、吹風嘴、寬嘴、充氣嘴) · 軟管 · 排氣管 + 嘴 · 過濾器

充電式風槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DAS180Z (淨機)

可配合不同噴嘴，迎合不同場合需要！

18V



風量	0 - 1.1 m ³ /min
風速	0 - 200 m/s
風力	模式 1 : 0 - 1.1 N 模式 2 : 0 - 1.7 N 模式 3 : 0 - 2.3 N 模式 4 : 0 - 2.8 N
最大密封吸力	10.3 kPa
體積 (長 x 寬 x 高)	179 x 92 x 297 mm (7" x 3-5/8" x 11-5/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)




5 種噴嘴 (窄嘴、集風嘴、吹風嘴、寬嘴、充氣嘴)

充電式風扇 CF003GZ

扇葉直徑
ø450 mm

最大風速
300 m/min

電子面板設計



多角度送涼風



AC/DC電源兩用



可連接MAKPAC系統
方便移動

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF003GZ (淨機) 450 mm (17-3/4") AC
可旋轉開關及控制風量，更可連結 MAKPAC 系統！



扇葉直徑	450 mm (17-3/4")
最大風速	96 - 300 m/min
連續使用 (小時)	40V 4.0 Ah : 1.9 - 17.1 18V 6.0 Ah : 1.5 - 12.9
體積 (長 x 寬 x 高)	312 x 633 x 770 mm (12-1/4" x 25" x 30-1/4")
淨重 (連電池)	8.3 - 10.5 kg (18.3 - 23.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF002GZ (淨機) 330 mm (13") AC
超靜音設計，強風時僅 52 dB(A) !



扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	高：240 m/min 中：170 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 強：5 中：10 標準：16

體積 (長 x 寬 x 高) 277 x 439 x 602 mm
(10-7/8" x 17-1/4" x 23-3/4")

淨重 (連電池) 5.1 kg (11.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

風扇

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF001GZ (淨機) 235 mm (9-1/4")

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

AC **40V_{MAX}**



AC 電源適配器

扇葉直徑 235 mm (9-1/4")
最大風速 高：190 m/min
中：150 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 4.0 Ah：
強：10
中：14.6
標準：19.3

體積 (長 x 寬 x 高) 143 x 333 x 463 mm
(5-5/8" x 13" x 18-1/4")

淨重 (連電池) 3.0 kg (6.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF301Z (淨機) 330 mm (13")

不用工具開啟也能輕鬆清理扇葉。

AC **18V 14.4V**



AC 電源適配器

扇葉直徑 330 mm (13")

最大風速 高：240 m/min
中：170 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah：
強：3.5
中：7
標準：14

體積 (長 x 寬 x 高) 269 x 439 x 602 mm
(10-5/8" x 17-1/4" x 23-3/4")

淨重 (連電池) 4.5 kg (9.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF203Z (淨機) 235 mm (9-1/4")

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

AC **18V 14.4V**



AC 電源適配器

扇葉直徑 235 mm (9-1/4")
最大風速 高：190 m/min
中：150 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah：
強：7
中：11.5
標準：19

體積 (長 x 寬 x 高) 143 x 333 x 447 mm
(5-5/8" x 13" x 16-1/2")

淨重 (連電池) 2.6 kg (5.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF102Z (淨機) 180 mm (7-1/8")

機身細小，兼可自動 45 度左右擺動。

AC **18V 14.4V**



AC 電源適配器

扇葉直徑 180 mm (7-1/8")

最大風速 高：180 m/min
中：150 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah：
強：9.5
中：11.5
標準：21

體積 (長 x 寬 x 高) 185 x 272 x 284 mm
(7-1/4" x 10-3/10" x 11-1/8")

淨重 (連電池) 2.0 kg (4.4 lbs.)
隨機不包括 AC 電源適配器、電池及充電器，需另行購買。


充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

CF101DZ (淨機) 180 mm (7-1/8")

機身細小，兼可自動 45 度左右擺動。

AC **12V_{MAX}**



AC 電源適配器

扇葉直徑 180 mm (7-1/8")
最大風速 高：180 m/min
中：150 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 4.0 Ah：
強：4.5
中：6
標準：10.5

體積 (長 x 寬 x 高) 185 x 260 x 284 mm
(7-1/4" x 10-1/4" x 11-1/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)
隨機不包括 AC 電源適配器、電池及充電器，需另行購買。

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

CF100DZ (淨機) 180 mm (7-1/8")

手柄上的活動鉤可讓風扇掛在桿上或其他可用的地方。

AC **12V_{MAX}**



AC 電源適配器



扇葉直徑 180 mm (7-1/8")

最大風速 高：180 m/min
中：150 m/min
標準：120 m/min

連續使用 (小時) 4.0 Ah：
強：4
中：6
標準：8

體積 (長 x 寬 x 高) 149 x 260 x 252 mm
(5-7/8" x 10-1/4" x 9-7/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式提燈收音機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MR010GZ01 / MR010GZ (淨機)

多功能：FM 收音機、提燈、手電筒、藍牙揚聲器！

40V_{MAX}



MR010GZ01

MR010GZ

輸出功率	3 W
頻率範圍	FM : 87.5 - 108 MHz
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 收音機 : 41 手電筒 : 46 - 86 提燈 : 24 - 33 收音機 + 提燈 : 15

體積 (長 x 寬 x 高) 126 x 127 x 240 mm (5" x 5" x 9-1/2")

淨重 (連電池) 2.2 kg (4.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式提燈收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR0570 / DMR057 (淨機)

多功能：FM 收音機、提燈、手電筒、藍牙揚聲器！

18V



DMR0570

DMR057

輸出功率	3 W
頻率範圍	FM : 87.5 - 108 MHz
連續使用 (小時)	6.0 Ah : 收音機 : 63 手電筒 : 37 - 70 提燈 : 19 - 26 收音機 + 提燈 : 1

體積 (長 x 寬 x 高) 126 x 127 x 240 mm (5" x 5" x 9-1/2")

淨重 (連電池) 1.6 kg (3.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

MR006G (淨機)

三喇叭設計，令聲音更立體悅耳！

AC 40V_{MAX} 18V
14.4V 12V_{MAX}



AC 電源適配器

輸出功率	40V : 5 W x 2 + 25 W 18V : 5 W x 2 + 25 W 12V : 2 W x 2 + 10 W
頻率範圍	FM : 87.5 - 108 MHz AM : 522 - 1,710 kHz
連續使用 (小時)	40V 4.0 Ah : 19 18V 6.0 Ah : 20 12V 4.0 Ah : 16

體積 (長 x 寬 x 高) 285 x 172 x 441 mm (11-1/4" x 6-3/4" x 17-3/8")

淨重 (連電池) 6.4 kg (14.1 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

MR002G (淨機)

可播放長達 27.5 小時！

AC 40V_{MAX} 18V
14.4V 12V_{MAX}



AC 電源適配器

輸出功率	40V : 5 W x 2 18V : 3.5 W x 2 12V / AC : 1.2 W x 2
頻率範圍	FM : 87.5 - 108 MHz AM : 522 - 1,710 kHz
連續使用 (小時)	40V 4.0 Ah : 27.5 18V 6.0 Ah : 22 12V 4.0 Ah : 18.5

體積 (長 x 寬 x 高) 280 x 171 x 434 mm (11" x 6-3/4" x 17-1/8")

淨重 (連電池) 5.3 kg (11.7 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR300 (淨機)

使用 AC 電源時可為插入的電池充電。

AC 18V 14.4V
12V_{MAX}



AC 電源適配器

輸出功率	18V : 3.5 W x 2 14.4V : 2.2 W x 2 12V : 1.2 W x 2
頻率範圍	FM : 87.5 - 108 MHz AM : 522 - 1,710 kHz
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah : 24

體積 (長 x 寬 x 高) 268 x 185 x 427 mm (10-1/2" x 7-1/4" x 16-3/4")

淨重 (連電池) 6.6 kg (14.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

DMR300 充電功能資料

電池充電功能

- 當收音機使用 AC 電源時，可同時為插入的鋰電池充電。
- 電池充電時，可繼續享受音樂

充電時間(分鐘)：

12Vmax		
BL1021B (2.0Ah)	BL1041B (4.0Ah)	
40	75	
18V		
BL1820B (2.0Ah)	BL1850B (5.0Ah)	BL1860B (6.0Ah)
38	84	100

充電情況顯示

- LCD 顯示屏顯示：充電中、充電完成、準備充電、充電錯誤
- 顯示電池已充滿 85%

指示燈顯示方式	充電中電量的情況
(閃爍)	電量少於80%
(閃爍)	電量多於80%
(長亮)	已完成充電

收音機 / 揚聲器

充電式揚聲器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR203 / DMR203B

AC 18V 14.4V
12V_{MAX}



一部手機可同時配對 10 部揚聲器同步使用！

Bluetooth
HYBRID
ハイブリッド電源

輸出功率 18V : 10 W
14.4V : 6 W
12V : 3.5 W
AC : 3.5 W

頻率範圍 藍芽版本 : 5.0
最大可接收範圍 : 10 m

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah : 32
12V 4.0 Ah : 20

體積 (長 x 寬 x 高) 217 x 203 x 286 mm
(8-1/2" x 8" x 11-1/4")

淨重 (連電池) 3.4 kg (7.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



DMR203

DMR203B



AC 電源適配器

充電式揚聲器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR202 / DMR202B

AC 18V 14.4V
12V_{MAX}



可直接插入 USB 記憶體播放樂曲。

Bluetooth
HYBRID
ハイブリッド電源

輸出功率 18V : 10 W
14.4V : 6 W
12V : 3 W
AC : 3 W

頻率範圍 藍芽版本 : 4.0
最大可接收範圍 : 10 m

USB 文件格式 MP3 / WMA / AAC

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah : 32
12V 4.0 Ah : 20

體積 (長 x 寬 x 高) 211 x 203 x 286 mm
(8-5/16" x 8" x 11-1/4")

淨重 (連電池) 3.3 kg (7.3 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



DMR202

DMR202B



AC 電源適配器

充電式揚聲器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR200 / DMR200B

AC 18V 14.4V
12V_{MAX}



配備藍芽功能，可由 AC 電源或鋰電池驅動。

Bluetooth
HYBRID
ハイブリッド電源

輸出功率 18V : 10 W
14.4V : 6 W
12V : 3.5 W
AC : 4 W

頻率範圍 藍芽版本 : 4.0
最大可接收範圍 : 10 m

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah : 37
12V 4.0 Ah : 28

體積 (長 x 寬 x 高) 211 x 203 x 286 mm
(8-5/16" x 8" x 11-1/4")

淨重 (連電池) 3.3 kg (7.2 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



DMR200

DMR200B



AC 電源適配器

充電式揚聲器 DMR203



充電式揚聲器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR114 (淨機)

AC 18V 14.4V
12V_{MAX}



三喇叭設計，令聲音更立體悅耳！

Bluetooth
HYBRID
ハイブリッド電源

輸出功率 18V : 5 W x 2 + 25 W
14.4V : 3 W x 2 + 15 W
12V : 2 W x 2 + 10 W

頻率範圍 藍芽版本 : 5.0
最大可接收範圍 : 10 m

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah : 21
12V 4.0 Ah : 16

體積 (長 x 寬 x 高) 268 x 164 x 437 mm
(11-1/4" x 6-3/4" x 17-3/8")

淨重 (連電池) 5.6 kg (12.3 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3 1.0

DMR108 / DMR108B (淨機)

AC 18V 14.4V
12V_{MAX} 10.8V 7.2V



配備藍芽功能，可由 AC 電源或鋰電池驅動。

Bluetooth
HYBRID
ハイブリッド電源

輸出功率 18V : 3.5 W x 2
14.4V : 2.2 W x 2
12V / 10.8V : 1.2 W x 2

頻率範圍 FM : 87.5 - 108 MHz
AM : 522 - 1,710 kHz

連續使用 (小時) 18V 6.0 Ah : 40
12V 4.0 Ah : 25

體積 (長 x 寬 x 高) 262 x 163 x 431 mm
(10-3/8" x 6-3/8" x 17")

淨重 (連電池) 4.4 kg (9.7 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

高壓清洗機 HW001G



最高可達
115 Bar

XGT **40V** L^{ION} max
BL MOTOR

WG
WET GUARD
IPX5防水



三種清洗模式

<p>模式三 · 外牆/地板</p> <p>85 Bar</p>	<p>模式二 · 汽車/工具</p> <p>55 Bar</p>	<p>模式一 · 一般清洗</p> <p>30 Bar</p>
---	---	--

實用設計

<p>伸縮手柄</p>	<p>自吸能力</p>
<p>全新泡沫配件</p>	<p>配件收納</p>



充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5

HW001GZ (淨機)
牧田 40Vmax 高壓清洗機，可安裝 1 粒或 2 粒電池！

XGT **40V** L^{ION} max
BL MOTOR
WG
WET GUARD

NEW



最大允許壓力	11.5 MPa (115 bar)
工作壓力 (使用噴槍時)	3.0 - 8.5 MPa
最大水量 (使用清洗刷時)	7.0 L/min
水量	3.0 - 5.5 L/min
最高水溫	40 °C
最大抽吸高度	1m
體積 (長 x 寬 x 高)	334 x 383 x 520 mm (13-1/2" x 15-1/8" x 20-1/2")
淨重 (連電池)	10.3 kg (22.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

噴槍 · 高壓軟喉 · 可調式噴嘴 · 吸水組件

充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHW080ZK (淨機)
牧田首部無線高壓清洗機。

18V + 18V → **36V**
BL MOTOR
WG
WET GUARD



噴槍 · 高壓軟喉 · 可調式噴嘴 · 吸水組件

最大允許壓力	50 bar
工作壓力 (使用噴槍時)	高：5.5 MPa 標準：3.0 MPa
最大水量 (使用清洗刷時)	6.3 L/min
水量	高：5.5 L/min 標準：4.0 L/min
最高水溫	40 °C
最大抽吸高度	1m
體積 (長 x 寬 x 高)	438 x 218 x 269 mm (17-1/4" x 8-5/8" x 10-5/8")
淨重 (連電池)	7.7 kg (17.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

清洗機 / 照明

充電式高身工作燈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML814

可調校高度及照明方向，最高可達 2 米！


18V 14.4V



肩帶 · 工作袋

光通量	強：3,300 lm 中：1,700 lm 標準：450 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：1,250 lx 中：750 lx 標準：400 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah： 強 / 中 / 標準：3.5 / 6.5 / 12
防護等級	IP65
體積 (長 x 寬 x 高)	573 x 658 x 2,240 mm (22-1/2" x 26" x 88")
淨重 (連電池)	8.1 kg (17.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML007G

四種照明模式：聚光 / 泛光 / 聚光 + 泛光 / 閃爍。

40V^{MAX}



NEW

光通量	聚光：600 lm 泛光：1,000 lm 聚光 + 泛光：1,250 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	聚光：82,000 lx 泛光：520 lx 聚光 + 泛光：60,000 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 聚光：10；泛光：10； 聚光 + 泛光：7.5；閃爍：10
體積 (長 x 寬 x 高)	330 x 120 x 133 mm (13" x 4-3/4" x 5-1/4")
淨重 (連電池)	2.9 kg (6.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML006G / ML006GX

三段亮度調節，亮度可達 500 lm！

40V^{MAX}



NEW



ML006GX：
連燈罩



光通量	強：500 lm 中：250 lm 標準：100 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：800 lx 中：400 lx 標準：180 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 強 / 中 / 標準：20 / 40 / 82
防護等級	IP65
體積 (長 x 寬 x 高)	429 x 85 x 168 mm (16" x 3-3/8" x 5-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML002G

三種角度照明：提燈模式 (360 度 / 180 度)、電筒模式。

40V^{MAX}




NEW



光通量	提燈模式： 360°: 710 lm; 90°: 340 lm 電筒模式：130 lm
照度 (距離光源 1 米)	提燈模式： 360°: 340 lx; 90°: 310 lx 電筒模式：1,900 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah：51
體積 (長 x 寬 x 高)	376 x 86 x 141 mm (14-3/4" x 3-3/8" x 5-9/16")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML001G

40V 的 LED 手電筒！

40V^{MAX}



NEW



光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	3,000 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah：55
防護等級	IP65
體積 (長 x 寬 x 高)	287 x 88 x 136 mm (11-1/4" x 3-1/2" x 5-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



更多戶外燈 / 工作燈

註冊商標

Makita[®]

maktec[®]
by Makita

Makita[®]

maktec[®]

牧田[®]

牧科[®]




Makita[®]
amt


上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可製造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram
及WhatsApp 與牧田緊密溝通


 Makita HK




 makita.com.hk



 Makita HK



 6999 3828



牧田陳列室 牧田澳門服務中心 流動示範服務



九龍旺角新填地街373號
(山東街口·香港康得思酒店斜對面)
電話：+852 2648-8633



澳門和隆街11號和隆閣地下A室
(荷蘭園正街行人天橋附近)
電話：+853 2835-4587



流動示範服務專線
電話：+852 5193-8850

牧田(香港)有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓

電話: (852) 2648 8734 傳真: (852) 2648 5237

 6999 3828

  Makita HK

 makita.com.hk