

Makita[®]

牧田 DIY 鋰電工具系列



Li-ion 鋰離子電池

參考充電時間（分鐘）

40Vmax 鋰電		18V 鋰電	DC40RA (191E08-6) (191E05-2)(110V)	DC40RB (191N14-5) (191N05-6)(110V)	DC40RC (191M92-9)
8.0 Ah	 BL4080F (191X65-8)		76 分鐘		190 分鐘
5.0 Ah	 BL4050F (191L47-8)		50 分鐘		85 分鐘
4.0 Ah	 BL4040 (191B26-6) BL4040F (1910N6-8)		45 分鐘		67 分鐘
2.5 Ah	 BL4025 (191B36-3)		28 分鐘		38 分鐘
2.0 Ah	 BL4020 (191L29-0)		22 分鐘		30 分鐘
6.0 Ah		 BL1860B (197422-4)	須另加  充電轉插座 ADP10 (191C10-7)		40 分鐘
					85 分鐘

36V 鋰電	2.6 Ah	 BL3626 (194873-2)	 DC36RA (194864-3) BL3626專用	22 分鐘	快速充電
-----------	--------	---	---	-------	------

18V 鋰電		14.4V 鋰電	DC18RC (195586-8) (195593-1)(110V)	DC18RD (196934-4) (196931-0)(110V)	DC18SF (196427-1) (196423-9)(110V)	DC18SD (194534-4)	DC18SE (194621-9)
6.0 Ah	 BL1860B (197422-4)	 BL1460B (197709-4)	55分鐘 快速充電		130分鐘 1至2粒電池	130分鐘	
5.0 Ah	 BL1850B (197280-8)		45分鐘 快速充電		260分鐘 3至4粒電池	110分鐘	
4.0 Ah	 BL1840B (197265-4)	 BL1440 (196388-5)	36分鐘 快速充電		90分鐘 1至2粒電池	90分鐘	
3.0 Ah	 BL1830B (194204-5)	 BL1430B (197615-3)	36分鐘 快速充電		180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	
2.0 Ah	 BL1820B (197254-9)		24分鐘 快速充電		90分鐘 1至2粒電池	45分鐘	
1.5 Ah	 BL1815N (632A54-1)	 BL1415N (196875-4)	15分鐘 快速充電		60分鐘 3至4粒電池	30分鐘	

參考充電時間（分鐘）

12V max 鋰電			
4.0 Ah	 BL1041B (197406-2)	 DC10SB (197370-7) (197435-5) (110V)	 DC10WD (197371-5)
	快速充電	60 分鐘	130 分鐘
2.0 Ah	 BL1021B (197396-9)	 快速充電	 快速充電
	快速充電	30 分鐘	70 分鐘



適用於超過400件產品

強勁動力

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF489RTJ / DDF489Z (淨機) 13 mm (1/2")

工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手部。

18V



DDF489RTJ



DDF489Z



雙頭批嘴

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：38 mm (1-1/2") 穿孔鋸：70 mm (2-3/4")
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,800 低：0 - 550

最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 73 / 40 N.m
------	---------------------------

體積 (長 x 寬 x 高)	174 x 81 x 261 mm (6-7/8" x 3-3/16" x 10-1/4")
----------------	---

淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)
----------	-------------------

DDF489RTJ：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DDF489Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買



充電式起子電鑽 DDF489

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF487SAE / DDF487Z (淨機) 13 mm (1/2")

機身僅長 150mm，較狹窄的位置也能輕易操作。

18V



DDF487SAE



DDF487Z



雙頭批嘴

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：36 mm (1-7/16")
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,700 低：0 - 500

最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 40 / 25 N.m
------	---------------------------

體積 (長 x 寬 x 高)	150 x 81 x 232 mm (75-7/8" x 3-3/16" x 9-1/8")
----------------	---

淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)
----------	-------------------

DDF487SAE：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DDF487Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF482SAE / DDF482Z (淨機) 13 mm (1/2")

可使用 AC 電源 的 18V 充電式起子電鑽！

440 mm
18V



DDF482SAE



DDF482Z



雙頭批嘴

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：38 mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,900 低：0 - 600

最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 62 / 36 N.m
------	---------------------------

體積 (長 x 寬 x 高)	185 x 79 x 249 mm (7-1/4" x 3-1/8" x 9-3/4")
----------------	---

淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)
----------	-------------------

DDF482SAE：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DDF482Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DF332DSME / DF332DSAE

DF332DZ (淨機) 10 mm (3/8")

採用無碳刷馬達，力量強大。

12V MAX



DF332DSME /
DF332DSAE



DF332DZ



十字批嘴

能力	鋼材：10 mm (3/8") 木材：28 mm (1-1/8")
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,500 低：0 - 450

最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 35 / 21 N.m
------	---------------------------


體積 (長 x 寬 x 高)	154 x 66 x 217 mm (6-1/6" x 2-5/8" x 8-1/2")
----------------	---

淨重 (連電池)	1.1 kg (2.4 lbs.)
----------	-------------------

DF332DSME：快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆
DF332DSAE：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
DF332DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買



充電式起子電鑽 DF332D



鑽孔・緊固

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP489RTJ / DHP489Z (淨機) 13 mm (1/2")

兩種速度調節，方便不同工作需要。

18V



DHP489RTJ



DHP489Z



雙頭批嘴

能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：38 mm (1-1/2") 磚材：16mm (5/8") 穿孔鋸：70 mm (2-3/4")
衝擊數 (ipm)	高速：0 - 27,000 低速：0 - 8,250
回轉數 (rpm)	高速：0 - 1,800 低速：0 - 550
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 73 / 40 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	175 x 81 x 261 mm (6-7/8" x 3-3/16" x 10-1/4")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

DHP489RTJ：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DHP489Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP487SAE / DHP487Z (淨機) 13 mm (1/2")

兩種速度調節，方便不同工作需要。

18V



DHP487SAE



DHP487Z



雙頭批嘴

能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：35 mm (1-3/8") 磚材：13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速：0 - 25,500 低速：0 - 7,500
回轉數 (rpm)	高速：0 - 1,700 低速：0 - 500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 40 / 25 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2" x 3-3/16" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.7 lbs.)

DHP487SAE：充電器 (DC18SD) 及 2.0Ah 電池 2 顆
DHP487Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

HP333DSAX1 / HP333DSAE / HP333DZ (淨機) 10 mm (3/8")

馬力更大，扭力更高！

12VMAX



HP333DSAX1



HP333DSAE



HP333DZ



十字批嘴

能力	鋼材：10 mm (3/8") 木材：21 mm (13/16") 磚材：8 mm (5/16")
衝擊數 (ipm)	高：0 - 25,500 低：0 - 6,750
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,700 低：0 - 450
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：30 / 14 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	193 x 66 x 229 mm (7-5/8" x 2-5/8" x 9")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

HP333DSAX1：74 件配件、快速充電器 (DC10SB)、2.0Ah 電池 2 顆及攜帶箱
HP333DSAE：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
HP333DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

HP333DSAX1

充電式電錘連74件配件套裝

- 74件配件
 - 8枝 HSS-R鋼材鑽頭
 - 5枝磚材鑽頭
 - 5枝木材鑽頭
 - 40枝25mm錐頭
 - 8枝50mm錐頭
 - 4枝套筒
 - 2枝扁平鑽頭
 - 1枝導角刀
 - 1枝磁力鑽頭托座
- 一枝HP333D充電式衝擊電鑽
- 兩粒12V、2.0Ah電池
- 一個快速充電器(DC10SB)
- 一個攜帶箱



充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP482RTE / DHP482SFX6 / DHP482Z (淨機) 13 mm (1/2")

衝擊力強、機身輕巧、速度快！

18V



DHP482RTE /
DHP482SFX6



DHP482Z



+ - 改錐頭

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：38 mm (1-1/2") 磚材：13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速：0 - 28,500 低速：0 - 9,000
回轉數 (rpm)	高速：0 - 1,900 低速：0 - 600
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 62 / 36 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4" x 3-1/8" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.8 kg (3.9 lbs.)

DHP482RTE：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DHP482SFX6：充電器 (DC18SD) 及 3.0Ah 電池 1 顆
DHP482Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

HP332DSME / HP332DSAE / HP332DZ (淨機) 10 mm (3/8")

採用無碳刷馬達，力量更大！

12VMAX



HP332DSME /
HP332DSAE



HP332DZ



十字批嘴

能力	鋼材：10 mm (3/8") 木材：28mm (1-1/8") 磚材：8 mm (5/16")
衝擊數 (ipm)	高：0 - 25,500 低：0 - 6,750
回轉數 (rpm)	高：0 - 1,500 低：0 - 450
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：35 / 21 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	168 x 66 x 217 mm (6-5/8" x 2-5/8" x 8-1/2")
淨重 (連電池)	1.1 kg (2.4 lbs.)

HP332DSME：快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆
HP332DSAE：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
HP332DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTP141Z (淨機)

全新 4 功能模式萬能工具，助您應付任何挑戰！

18V



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16") 磚材：8mm (5/16")
衝擊數 (ipm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低)： 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 衝擊鑽模式 (高 / 低)： 0-32,400 / 0-8,400
回轉數 (rpm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低)： 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300 電鑽模式 (高 / 低)：0-2,700 / 0-700 螺絲起子模式 (高 / 低)：0-1,100 / 0-300 衝擊鑽模式 (高 / 低)：0-2,700 / 0-700
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：91 / 58 N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	171x79x250 mm (6-3/4" x 3-1/8" x 9-7/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。




衝擊電鑽(2速)

衝擊起子機(3速)



電鑽(2速)

螺絲起子機(2速)



充電式衝擊起子機 DTD173



充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTD173RGE / DTD173Z (淨機)

機身全長僅 111mm，輕巧易用！

18V



● DTD173RGE / DTD173Z

● DTD173RGE1 / DTD173Z01

● DTD173RGE2 / DTD173Z02

● DTD173RGE3 / DTD173Z03



NEW

能力	機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺絲：M5 - M16 (3/16" - 5/8") 高張力螺絲：M5 - M14 (3/16" - 9/16")
衝擊數 (ipm)	極：0 - 3,800；強：0 - 3,600； 中：0 - 2,600；弱：0 - 1,100；
回轉數 (rpm)	極：0 - 3,600；強：0 - 3,200； 中：0 - 2,100；弱：0 - 1,100；
最大轉矩	180 N.m (1,590 in.lbs)

體積 (長 x 寬 x 高)	111 x 81 x 234 mm (4-3/8" x 3-1/16" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

DTD173RGE / DTD173RGE1 / DTD173RGE2 / DTD173RGE3：
快速充電器 (DC18RC) + 6.0Ah 電池 2 顆及攜帶箱
DTD173Z / DTD173Z01 / DTD173Z02 / DTD173Z03：
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買



充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTS141Z (淨機)

油衝脈式設計，靜音型起子機，
適合於醫院 / 學校 / 酒店等場所使用。

440mm

18V



能力	機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺絲：M5 - M8 (3/16" - 5/16") 高張力螺絲：M5 - M6 (3/16" - 1/4") 粗牙螺絲 (長度)： 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
衝擊數 (ipm)	3 速：0 - 2,700；2 速：0 - 2,200
回轉數 (rpm)	1 速：0 - 1,400 3 速：0 - 3,200；2 速：0 - 2,000
最大轉矩	1 速：0 - 1,200 40 N.m (355 in.lbs)

體積 (長 x 寬 x 高)	136 x 79 x 240 mm (5-3/8" x 3-1/8" x 9-1/2")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。



SOFT IMPACT

低噪音

音量僅


77dB (A)


採用全新研發的油壓組件取代撞針
作成衝擊構部件，比起一般充電
式衝擊起子機，能有效大幅降低操
作時的音量。

油壓組件

齒輪

無碳刷馬達





鑽孔・緊固

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD111DSME / TD111DSAE / TD111DSAEB / TD111DZ (淨機)

採用無碳刷馬達，力量強大但機身小巧！

12V^{MAX}



TD111DSME /
TD111DSAE /
TD111DSAEB



TD111DZ



TD111DSAEB

能力 機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16")
標準螺絲：M5 - M14 (3/16" - 9/16")
高張力螺絲：M5 - M12 (3/16" - 1/2")
粗牙螺絲 (長度)：
22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")

衝擊數 (ipm) 高 / 低：0 - 3,900 / 0 - 1,600
回轉數 (rpm) 高 / 低：0 - 3,000 / 0 - 1,300

最大轉矩 135 N.m (1,200 in.lbs)

體積 (長 x 寬 x 高) 135 x 66 x 210 mm
(5-5/16" x 2-5/8" x 8-1/4")

淨重 (連電池) 0.97 kg (2.1 lbs.)

TD111DSME：快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆
TD111DSAE / TD111DSAEB：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
TD111DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

十字改錐頭

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD110DSAE / TD110DZ (淨機)

機身設計符合人類手形，容易握緊！

12V^{MAX}



TD110DSAE



TD110DZ



能力 機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16")
標準螺絲：M5 - M12 (3/16" - 1/2")
高張力螺絲：M5 - M10 (3/16" - 3/8")
粗牙螺絲 (長度)：
22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")

衝擊數 (ipm) 0 - 3,500
回轉數 (rpm) 0 - 2,600

最大轉矩 110 N.m (970 in.lbs)

體積 (長 x 寬 x 高) 153 x 66 x 204 mm
(6" x 2-5/8" x 8-1/8")

淨重 (連電池) 1.0 kg (2.2 lbs.)

TD110DSAE：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
TD110DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

十字改錐頭

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW1001RTJ / DTW1001Z (淨機) 19mm (3/4")

最大轉矩達 1,050 N.m !

18V



DTW1001RTJ



DTW1001Z



能力 標準螺絲：M12-M30 (1/2" - 1-1/4")
高張力螺絲：M12-M24 (1/2" - 1")
方形傳動螺絲：19 mm (3/4")
衝擊數 (ipm) 強：0 - 2,200；中：0 - 2,000；
弱：0 - 1,800

回轉數 (rpm) 強：0 - 1,800；中：0 - 1,000；
弱：0 - 900

最大轉矩 1,050 N.m (9,360 in.lbs.)
最大鬆螺母轉矩 1,700 N.m (15,040 in.lbs.)

體積 (長 x 寬 x 高) 229 x 91 x 289 mm
(9" x 3-5/8" x 11-3/8")

淨重 (連電池) 3.7 kg (8.1 lbs.)

DTW1001RTJ：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DTW1001Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

配件不包括套筒


充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW300RTJ / DTW300Z (淨機) 12.7mm (1/2")

擁有四段衝擊力度，適合不同工作需要！

18V



DTW300RTJ



DTW300Z



能力 標準螺絲：M10-M20 (3/8" - 3/4")
高張力螺絲：M10-M16 (3/8" - 5/8")
方形傳動螺絲：12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm) 極：0 - 4,000；強：0 - 3,400；
中：0 - 2,600；弱：0 - 1,800

回轉數 (rpm) 極：0 - 3,200；強：0 - 2,600；
中：0 - 1,800；弱：0 - 1,000

最大轉矩 330 N.m
最大鬆螺母轉矩 580 N.m (5,130 in.lbs.)

體積 (長 x 寬 x 高) 144 x 81 x 246 mm
(5-5/8" x 3-3/16" x 9-11/16")

淨重 (連電池) 1.8 kg (4.1 lbs.)

DTW300RTJ：快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DTW300Z：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW181Z (淨機) 12.7mm (1/2")

力量可媲美 AC 型號！

18V



DTW181Z



能力 標準螺絲：M8-M16 (5/16" - 5/8")
高張力螺絲：M6-M12 (1/4" - 1/2")
方形傳動螺絲：12.7 mm (1/2")

衝擊數 (ipm) 高：0 - 3,600；低：0 - 2,000
回轉數 (rpm) 高：0 - 2,400；低：0 - 1,300

最大轉矩 210 N.m (155 ft.lbs.)
最大鬆螺母轉矩 330 N.m (245 ft.lbs.)

體積 (長 x 寬 x 高) 151 x 79 x 235 mm
(5-15/16" x 3-1/8" x 9-1/4")

淨重 (連電池) 1.5 kg (3.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW140DSAE / TW140DZ (淨機) 9.5mm (3/8")

牧田首部 12V 扳手，機身輕巧，操作舒適！

12V^{MAX}



TW140DSAE



TW140DZ



能力 標準螺絲：M8-M16 (5/16" - 5/8")
高張力螺絲：M6-M12 (1/4" - 1/2")
方形傳動螺絲：9.5 mm (3/8")

衝擊數 (ipm) 0 - 3,200
回轉數 (rpm) 0 - 2,600

最大轉矩 140 N.m (1,240 in.lbs.)
最大鬆螺母轉矩 290 N.m (2,390 in.lbs.)

體積 (長 x 寬 x 高) 161 x 66 x 205 mm
(6-3/8" x 2-5/8" x 8-1/8")

淨重 (連電池) 1.0 kg (2.3 lbs.)

TW140DSAE：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
TW140DZ：隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

配件不包括套筒

石材鑽孔

充電式電錘

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

HR010GD201 / HR010GZ (淨機) 20 mm (13/16")

配合專用集塵器 DX16，無塵作業首選！

40V^{MAX}



NEW

3 功能模式：錘擊 + 錘鑽 + 平鑽



側柄・深度規 不包括鑽嘴

能力	混凝土：20 mm (13/16") 鋼材：13 mm (1/2") 木材：26 mm (1")
錘擊力	2.1 J
衝擊數 (ipm)	0 - 5,000
回轉數 (rpm)	0 - 1,350
體積 (長 x 寬 x 高)	289 x 93 x 217 mm (11-3/8" x 3-5/8" x 8-1/2")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs)

HR010GD201：快速充電器 (DC40RA)、2.5Ah 電池 2 顆、DX16 專用集塵器及攜帶箱
HR010GZ：隨機不包括電池、充電器、DX16 專用集塵器及攜帶箱，需另行購買

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR183RTWJ / DHR183Z (淨機) 18 mm (11/16")

輕巧設計，具備 AVT 低振動結構。

18V



DHR183RTWJ



DHR183Z



能力	混凝土：18 mm (11/16") 鋼材：13 mm (1/2") 木材：24 mm (15/16")
----	--

錘擊力	1.7 J
衝擊數 (ipm)	0 - 5,000
回轉數 (rpm)	0 - 1,100

體積 (長 x 寬 x 高)	288 x 86 x 215 mm (11-3/8" x 3-3/8" x 8-1/2")
淨重 (連電池)	2.9 kg (6.4 lbs)

DHR183RTWJ：快速充電器 (DC18RC)、5.0Ah 電池 2 顆、攜帶箱及專用集塵器 DX16
DHR183Z：隨機不包括電池、充電器、攜帶箱及專用集塵器，需另行購買

側柄・深度規 不包括鑽嘴

簡易裝拆



HEPA 過濾器

BL 無碳刷馬達


HR010GD201



專用集塵器

專用集塵器

長壽隔塵網可使用至裝滿集塵箱 200 次



轉動旋鈕可把積聚在過濾器的塵埃震下，減少過濾器塵埃積聚，從而保持集塵器的吸力

紙過濾器

集塵箱組件



阻隔 99.97% 微小粉塵


零件編號	名稱	適用型號	包裝
199659-9	DX05 集塵器	DHR182	1
199563-2	DX06 集塵器	DHR240	1
199581-0	DX08 集塵器	DHR280, DHR282	1
191G00-4	DX11 集塵器	HR008G	1
191E54-9	DX12 集塵器	HR001G, HR003G	1
1911P2-6	DX16 集塵器	HR010G, DHR183	1
零件編號	名稱	適用型號	包裝
199595-9	集塵箱組件	DX05	1
199555-1		DX06, DX08, DX12	1
127214-7		DX11	1
1911P5-0		DX16	1
零件編號	名稱	適用型號	包裝
196165-5	HEPA 紙過濾器	DX06, DX08, DX11, DX12	1
199596-7		DX05, DX16	1

充電式電錘套裝 16 mm (5/8")

HR166DWMX1 SDS-PLUS四坑柄



鑽牆掛畫



裝嵌傢俬



製作DIY小手工

一套便可應付/
日常家居所需!



套裝包括：

- 8枝SDS-PLUS 四坑鋼材鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑石屎鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑木材鑽頭
- 40枝25mm錐頭
- 4枝套筒
- 1枝導角刀
- 1枝磁力錐頭托座
- HR166D充電式電錘一枝
- 12V、4.0Ah電池一粒
- 充電器(DC10WD)一個
- 拉尺一個
- 毛巾一條
- 潤滑油一支
- 攜帶箱一個



BL
MOTOR
無碳刷馬達

HR166DWMX1附送**64款**獨特的四坑柄配件，即插即用！


SDS-PLUS四坑柄



鑽混凝土




鑽木材



鑽金屬



扳手套筒



批嘴



導角刀

充電式拋光機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

PV001GM201 / PV001GZ (淨機) 180 mm (7")

擁有更大的恆速範圍，電力更為強大！

40V^{MAX}



橡膠墊直徑	180 mm (7")
回轉數 (rpm)	0 - 2,200
體積 (長 x 寬 x 高)	550 x 196 x 195 mm (21-5/8" x 7-3/4" x 7-5/8")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs.)



PV001GM201: 快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2 顆
PV001GZ: 隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

回形手柄 · 橡膠墊 · 六角扳手 · 羊毛球

充電式拋光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPO600Z (淨機) 150 mm (6")

兩種旋轉模式，適合粗磨、細磨使用！

18V



橡膠墊直徑	150 mm (6")
擺動次數 (opm)	標準模式: 0 - 6,800 拋光模式: 0 - 5,200
回轉數 (rpm)	標準模式: 0 - 780 拋光模式: 0 - 600
衝程次數	標準模式: 0 - 13,600 拋光模式: 0 - 10,400
體積 (長 x 寬 x 高)	530 x 148 x 126 mm (20-7/8" x 5-7/8" x 5")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

橡膠墊 · 扳手 · 側柄

充電式拋光機 (兩用)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPV300Z (淨機)

75 mm (2-15/16")

可鎖定操作按鈕，方便長時間工作！

18V



最大能力	打磨類配件: 50 mm 拋光類配件: 80 mm
拋光墊直徑	打磨: 46 mm 拋光: 75 mm
回轉數 (rpm)	打磨: 0 - 9,500 拋光: 0 - 2,800
體積 (長 x 寬 x 高)	160 x 79 x 256 mm (6-5/16" x 3-1/8" x 10-1/8")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

橡膠墊 · 海綿墊 · 毡墊 · 側柄

充電式拋光機 (兩用)

Li-ion Ah 4.0 2.0

PV301DZ (淨機)

75 mm (2-15/16")

輕巧易用，拋光打磨兩用！

12V^{MAX}



最大能力	打磨類配件: 50 mm 拋光類配件: 80 mm
拋光墊直徑	打磨: 46 mm 拋光: 75 mm
回轉數 (rpm)	打磨: 0 - 9,500 拋光: 0 - 2,800
體積 (長 x 寬 x 高)	139 x 67 x 249 mm (5-1/2" x 2-5/8" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

橡膠墊 · 海綿墊 · 毡墊 · 側柄

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

BO005CGZ (淨機) 130 mm (5-1/8")

40Vmax 鋰電提供穩定研磨效能。

40V^{MAX}



NEW

研磨直徑	3.0 mm (1/8")
砂紙尺寸	正方: 80 x 130 mm (3-1/8" x 5-1/8") 三角: 100 x 150 mm (3-15/16" x 5-7/8")
軌道轉數 (opm)	6,000 - 10,000
體積 (長 x 寬 x 高)	236 x 80 x 99 mm (9-1/4" x 3-1/8" x 3-7/8")
淨重 (不連電池)	0.93 kg (2.1 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

集塵袋 · 砂輪圓盤 · 砂紙 · 電池接駁器 · 臂帶 · 保護片 隨機不包括藍芽運動晶片

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO482Z (淨機) 112 mm (4-3/8")

研磨效果出色，媲美 AC 型號！

18V




底墊尺寸	112 x 102 mm (4-3/8" x 4")
砂紙尺寸	140 x 114 mm (5-1/2" x 4-1/2")
軌道轉數 (opm)	11,000 / 14,000
體積 (長 x 寬 x 高)	171 x 112 x 150 mm (6-3/4" x 4-3/8" x 5-7/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

砂紙 · 穿孔板 · 集塵袋



拋光・砂光

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO480Z (淨機) 112 mm (4-3/8")

三種打磨底墊、兼容四種類型打磨砂紙！

18V



底墊直徑	112 x 102 mm (4-3/8" x 4")
砂紙尺寸	114 x 102 mm (4-1/2" x 4")
軌道轉數 (opm)	11,000 / 14,000
體積 (長 x 寬 x 高)	171 x 112 x 152 mm (6-3/4" x 4-3/8" x 6")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



砂紙・穿孔板・集塵袋

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO381Z / DBO380Z (淨機) 93 mm (3-5/8")

三種打磨速度調節。

18V



底墊尺寸	93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
砂紙尺寸	93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
軌道轉數 (opm)	4,000 / 8,000 / 12,000
體積 (長 x 寬 x 高)	336 x 92 x 169 mm (13-1/4" x 3-5/8" x 6-5/8")
淨重 (連電池)	2.2 kg (4.9 lbs.)



砂紙・穿孔板・集塵袋

隨機不包括藍芽運動晶片

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

BO002CGZ (淨機) 150 mm (6")

40Vmax 鋰電提供穩定研磨效能。

40Vmax



研磨直徑	5.0 mm (3/16")
砂輪圓盤直徑	150 mm (6")
軌道轉數 (opm)	6,000 - 10,000
體積 (長 x 寬 x 高)	247 x 148 x 96 mm (9-3/4" x 5-7/8" x 3-3/4")
淨重 (不連電池)	0.98 kg (2.2 lbs.)



集塵袋・砂輪圓盤・砂紙・電池接駁器・臂帶・保護片 隨機不包括藍芽運動晶片

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

BO003CGZ (淨機) 125 mm (5")

40Vmax 鋰電提供穩定研磨效能。

40Vmax



研磨直徑	3.0 mm (1/8")
砂輪圓盤直徑	125 mm (5")
軌道轉數 (opm)	6,000 - 10,000
體積 (長 x 寬 x 高)	233 x 123 x 96 mm (9-1/8" x 4-7/8" x 3-3/4")
淨重 (不連電池)	0.91 kg (2.0 lbs.)



集塵袋・砂輪圓盤・砂紙・電池接駁器・臂帶・保護片 隨機不包括藍芽運動晶片

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式平板軌道砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO180Z (淨機) 125 mm (5")

優越表現，研磨效果出色。

18V



底墊直徑	123 mm (4-7/8")
砂輪圓盤直徑	125 mm (5")
軌道轉數 (opm)	7,000 / 9,500 / 11,000
體積 (長 x 寬 x 高)	175 x 123 x 153 mm (6-7/8" x 4-7/8" x 6")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.7 lbs.)



砂輪圓盤・集塵袋

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式砂帶機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBS180Z (淨機) 6 / 9 / 13 x 533 mm (3/8" x 21")

砂帶部份可調節不同角度，迎合不同工作需要。

18V



砂帶尺寸	6 / 9 / 13 x 533 mm
砂帶速度	600 - 1,700 m/min
調節角度	165°
體積 (長 x 寬 x 高)	500 x 245 x 126 mm (19-3/4" x 9-5/8" x 5")
淨重 (連電池)	2.1 kg (4.6 lbs.)



砂帶・手柄

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型切割機 DMC300


18V LITHIUM-ION

切割能力 (BL18060B, 18V/6.0Ah)	
金屬 切割 M10 鋼管	瓷磚 切割 300x5.5mm 瓷磚
約 283 件	約 23 m



正逆轉

可因應工作環境需求調整。
防止火花或灰塵影響工作。



電子衡速



防止自動重啟

最大切割深度

16mm



LED工作燈

電子剎車
及 安全開關



連接集塵器

充電式小型切割機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMC300RTJ / DMC300Z (淨機) 76 mm (3")

適用於小型切割工程，如薄瓷磚、薄金屬片、喉管等。

18V

BL MOTOR

XPT

AFT

DMC300RTJ

2

DMC300Z

4

扳手・集塵罩・鋸片 3 塊


NEW 鉸形 / 切割砂輪片直徑 76 mm (3")

回轉數 (rpm) 20,000

體積 (長 x 寬 x 高) 224 x 104 x 164 mm (8-7/8" x 4-1/8" x 6-1/2")

淨重 (連電池) 1.2kg (2.6 lbs.)

DMC300RTJ: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DMC300Z: 隨機不包括電池及充電器，需另行購買




切割・打磨

充電式多功能切割打磨機 DTM52



無匙安裝設計
可快速安裝和更換配件



多角度設定刀片
0°-360° 共12個角度位置設置刀片



六段擺動調節
每分鐘擺動次數 10,000-20,000min⁻¹



LED 工作燈

全新 STARLOCK MAX 刀片配件



切割



打磨



去除瓷磚膠



刮剝

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM52RTJX1 / DTM52ZX1 (淨機)

配合 STARLOCK PLUS / MAX 配件，可增強切割或打磨能力！

18V



扇形刀片・直切刀片 (木材)・直切刀片 (金屬)・砂紙墊・砂紙

每分鐘擺動次數 (opm) 10,000 - 20,000

擺動角度 左 / 右各 1.8° (合計 3.6°)

體積 (長 x 寬 x 高) 322 x 95 x 126 mm (12-5/8" x 3-3/4" x 5")

淨重 (連電池) 2.0 kg (4.4 lbs.)

DTM52RTJX1: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DTM52ZX1: 隨機不包括電池及充電器，需另行購買。
本型號不能使用舊款 OIS 配件

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM51RTEX1 / DTM51ZX1 (淨機)

高效率、多功能作業！

18V



每分鐘擺動次數 (opm) 6,000 - 20,000

擺動角度 左 / 右各 1.6° (合計 3.2°)

體積 (長 x 寬 x 高) 324 x 80 x 122 mm (12-3/4" x 3-1/8" x 4-13/16")

淨重 (連電池) 1.9 kg (4.3 lbs.)



* 免匙式設計



扇形刀片・直切刀片・砂紙墊


DTM51RTEX1: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DTM51ZX1: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 4.0 2.0

TM30DSAEX1 / TM30DZKX1 (淨機)

機頂設有 LED 工作燈，適合光線不足的地方工作！

12V MAX



每分鐘擺動次數 (opm) 6,000 - 20,000

擺動角度 左 / 右各 1.6° (合計 3.2°)

體積 (長 x 寬 x 高) 277 x 65 x 198 mm (10-7/8" x 2-9/16" x 3-7/8")

淨重 (連電池) 1.3 kg (2.9 lbs.)



六角扳手・扇形刀片・直切刀片・砂紙墊

TM30DSAEX1: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
TM30DZKX1: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR187RTE / DJR187Z (淨機)

採用無碳刷馬達，可快速切割物料。

18V



DJR187RTE DJR187Z



鋸片套裝

能力	管道: 130 mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")
衝程長度	32 mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	高: 0 - 3,000 低: 0 - 2,300
體積 (長 x 寬 x 高)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4" x 3-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.6 lbs.)

DJR187RTE: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DJR187Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR189RTJ / DJR189Z (淨機)

機身短小，輕巧便攜。

18V



DJR189RTJ DJR189Z



鋸片套裝

能力	管道: 130 mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")
衝程長度	22 mm (7/8")
衝程速度 (spm)	0 - 3,100
體積 (長 x 寬 x 高)	410 x 81 x 182 mm (16-1/8" x 3-13/16" x 10-1/8")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

DJR189RTJ: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DJR189Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR183Z (淨機)

輕巧型 18V 往復鋸。

18V



* 往復鋸片專用



鋸片套裝

能力	管道: 50 mm (2") 木材: 50 mm (2")
衝程長度	13 mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積 (長 x 寬 x 高)	長度: 398 mm (15-5/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR185RTE / DJR185Z (淨機)

輕巧型 18V 往復鋸。

18V



* 往復鋸片 / B 型曲線鋸片兩用



DJR185RTE DJR185Z



鋸片套裝 · 六角扳手

能力	管道: 50 mm (2") 木材: 50 mm (2")
衝程長度	13 mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積 (長 x 寬 x 高)	長度: 398 mm (15-5/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)

DJR185RTE: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DJR185Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR105DSAE / JR105DZ (淨機)

雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛。

12V_{MAX}



* 往復鋸片 / B 型曲線鋸片兩用



JR105DSAE JR105DZ



往復鋸鋸片 · 六角扳手

能力	管道: 50 mm (2") 木材: 50 mm (2")
衝程長度	13 mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0 - 3,300
體積 (長 x 寬 x 高)	376 x 66 x 186 mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

JR105DSAE: 快速充電器 (DC105B) 及 2.0Ah 電池 2 顆
JR105DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR103DSAE / JR103DZ (淨機)

雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛。

12V_{MAX}



* 往復鋸片專用



JR103DSAE JR103DZ



往復鋸鋸片

能力	管道: 50 mm (2") 木材: 50 mm (2")
衝程長度	13 mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0 - 3,300
體積 (長 x 寬 x 高)	376 x 66 x 186 mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

JR103DSAE: 快速充電器 (DC105B) 及 2.0Ah 電池 2 顆
JR103DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

金工切割 / 木工切割

充電式圓鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

HS301DSME / HS301DSAE / HS301DZ (淨機) 85mm (3-3/8")

動力愈強，切割效率愈高！

12V_{MAX}



CXT



HS301DSME/
HS301DSAE HS301DZ



硬質合金鋸片・六角扳手

最大切割能力	0 度: 25.5mm (1") 45 度: 16.5mm (5/8")
鋸片直徑	85 mm (3-3/8")
回轉數 (rpm)	1,500
體積 (長 x 寬 x 高)	313 x 170 x 155 mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)

HS301DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆
HS301DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
HS301DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式玻璃切割機

Li-ion Ah 4.0 2.0

CC301DSME / CC301DZ (淨機) 85mm (3-3/8")

重量僅 1.8kg，助你靈活切割玻璃！

12V_{MAX}



CXT



CC301DSME

2

CC301DZ

4



金剛石鋸片 (玻璃用)・六角扳手

最大切割能力	0 度: 25.5 mm (1") 45 度: 16.5mm (5/8")
鋸片直徑	85 mm (3-3/8")
回轉數 (rpm)	1,600
水瓶容量	0.5L
體積 (長 x 寬 x 高)	313 x 170 x 125 mm (12-3/8" x 6-11/16" x 4-7/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0lbs.)

CC301DSME: 快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2 顆
CC301DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式曲線鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJV184RTJ / DJV184Z (淨機)

採用無碳刷馬達，方便耐用。

18V



BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
XPT



DJV184RTJ

1

DJV184Z

4



鋸片・六角扳手

能力	木材: 135 mm (5-5/16") 鋼材: 10 mm (3/8") 鋁材: 20 mm (25/32")
衝程長度	23 mm (7/8")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積 (長 x 寬 x 高)	259 x 78 x 205 mm (10-1/4" x 3-1/16" x 8-1/8")
淨重 (連電池)	2.4 kg (5.3 lbs.)

DJV184RTJ: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DJV184Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買


充電式曲線鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJV182RTE / DJV182Z (淨機)

採用無碳刷馬達，方便耐用。

18V



BL
MOTOR



DJV182RTE

1

DJV182Z

4



鋸片・六角扳手・防裂紋裝置・保護罩

能力	木材: 135 mm (5-5/16") 鋼材: 10 mm (3/8") 鋁材: 20 mm (25/32")
衝程長度	26 mm (1")
衝程速度 (spm)	800 - 3,500
體積 (長 x 寬 x 高)	266 x 77 x 208 mm (10-1/2" x 3" x 8-3/16")
淨重 (連電池)	2.6 kg (5.8 lbs.)

DJV182RTE: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DJV182Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式曲線鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JV103DSAJ / JV103DZ (淨機)

首部採用無碳刷馬達的 12V_{max} 曲線鋸！

12V_{MAX}



CXT
BL
MOTOR



JV103DSAJ

1

JV103DZ

4



鋸片・六角扳手

能力	木材: 90 mm (3-1/2") 鋼材: 10 mm (3/8") 鋁材: 20 mm (25/32")
衝程長度	23 mm (7/8")
衝程速度 (spm)	800 - 3,000
體積 (長 x 寬 x 高)	237 x 76 x 206 mm (9-3/8" x 3" x 8-1/8")
淨重 (連電池)	1.9 kg (4.2 lbs.)

JV103DSAJ: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
JV103DZ: 隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱，需另行購買

充電式曲線鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JV101DSAE / JV101DZ (淨機)

機身非常輕巧，助你靈活作業！

12V_{MAX}



CXT



JV101DSAE

3

JV101DZ

5



鋸片・六角扳手・導尺

能力	木材: 65 mm (2-9/16") 鋼材: 2 mm (1/16") 鋁材: 4 mm (5/32")
衝程長度	18 mm (11/16")
衝程速度 (spm)	0 - 2,900
體積 (長 x 寬 x 高)	232 x 76 x 196 mm (9-1/8" x 3" x 7-3/4")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)

JV101DSAE: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2 顆
JV101DZ: 隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱，需另行購買

充電式針釘槍

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

FN001GZ (淨機)

釘匣透明設計，可更方便知道釘匣釘量！

40V_{MAX}



使用釘種 (F 型針釘) 長度: 15 - 40 mm (5/8" - 1-5/8")
線徑: 18 Ga

彈匣容量 100 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 265 x 86 x 243 mm
(10-3/8" x 3-3/8" x 9-9/16")

淨重 (連電池) 3.2 kg (7.1 lbs.)



槍咀適配器 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式蚊釘槍

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

PT001GZ (淨機)

可直向、橫向打釘！

40V_{MAX}



NEW

使用釘種 (蚊釘) 長度: 15, 18, 25, 30, 35 mm
(5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8")
直徑: 0.6 mm (23 Ga)

彈匣容量 120 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 291 x 86 x 253 mm
(11-1/2" x 3-3/8" x 10")

淨重 (連電池) 3.2 kg (7.1 lbs.)



槍咀適配器 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式碼釘槍

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ST002GZ (淨機)

可使用寬度達 10mm 碼釘！

40V_{MAX}



使用釘種 (J 型碼釘) 寬度: 10 mm (3/8")
長度: 13 - 25 mm

彈匣容量 100 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 222 x 86 x 216 mm
(8-3/4" x 3-3/8" x 8-1/2")

淨重 (連電池) 2.5 kg (5.7 lbs.)



掛鉤 · 攜帶箱

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 T 針釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBN600Z (淨機)

全新機械設計，減輕工件上的打痕！

18V



使用釘種 (T 型針釘) 長度: 25 - 64 mm (1" - 2-1/2")
線徑: 16 Ga

彈匣容量 110 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 296 x 108 x 318 mm
(11-5/8" x 4-1/4" x 12-1/2")

淨重 (連電池) 3.7 kg (8.2 lbs.)



槍咀適配器 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式 F 針釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBN500Z (淨機)

備有防止空打構造，安全可靠！

18V



使用釘種 (F 型針釘) 長度: 15 - 50 mm (5/8" - 2")
線徑: 18 Ga

彈匣容量 110 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 294 x 97 x 318 mm
(11-5/8" x 3-13/16" x 12-1/2")

淨重 (連電池) 3.5 kg (7.7 lbs.)



槍咀適配器 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式 F 針釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DFN350Z (淨機)

機身輕巧，最長可打 35mm F 釘！

18V



使用釘種 (F 型針釘) 長度: 15 - 35 mm (5/8" - 1-3/8")
線徑: 18 Ga

彈匣容量 100 pcs


體積 (長 x 寬 x 高) 257 x 79 x 228 mm
(10-1/8" x 3-1/8" x 9")

淨重 (連電池) 2.4 kg (5.3 lbs.)



槍咀適配器 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。



充電式碼釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DST421Z (淨機)

可連續打釘，增加工作效率！

18V



XPT



使用釘種 (J 型碼釘) 寬度：4 mm (5/32")
長度：13mm - 25mm

彈匣容量 100 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 260 x 79 x 216 mm
(10-1/4" x 3-1/8" x 8-1/2")

淨重 (連電池) 2.5 kg (5.5 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式碼釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DST121Z (淨機)

可連續打釘，增加工作效率！

18V



XPT



使用釘種 (J 型碼釘) 寬度：10 mm (3/8")
長度：13mm - 25mm

彈匣容量 100 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 260 x 79 x 216 mm
(10-1/4" x 3-1/8" x 8-1/2")

淨重 (連電池) 2.5 kg (5.5 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式蚊釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPT353Z (淨機)

備有反作用力構造，高質處理長釘！

18V



使用釘種 (蚊釘) 長度：15, 18, 25, 30, 35 mm
(5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8")
直徑：0.6 mm (1/32")

彈匣容量 130 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 257 x 79 x 226 mm
(10-1/8" x 3-1/8" x 8-7/8")

淨重 (連電池) 2.2 kg (4.9 lbs.)



六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式蚊釘槍

Li-ion Ah 4.0 2.0

PT354DZ (淨機)

新設計螺絲刀形，令打釘更精準持久！

12V MAX



CXT



使用釘種 (蚊釘) 長度：15, 18, 25, 30, 35 mm
(5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8")
直徑：0.6 mm (1/32")

彈匣容量 120 pcs

體積 (長 x 寬 x 高) 231 x 66 x 226 mm
(9-1/8" x 2-5/8" x 8-7/8")

淨重 (連電池) 2.0 kg (4.4 lbs.)



六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

空氣壓縮機 AC001G



無油泵設計



低噪輕巧




空氣壓縮機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AC001GZ (淨機)

手提式空氣壓縮機，適合家居室內使用！

40V MAX



NEW

迴轉數 (rpm) 6,000

排氣量 0.62 MPa (90 PSI) :
34 L/min (1.2 SCFM)
氣缸容量 7.6 L

最大氣壓 0.93 MPa (135 PSI)
開始 / 停止充填壓力 0.72 MPa (105 PSI) /
0.93 MPa (135 PSI)
充填時間 (由空到滿) 100 秒

體積 (長 x 寬 x 高) 302 x 434 x 382 mm
(11-7/8" x 17-1/8" x 15")

淨重 (連電池) 11.6 kg (25.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




充電式電刨

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

KP001GZ (淨機) 82 mm (3-1/4")
具備藍芽連動技術，可同時控制吸塵機開關。

40V^{MAX}



刨削寬度	82 mm (3-1/4")
刨削深度	4 mm (5/32")
側刨深度	25 mm (1")
回轉數 (rpm)	15,000
體積 (長 x 寬 x 高)	385 x 156 x 166 mm (15-1/8" x 6-1/8" x 6-1/2")
淨重 (連電池)	4.9 kg (10.8 lbs.)



刀口規 · 刨刀 · 套筒扳手 · 平衡導尺

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式電刨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKP180Z (淨機) 82 mm (3-1/4")
配備刨削深度調節器，使刨削效果更精準。

441 W
18V



刨削寬度	82 mm (3-1/4")
刨削深度	2 mm (5/64")
側刨深度	9 mm (11/32")
回轉數 (rpm)	14,000
體積 (長 x 寬 x 高)	333 x 157 x 160 mm (13-1/8" x 6-3/16" x 6-5/16")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.4 lbs.)



刀口規 · 刨刀 · 套筒扳手 · 平衡導尺

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式電刨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKP181Z (淨機) 82 mm (3-1/4")
具備藍芽連動技術，可同時控制吸塵機開關。

18V



刨削寬度	82 mm (3-1/4")
刨削深度	3 mm (1/8")
側刨深度	25 mm (1")
回轉數 (rpm)	12,000
體積 (長 x 寬 x 高)	366 x 156 x 166 mm (14-3/8" x 6-1/8" x 6-1/2")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)



刀口規 · 刨刀 · 套筒扳手 · 平衡導尺

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式修邊雕刻機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

RT001GM211 / RT001GZ02 (淨機) 1/4", 3/8"
具備藍芽連動技術，可同時控制吸塵機開關。

40V^{MAX}



筒夾	6 mm, 8 mm 或 1/4", 3/8"
回轉數 (rpm)	10,000 - 31,000
體積 (長 x 寬 x 高)	126 x 89 x 245 mm (5" x 3-1/2" x 9-5/8")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)



修邊導座 · 直線導件 · 樣規導板 · 防塵蓋 · 扳手 2pcs · 筒夾 1/4" 不包括藍芽連動晶片

RT001GM211: 快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2 顆
RT001GZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式修邊雕刻機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DRT50RTJ / DRT50Z (淨機) 1/4", 3/8"
牧田首部充電式修邊雕刻機。

18V



DRT50RTJ



DRT50Z



修邊導座 · 直線導件 · 樣規導板 · 防塵蓋 · 扳手 2pcs

筒夾	6 mm, 8 mm 或 1/4", 3/8"
回轉數 (rpm)	10,000 - 30,000
體積 (長 x 寬 x 高)	89 x 89 x 225 mm (3-1/2" x 3-1/2" x 8-7/8")
淨重 (連電池)	2.1 kg (4.6 lbs.)

DRT50RTJ: 快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2 顆
DRT50Z: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

充電式木工接合機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPJ180Z (淨機)
配合纖巧機身與人體工學設計手柄，精準切割！

430 W
18V



鋸片直徑	100 mm (4")
最大切割深度	20 mm (3/4")
回轉數 (rpm)	6,500
體積 (長 x 寬 x 高)	351 x 139 x 149 mm (13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.7 lbs.)



鋸片 · 角度規 · 鎖緊螺母扳手 · 調節板 · 集塵袋

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

木工工具 / 其他工具

充電式石膏板切斷機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSD180Z (淨機)

牧田首部專為石膏板而設的切斷機！

18V



能力	石膏板: 30 mm (1-3/16") 木材: 15 mm (9/16")
衝程長度	6 mm (1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 6,000
體積 (長 x 寬 x 高)	263 x 79 x 291 mm (10-3/8" x 3-1/8" x 11-3/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



鋸片 (石膏板專用) · 鋸片套 · 底蓋 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式石膏板切斷機

Li-ion Ah 4.0 2.0

SD100DZX (淨機)

12Vmax 石膏板切斷機，機身更靈活輕巧！

12V_{MAX}



能力	石膏板: 30 mm (1-3/16") 木材: 15 mm (9/16")
衝程長度	6 mm (1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 6,000
體積 (長 x 寬 x 高)	239 x 79 x 266 mm (9-3/8" x 3-1/8" x 10-1/2")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)



鋸片 (石膏板專用) · 鋸片套 · 底蓋 · 六角扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式石膏板修邊機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCO181Z (淨機)

可接駁吸塵機使用。

18V



筒夾尺寸	3 mm, 6 mm, 1/8", 1/4"
回轉數 (rpm)	32,000
體積 (長 x 寬 x 高)	311 x 79 x 117 mm (12-1/4" x 3-1/8" x 4-5/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



夾頭螺母 · 筒夾 (1/4") · 筒夾套 · 扳手

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式石膏板修邊機 DCO181



充電式填縫槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCG180Z / DCG180ZB (淨機)

特大作業量。

18V



DCG180ZB: 600ml 容量

DCG180Z: 300ml 容量

DCG180Z DCG180ZB



活塞

最大推力	5,000 N (1,100 lbs.)
擠壓速度	0 - 28 mm/s (0 - 66 in./min.)
體積 (長 x 寬 x 高)	DCG180Z: 404 x 108 x 281 mm (15-7/8" x 4-1/4" x 11-1/8") DCG180ZB: 538 x 108 x 281 mm (21-1/4" x 4-1/4" x 11-1/8")
淨重 (連電池)	DCG180Z: 2.3 kg (5.1 lbs.) DCG180ZB: 2.7 kg (6.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式填縫槍

Li-ion Ah 4.0 2.0

CG100DZA / CG100DZB (淨機)

使用較輕的 12V max 電池，減輕用家使用時手部產生的疲勞。

12V_{MAX}



CG100DZB: 600ml 容量

CG100DZA: 300ml 容量

CG100DZA

CG100DZB



活塞

最大推力	5,000 N (1,100 lbs.)
擠壓速度	0 - 28 mm/s (0 - 66 in./min.)
體積 (長 x 寬 x 高)	CG100DZA: 404 x 108 x 259 mm (15-7/8" x 4-1/4" x 10-1/4") CG100DZB: 538 x 108 x 259 mm (21-1/4" x 4-1/4" x 10-1/4")
淨重 (連電池)	CG100DZA: 1.9 kg (4.2 lbs.) CG100DZB: 2.3 kg (5.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。



馬達位置由柔軟及具彈性的物質所固定，可減少機身震動

特別設計風流量的進出，減少風流所產生的聲音

減噪海綿

HEPA filter

內置HEPA規格過濾器，隔絕微細粉塵

網管

管狀海綿過濾器

前置過濾器

充電式吸塵機 (旋風筒式) Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CL003GZ09 / CL003GZ14 (淨機)

機身獨特設計，減少機身震動。

40V^{MAX}



吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管

* 電子開關

旋風筒容量	250 mL
最大氣流量	1.0 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	2.5 Ah : 強 : 16 中 : 25 標準 : 40 低 : 80
最大密封吸力 (水柱)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4" x 4-7/16" x 7")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吸塵機 (旋風筒式) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL286ZBX1 / DCL286ZWX2 (淨機)

機身獨特設計，減少機身震動。

18V



吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管

* 電子開關

旋風筒容量	250 mL
最大氣流量	1.0 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	6.0 Ah : 強 : 16 中 : 30 標準 : 42 低 : 76
最大密封吸力 (水柱)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	1106 x 113 x 177 mm (43-1/2" x 4-7/16" x 7")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

更多吸塵機 / 集塵機型號



旋風筒式
吸塵機



塵袋式吸塵機




膠囊式吸塵機




專業型集塵機





吸塵機

膠囊式吸塵機安裝方法



充電式吸塵機 (膠囊式) Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CL001GZ08 / CL002GZ15 (淨機)

吸力可達 125W !


40V^{MAX}



CL001GZ08 (黑色)

* 電子開關	膠囊容量	730 mL
	最大氣流量	1.2 m ³ /min
	連續使用 (分鐘)	2.5 Ah : 強 : 16 中 : 25 標準 : 40 低 : 80
	最大密封吸力 (水柱)	21 kPa (2,100 mm H ₂ O)
	體積 (長 x 寬 x 高)	1,081 x 113 x 152 mm (42-1/2" x 4-7/16" x 6")
	淨重 (連電池)	2.3 kg (5.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



吸嘴套件 · 窗框吸嘴 · 喉管 · 過濾器 (已內置) · 前過濾器 (已內置)

充電式吸塵機 (膠囊式) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL284FZB / DCL284FZW (淨機)

吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V



DCL284FZB (黑色)

NEW

* 電子開關	膠囊容量	730 mL
	最大氣流量	1.2 m ³ /min
	連續使用 (分鐘)	6.0 Ah : 強 : 16 中 : 30 標準 : 42 低 : 76
	最大密封吸力 (水柱)	18 kPa (1,836 mm H ₂ O)
	體積 (長 x 寬 x 高)	1,066 x 113 x 153 mm (19-1/8" x 4-7/16" x 6")
	淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件 · 窗框吸嘴 · 喉管 · 過濾器 (已內置) · 前過濾器 (已內置)

充電式吸塵機 (膠囊式) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL281ZW2 (淨機)

吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V



DCL281ZW2 (白色)

* 電子開關	膠囊容量	750 mL
	最大氣流量	1.5 m ³ /min
	連續使用 (分鐘)	6.0 Ah : 強 : 30 中 : 40 標準 : 100
	最大密封吸力 (水柱)	8.2 kPa (820 mm H ₂ O)
	體積 (長 x 寬 x 高)	1,016 x 113 x 154 mm (40" x 4-7/16" x 6-1/8")
	淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件 · 窗框吸嘴 · 喉管 · 過濾器 (已內置) · 前過濾器 (已內置)

充電式吸塵機 (膠囊式) Li-ion Ah 4.0 2.0

CL108FDZ / CL108FDZW (淨機)

配合不同配件，迎合不同需要。

12V^{MAX}



CL108FDZ (藍色)

* 電子開關	膠囊容量	600 mL
	最大氣流量	1.2 m ³ /min
	連續使用 (分鐘)	4.0 Ah : 強 : 20 中 : 24 標準 : 50
	最大密封吸力 (水柱)	4.4 kPa (445 mm H ₂ O)
	體積 (長 x 寬 x 高)	956 x 110 x 150 mm (37-5/8" x 4-5/16" x 5-7/8")
	淨重 (連電池)	1.2 kg (2.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件 · 窗框吸嘴 · 喉管 · 過濾器 (已內置) · 前過濾器 (已內置)

充電式吸塵機 (膠囊式) Li-ion Ah 2.0

CL117FDX1 / CL117FDX4 / CL117FDX7

輕便設計，三種顏色選擇！

12V^{MAX}



CL117FDX1 (藍色)

NEW

* 電子開關	膠囊容量	650 mL
	最大氣流量	1.0 m ³ /min
	連續使用 (分鐘)	強 : 10 中 : 18 標準 : 55
	最大密封吸力 (水柱)	5.0 kPa (510 mm H ₂ O)
	體積 (長 x 寬 x 高)	992 x 110 x 136 mm (39" x 4-5/16" x 5-3/8")
	淨重 (連電池)	1.0 kg (2.2 lbs.)

不可與其他 12V 產品共用電池

充電器 DC1002 · 電池 · 吸嘴套件 · 窗框吸嘴 · 直管 · 高效能過濾器

塵袋式吸塵機安裝方法



充電式吸塵機



CL121D

氣門(海綿墊)



紙塵袋



布塵袋



高效能塵袋
(易於清潔)



充電式吸塵機 (塵袋式) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL285FZB / DCL285FZW (淨機)

吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V



塵袋容量	布：500 mL 紙：330 mL
最大氣流量	1.2 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	6.0 Ah： 強：16 中：30 標準：42 低：76
最大密封吸力 (水柱)	18 kPa (1,836 mm H ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	1,066 x 113 x 153 mm (19-1/8" x 4-7/16" x 6")
淨重 (連電池)	1.4 kg (3.1 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	



吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管

充電式吸塵機 (塵袋式) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL282FZX7 / DCL282ZWX7 (淨機)

吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V



塵袋容量	布：500 mL 紙：330 mL
最大氣流量	1.5 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	6.0 Ah： 強：30 中：40 標準：100
最大密封吸力 (水柱)	8.2 kPa (820 mm H ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	1,016 x 113 x 154 mm (40" x 4-7/16" x 6-1/8")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	



吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙塵袋・布塵袋

充電式吸塵機 (塵袋式) Li-ion Ah 4.0 2.0

CL107FDZ / CL107FDZW (淨機)

備有 LED 工作燈，可在光線不足的環境下工作。

12V MAX



塵袋容量	布：500 mL 紙：330 mL
最大氣流量	1.4 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	4.0 Ah： 強：20 中：24 標準：50
最大密封吸力 (水柱)	5.0 kPa (510 mm H ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	960 x 112 x 150 mm (37-3/4" x 4-3/8" x 5-7/8")
淨重 (連電池)	1.1 kg (2.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	



吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙塵袋・布塵袋

充電式吸塵機 (塵袋式) Li-ion Ah 2.0

CL114FDWI2 / CL115FDWR1 / CL115FDWP1

備有直管緊鎖按鈕，直管不易與吸塵機鬆脫。


12V MAX



塵袋容量	布：500 mL 紙：330 mL
最大氣流量	1.4 m ³ /min
連續使用 (分鐘)	強：10 中：18 標準：55
最大密封吸力 (水柱)	5.0 kPa (510 mm H ₂ O)
體積 (長 x 寬 x 高)	983 x 113 x 136 mm (38-3/4" x 4-7/16" x 5-3/8")
淨重 (連電池)	CL114FD-1.1 kg (2.4 lbs.) CL115FD-1.0 kg (2.2 lbs.)
不可與其他 12V 產品共用電池	



充電器・電池・吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙塵袋・布塵袋



DVC750LZX3 充電式集塵機

可於機身查看電量



機身設有喉管收納扣

18V
LITHIUM-ION

使用 18V 鋰電池驅動




設有吸嘴收納位置



吹風機出口

可吸水/吸塵兩用



特大 7.5L 集塵空間



吸塵/集塵用

喉管：28mm-2m
(前管38)

HEPA
filter

高效能 長時間運作

最大
氣流量
1.6 m³/min

最大
密封吸力
6.7 kPa

連續使用時間
36 分鐘
模式：強
BL1860B

連接工具集塵配套



喉管：28mm-2m

前管38

前管 22-38

195548-6

配件



充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC750LZX3 (淨機)

輕巧便攜，具吸塵及吹風兩種功能。

18V



BL
MOTOR
HEPA
filter



最大風量 1.6 m³/min

最大密封吸力 (水柱) 6.7 kPa

貯箱容量 集塵：7.5 L / 儲水：4.5 L

連續使用 (分鐘) 6.0Ah：

強：36

標準：72

體積 (長 x 寬 x 高) 418 x 251 x 278 mm

(16-1/2" x 10" x 10-7/8")

淨重 (連電池) 4.6 kg (9.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



伸縮軟喉、闊口吸嘴、窄口吸嘴、肩帶、吸水專用過濾器



AFT 防止回彈技術

AVT 低震動結構

AWS 藍芽連動吸塵技術

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵·防水滴技術

4 功能模式

碳刷

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML007G

四種照明模式：聚光 / 泛光 / 聚光 + 泛光 / 閃爍。

40V^{MAX}



NEW

光通量	聚光：600 lm 泛光：1,000 lm 聚光 + 泛光：1,250 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	聚光：82,000 lx 泛光：520 lx 聚光 + 泛光：60,000 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 聚光：10；泛光：10； 聚光 + 泛光：7.5；閃爍：10

體積 (長 x 寬 x 高) 330 x 120 x 133 mm
(13" x 4-3/4" x 5-1/4")
淨重 (連電池) 2.9 kg (6.4 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML812

四種照明模式：聚光 / 泛光 / 聚光 + 泛光 / 閃爍。

18V

14.4V



光通量	聚光：600 lm 泛光：1,000 lm 聚光 + 泛光：1,250 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	聚光：71,000 lx 泛光：520 lx 聚光 + 泛光：51,000 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0Ah： 聚光：10；泛光：7.5； 聚光 + 泛光：6.0；閃爍：8.5

體積 (長 x 寬 x 高) 313 x 119 x 115 mm
(12-3/8" x 4-11/16" x 4-1/2")
淨重 (連電池) 1.6 kg (3.4 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

4種模式

光束距離可遠至640m

■ 模式 1 - 聚光



600 lm

640m

■ 模式 2 - 聚光 + 泛光



1,250 lm

■ 模式 3 - 泛光



1,000 lm

■ 模式 4 - 閃爍



1,250 lm

可加配肩帶



充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML001G

40V 的 LED 手電筒！

40V^{MAX}




NEW

光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	3,000 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah：55
防護等級	IP65
體積 (長 x 寬 x 高)	287 x 88 x 136 mm (11-1/4" x 3-1/2" x 5-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。






工作燈

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML808

可調較 LED 燈聚焦度，能變更照明強度和範圍。 18V 14.4V



光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	170 - 4,500 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah : 32
體積 (長 x 寬 x 高)	297 x 79 x 119 mm (11-3/4" x 3-1/8" x 4-11/16")
淨重 (連電池)	1.09 kg (2.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML106

可調較 LED 燈聚焦度，能變更照明強度和範圍。 12V MAX



光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	500 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 12
體積 (長 x 寬 x 高)	290 x 66 x 93 mm (11-3/8" x 2-5/8" x 3-5/8")
淨重 (連電池)	0.78 kg (1.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



聚光 泛光



旋轉變焦環

12級角度：
110° / 90° / 75° / 60° / 45° / 30°
15° / 0° / -15° / -30° / -45° / -60°



ML106 可加裝磁吸附件固定



不同懸掛方式

人體工學設計軟膠把手

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML802

能持續使用長達 26 小時！ 18V 14.4V



光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	4,000 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0Ah : 26 14.4V 3.0Ah : 9
體積 (長 x 寬 x 高)	256 x 79 x 116 mm (10-3/4" x 3-1/8" x 4-9/16")
淨重 (連電池)	0.93 kg (2.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。


掛鉤

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML105

能持續使用長達 14 小時。 12V MAX



光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	500 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 14 2.0 Ah : 7
體積 (長 x 寬 x 高)	249 x 66 x 93 mm (9-3/4" x 2-5/8" x 3-5/8")
淨重 (連電池)	0.53 kg (1.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML006G / ML006GX

三段亮度調節，亮度可達 500 lm！

40V^{MAX}



ML006GX：
連燈罩



NEW

光通量	強：500 lm 中：250 lm 標準：100 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：800 lx 中：400 lx 標準：180 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 強 / 中 / 標準：20 / 40 / 82
防護等級	IP65
體積 (長 x 寬 x 高)	429 x 85 x 168 mm (16" x 3-3/8" x 5-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	

充電式 LED 手電筒


Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML801 / DML801X

具備旋轉式及折疊式燈頭，可用作固定手電筒。

18V

14.4V



DML801X：
連燈罩



光通量	強：240 lm 標準：120 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：400 lx 標準：200 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0Ah：20 14.4V 3.0Ah：7
體積 (長 x 寬 x 高)	380 x 79 x 116 mm (15" x 3-1/8" x 4-9/16")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	

金屬掛鉤肩帶


充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML002G

三種角度照明：提燈模式 (360 度 / 180 度)、電筒模式。

40V^{MAX}



NEW

光通量	提燈模式： 360°：710 lm；90°：340 lm 電筒模式：130 lm
照度 (距離光源 1 米)	提燈模式： 360°：340 lx；90°：310 lx 電筒模式：1,900 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah：51
體積 (長 x 寬 x 高)	376 x 86 x 141 mm (14-3/4" x 3-3/8" x 5-9/16")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	

充電式 LED 手電筒


Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML807

備有 USB 插位，可供使用 USB 電源線的產品充電。

18V

14.4V



光通量	提燈模式： 360°：710 lm；90°：340 lm 電筒模式：130 lm 提燈模式： 照度 (距離光源 0.5 米) 360°：340 lx；90°：310 lx 電筒模式：1,900 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0Ah： 提燈模式： 強：14；標準：28 電筒模式：43
體積 (長 x 寬 x 高)	414 x 79 x 155 mm (16-1/4" x 3-1/8" x 6-1/8")
淨重 (連電池)	0.72 kg (1.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML104

備有 USB 插位，可供使用 USB 電源線的產品充電。

12V^{MAX}



光通量	提燈模式： 360°：710 lm；90°：190 lm 電筒模式：130 lm 提燈模式： 照度 (距離光源 0.5 米) 360°：340 lx；90°：190 lx 電筒模式：1,900 lx
連續使用 (小時)	4.0Ah： 提燈模式： 強：5.5；標準：17 電筒模式：19
體積 (長 x 寬 x 高)	394 x 66 x 132 mm (15-1/2" x 2-5/8" x 5-3/16")
淨重 (連電池)	0.61 kg (1.4 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。	


12V 工作燈專用配件



GM00001714



零件編號	名稱	適用型號
GM00001714	磁石	ML104, ML105, ML106



工作燈

充電式直身工作燈

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML012G

長形可屈折燈管，附有掛鉤，適合於汽車車廂內使用。

40V^{MAX}



NEW



光通量	高：1,700 lm 中：800 lm 低：400 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	高：2,000 lx 中：1,000 lx 低：450 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 高：7 中：15 低：32
體積 (長 x 寬 x 高)	972 x 85 x 100 mm (38-1/4" x 3-3/8" x 3-15/16")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

伸縮式掛鉤，手帶

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

ML011G

3 種模式：全發光 LED 模式 / 側發光 LED 模式 / 頂發光 LED 模式。

40V^{MAX}



NEW

光通量	全發光 LED 模式：300 lm 側發光 LED 模式：150 lm 頂發光 LED 模式：150 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	全發光 LED 模式：240 lx 側發光 LED 模式：190 lx 頂發光 LED 模式：190 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 全發光 LED 模式：37 側發光 LED 模式：64 頂發光 LED 模式：64

體積 (長 x 寬 x 高) 107 x 77 x 50 mm
(4-1/4" x 3" x 2")

淨重 (連電池) 0.88 kg (1.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式直身工作燈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML818

長形可屈折燈管，附有掛鉤，適合於汽車車廂內使用。

18V



NEW



光通量	高：1,700 lm 中：800 lm 低：400 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	高：2,000 lx 中：1,000 lx 低：450 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 高：5 中：11 低：23

體積 (長 x 寬 x 高) 972 x 80 x 101 mm
(38-1/4" x 3-1/8" x 4")

淨重 (連電池) 1.7 kg (3.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

伸縮式掛鉤，手帶

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML817

3 種模式：全發光 LED 模式 / 側發光 LED 模式 / 頂發光 LED 模式。

18V



NEW

光通量	全發光 LED 模式：300 lm 側發光 LED 模式：150 lm 頂發光 LED 模式：150 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	全發光 LED 模式：240 lx 側發光 LED 模式：190 lx 頂發光 LED 模式：190 lx
連續使用 (小時)	6.0 Ah： 全發光 LED 模式：28 側發光 LED 模式：49 頂發光 LED 模式：49

體積 (長 x 寬 x 高) 107 x 77 x 50 mm
(4-1/4" x 3" x 2")

淨重 (連電池) 0.51 kg (1.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。


充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML107

3 種模式：全發光 LED 模式 / 側發光 LED 模式 / 頂發光 LED 模式。

12V^{MAX}



NEW

光通量	全發光 LED 模式：200 lm 側發光 LED 模式：100 lm 頂發光 LED 模式：100 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	全發光 LED 模式：175 lx 側發光 LED 模式：130 lx 頂發光 LED 模式：130 lx
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 全發光 LED 模式：17 側發光 LED 模式：29 頂發光 LED 模式：29

體積 (長 x 寬 x 高) 92 x 54 x 47 mm
(3-5/8" x 2-1/8" x 1-7/8")

淨重 (連電池) 0.34 kg (0.75 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式高身工作燈


Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML814

可調校高度及照明方向，最高可達 2 米！

18V

14.4V



光通量	強：3,300 lm 中：1,700 lm 標準：450 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：1,250 lx 中：750 lx 標準：400 lx
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah： 強 / 中 / 標準：3.5 / 6.5 / 12

防護等級 IP65

體積 (長 x 寬 x 高) 573 x 658 x 2,240 mm
(22-1/2" x 26" x 88")

淨重 (連電池) 8.1 kg (17.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

肩帶，工作袋

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MP001GZ (淨機)

新設排氣按鈕：若發現過度充氣，可按下按鈕排氣！

40V^{MAX}



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 24 L/min 700 kPa : 12 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	329 x 108 x 231 mm (13" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)



英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP181Z (淨機)

三種充氣模式選擇，迎合不同物品需要！

18V



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 22 L/min 700 kPa : 11 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	316 x 108 x 231 mm (12-1/2" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs.)



英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP180Z (淨機)

可為車胎、球類及其他充氣用品充氣。

18V



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 12 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	266 x 80 x 174 mm (10-1/2" x 3-1/8" x 6-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 4.0 2.0

MP100DZ (淨機)

可為車胎、球類及其他充氣用品充氣。

12V^{MAX}



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 10 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	255 x 74 x 173 mm (10" x 2-15/16" x 6-13/16")
淨重 (連電池)	1.3 kg (3.0 lbs.)



英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充氣類型	私家車 / 電單車	休閒單車	公路單車	球類	充氣用品(例：水泡)
轉接嘴 (標準配件)	美嘴	英嘴	法嘴	針嘴	錐形嘴
最大氣壓(kPa):	250 (大約)	300 (大約)	700 (大約)	100或以下	50或以下
充氣量(L/min):	10	9	4	11	11.5
	車胎(215/60R16)	車胎(26吋)	車胎(700x23c)	足球(五號)	沙灘排球(直徑30cm)
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140



其他工具

充電式多用途電剪刀

Li-ion Ah 4.0 2.0

CP100DSA / CP100DZ (淨機)

可切割地毯、帆布、布料、紙、索帶、橡膠、軟膠片。

12V_{MAX}



最大切割能力 6mm (1/4")

回轉數 (rpm) 300

體積 (長 x 寬 x 高) 291 x 66 x 121 mm
(11-1/2" x 2-5/8" x 4-3/4")

淨重 (連電池) 0.92 kg (2.0 lbs.)



CP100DSA CP100DZ



刀片

CP100DSA: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 1 顆
CP100DZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱, 需另行購買

充電式熱風槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHG181ZK (淨機)

五段溫度調節, 迎合不同工作需要。

18V



噴咀 4 件

溫度 室溫 / 150 / 250 / 350 / 450 / 550°C

風量 模式 1: 120 L/min
模式 2: 200 L/min

連續使用時間 6.0 Ah:
模式 1 / 2: 30 / 21

體積 (長 x 寬 x 高) 173 x 79 x 255 mm
(6-3/16" x 3-1/8" x 10")

淨重 (連電池) 1.4 kg (3.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器, 需另行購買。

充電式迷你起子機

Li-ion Ah 1.5

DF001DW

手柄可視乎工作場所和操作條件調校直形或槍形。

3.6V



最大緊固能力 木螺絲: $\varnothing$ 3.8 mm x 32 mm

回轉數 (rpm) 220

最大轉矩 6 N.m (27 in.lbs.)

充電時間 3 - 5 小時

電池類型 內置鋰電池

體積 (長 x 寬 x 高) 直形: 287 x 47 x 51 mm
(11-1/4" x 1-7/8" x 2")
槍形: 205 x 47 x 51 mm
(8-1/8" x 1-7/8" x 2")

淨重 (連電池) 0.36 kg (0.8 lbs.)



81 件標準鑽頭 · AC 轉換器 · USB 電源線 · 攜帶箱

DF001DW 充電式迷你起子機套裝包括:

81件標準鑽頭

磁性套筒1件, 套筒鑽頭6件
25mm十字鑽頭22件,
25mm米字鑽頭6件
25mm六角鑽頭12件,
25mm方形鑽頭6件
25mm一字鑽頭12件,
25mm星形鑽頭10件
50mm十字鑽頭3件,
50mm一字鑽頭3件

AC轉換器、USB電源線
及塑料攜帶箱



充電式風槍

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AS001GZ02 (淨機)

可配合不同噴嘴, 迎合不同場合需要!

40V_{MAX}



風量 0 - 1.1 m³/min

風速 0 - 200 m/s

風力 模式 1: 0 - 1.1 N
模式 2: 0 - 1.7 N
模式 3: 0 - 2.3 N
模式 4: 0 - 2.8 N

最大密封吸力 10.3 kPa

體積 (長 x 寬 x 高) 181 x 94 x 308 mm
(7-1/8" x 3-11/16" x 12-1/8")

淨重 (連電池) 2.3 kg (5.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器, 需另行購買。



5 種噴嘴 (窄嘴、集風嘴、吹風嘴、寬嘴、充氣嘴) · 軟管 · 排氣管 + 嘴 · 過濾器

充電式風槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DAS180Z (淨機)

可配合不同噴嘴, 迎合不同場合需要!

18V



風量 0 - 1.1 m³/min

風速 0 - 200 m/s

風力 模式 1: 0 - 1.1 N
模式 2: 0 - 1.7 N
模式 3: 0 - 2.3 N
模式 4: 0 - 2.8 N

最大密封吸力 10.3 kPa

體積 (長 x 寬 x 高) 179 x 92 x 297 mm
(7" x 3-5/8" x 11-5/8")

淨重 (連電池) 1.7 kg (3.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器, 需另行購買。




5 種噴嘴 (窄嘴、集風嘴、吹風嘴、寬嘴、充氣嘴)

充電式多功能探測儀 DWD181

簡易使用



開關按鈕



選擇探測模式



選擇探測媒介



探測



記錄已探測位置


單次檢測模式



將探測儀貼緊物料表面

平均地在物料的表面上移動探測儀


如探測到有物料在牆身上，顯示屏會顯示物料的位置及深度，並有警告聲發出



刻度是物料的深度

紅點是物料的位置

多次檢測模式




將探測儀貼緊物料表面

平均地在物料的表面上移動探測儀

以相同方式掃描 ② 和 ③ 軌道

顯示屏會顯示三次掃描的結果



充電式牆身探測儀

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DWD181Z (淨機)

多功能探測器，可探測到鋼筋、管道、火線和木材。

18V



XPT



最大探測深度 金屬：180 mm
膠管：120 mm
電線：120 mm
木材：25 mm

準確度 (位置及深度) +/- 5 mm
最短檢測距離 40 mm

充滿電工作時數 18V 6.0Ah：28 小時

體積 (長 x 寬 x 高) 306 x 118 x 124 mm
(12" x 4-5/8" x 4-7/8")

淨重 (連電池) 1.7 kg (3.8 lbs.)


隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



物料探測最大深度 *1

180 mm

探測物料：10mm 的混凝土鋼筋



充電式平水儀

SK700GD

可使用長達**14**小時
使用12V 4.0 Ah電池



4V + 4H 雷射光束

垂直 水平



亮度選擇



雷射模式選擇 / 開關


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

亮度顯示

強光 ▶ 標準 ▶ 節電模式

雷射模式選擇


無調平鎖定



調平鎖定



於傾斜環境使用



充電式平水儀

Li-ion Ah 4.0 2.0

SK700GD (淨機)

4V4H (4 條垂直、4 條水平雷射光束 360°)。

12V MAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



NEW

測量精度 ±2.0 mm / 10m

自動追平 ±4°

激光種類 Laser class 2: 510-530 nm

體積 (長 x 寬 x 高) 133 x 104 x 153 mm
(5-1/4" x 4-1/8" x 6")

淨重 (連電池) 0.99 kg (2.2 lbs.)



靶板・適配器・軟包

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式平水儀

Li-ion Ah 4.0 2.0

SK106GDZ / SK105GDZ (淨機)

1V1H + 4 光點 / 1V1H。

12V MAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



SK106GDZ

SK105GDZ

NEW

測量精度 ±3.0 mm / 10m

自動追平 ±4°

激光扇角 水平：180°
垂直：170°

激光種類 Laser class 2: 525 nm

體積 (長 x 寬 x 高) 138 x 64 x 102 mm
(5-7/16" x 2-1/2" x 4")

淨重 (連電池) 0.69 kg (1.5 lbs.)



雷射目標板・適配器・收納袋

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式平水儀

Li-ion Ah 4.0 2.0

SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ (淨機)

4V1H / 2V1H / 1V1H。

12V MAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



NEW

測量精度 ±1.0 mm / 10m

自動追平 ±4°

激光扇角 水平：110°
垂直：130°

激光種類 Laser class 2: 515 nm

體積 (長 x 寬 x 高) 98 x 223 mm

淨重 (連電池) 1.4 kg (3.1 lbs.)



激光檢測器・激光接收器固定器・激光觀察鏡・肩帶・收納盒

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

註冊商標

Makita

Makita

牧田®



maktec
by Makita

maktec


牧科®

Makita
mt


上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可製造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram
及WhatsApp 與牧田緊密溝通


 Makita HK




 makita.com.hk



 Makita HK



 6999 3828



牧田陳列室

牧田澳門服務中心

流動示範服務



九龍旺角新填地街373號
(山東街口·香港康得思酒店斜對面)
電話: +852 2648-8633



澳門和隆街11號和隆閣地下A室
(荷蘭園正街行人天橋附近)
電話: +853 2835-4587



流動示範服務專線
電話: +852 5193-8850

牧田(香港)有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓

電話: (852) 2648 8734 傳真: (852) 2648 5237

 6999 3828

  Makita HK

 makita.com.hk